Procédure Exchange

1.1. MESSAGERIE EXCHANGE

Sur la VM SRVAD1S3P32025 :

-installer maintenant exchange sur
l'AD1 Sur le NAS :

> Fichier > ISO > Exchange, télécharger : ISO Exchange Serveur 2019 x64

-Télécharger et installer NET Framework 4.8

https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/014120d7-d689-4305-befd-3cb711108212/0 fd66638cde16859462a6243a4629a50/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe



-Télécharger et installer Visual C++ Redistributable Package (2013 et 2012)
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=30679

https://support.microsoft.com/help/4032938/update-for-visual-c-2013-redistributable-package



-Télécharger et installer UCM API 4.0

https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=34992



-Installer des composants de Windows Server : ouvrir PowerShell (Rechercher : Powershell)

> Copier et lancer les commande suivante (sans les guillemets) :

- « Install-WindowsFeature RSAT-ADDS »

- « Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS »

- « Install-WindowsFeature ADLDS »

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature ADLDS
```

-si un Avertissement apparaît, nous pouvons l'ignorer, il n'impacte pas l'installation de notre Exchange.

- télécharger le fichier iso de Microsoft Exchange. Ensuite

> clic droit sur l'iso > « Monter »



-Il apparait ensuite dans les lecteurs de l'ordinateur, noter la lettre attribuée au lecteur.



-ouvrir à nouveau PowerShell, et entrer la commande suivante :

« E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema »

> si la lettre est différente de « E : », remplacer par la lettre attribuée à votre lecteur Exchange.



-puis : « E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_Diagnostic DataON /PrepareAD /OrganizationName:"<Organization name>" »



-aller ensuite sur le lecteur Exchange (ici - E), et chercher le fichier “Setup”

> clique droit > exécuter en tant qu’administrateur
-une fenêtre s’ouvre, laisser cocher “Se connecter à internet et vérifier les mises à jour” > Suivant



-patienter pendant la copie des fichiers

> suivant > accepter le contrat de licence, suivant > cocher « utiliser les paramètres recommandés » > suivant

-sélectionner le rôle que va avoir notre serveur Exchange > ici, nous choisissons “Rôle de boîte aux lettres” > cliquer sur Suivant

-sélectionner le chemin où nous allons faire l’installation. Il est recommandé de laisser le chemin par défaut, cliquer sur Suivant



-entrer le nom de l'organisation (exemple : ici nous mettons le nom du domaine : domaineS3P32025), cliquer sur Suivant



-désactiver la protection anti-programmes malveillant, cliquer sur Suivant

-patienter pendant les tests de préparation, cette étape vérifie que l'environnement convient à l'installation d'Exchange 2019, si la vérification échoue, c'est probablement qu'une des étapes précédents l'installation d'Exchange n'a pas été réalisée correctement. -une fois le test achevé, cliquer sur Installer pour commencer l'installation





-patienter lors des 14 étapes d'installation (cela peut prendre plus ou moins longtemps, 20 minutes à 1h selon la capacité de votre machine)
-une fois l'installation terminée, une fenêtre apparaît « installation terminée », cliquer Terminer**.**

-redémarrer la machine

-accéder maintenant à l'interface Web de notre Exchange afin le configurer.
> Il y a deux manières d'accéder au serveur Exchange, en tant qu'administrateur, ou en tant qu'utilisateur. Il faut absolument éviter de se connecter en tant qu'administrateur sur un poste du réseau quelconque, il faut se connecter en tant qu'administrateur sur la machine virtuelle serveur Active Directory/Exchange uniquement.
-pour accéder à l'interface administrateur > sur un navigateur web : 192.3.3.1/ecp (adresse IP VM AD1 + ecp)



-pour accéder à l'interface utilisateur > sur un navigateur web : 192.3.3.1/owa (sur une machine client)



-accéder premièrement à l'interface administrateur sur un navigateur web, sur le serveur
Les identifiants de connexions sont les mêmes que ceux de l'administrateur AD (Administrateur, Azerty13.)

-paramétrer la langue souhaitée pour le serveur et cliquer, ici : français (France), puis le fuseau horaire : Madrid, Paris, (…), cliquer sur Enregistrer, nous voila sur l'interface Web de notre Exchange



-Une fois sur le centre d'administration Exchange, nous allons créer les boites aux lettres des utilisateurs de notre domaine.

-cliquer sur « + », sélectionner « boite aux lettres utilisateurs

-cliquer sur « parcourir », les utilisateurs du domaine apparaissent, il suffit de sélectionner l'utilisateur souhaiter, cliquer sur ok, et enregistrer son profil avec les informations souhaiter, ici nous n'entrerons aucune autre information que son nom d'utilisateur.



-Pour tester, nous allons envoyer un message à travers la boite aux lettres d'un utilisateur ajouté au préalable dans l'Exchange, vers un autre utilisateur.
-accéder à 192.3.3.1/owa depuis la session d'un utilisateur du domaine
Les identifiants et mots de passe utilisateurs sont ceux créés en même temps que les utilisateurs sur le gestionnaire de serveur AD.





-cliquer sur « boite de réception », puis « nouveau » pour rédiger un message à un autre utilisateur du domaine. Se connecter ensuite à la session de l'utilisateur destinataire pour vérifier si le message test a été envoyé et reçu.

-nous avons à présent installer un service de messagerie interne à l'organisation afin que les utilisateurs communiquent entres eux.