

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОЙ СЦЕНЫ

Зеркало сцены 620х380-350 см

Глубина сцены по краю плунжеров – 425 см  
Ширина сцены по краю плунжеров – 970 см

Глубина авансцены по плунжерам – 235 см

Ширина авансцены по плунжерам – 740 см

Ширина авансцены с приставным элементом – 830 см


Боковые проходы на авансцене (только при поднятых плунжерах) -115 см

Высота авансцены со стороны зрительского зала – 91 см

Высота авансцены со стороны сцены – 100 см

Высота до верхней машинерии сцены – не более 700 см от берегов сцены.

Глубина карманов – 400 см с каждой стороны.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОЙ СЦЕНЫ




[illegible]

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОЙ СЦЕНЫ



**СХЕМА ПОСТАНОВОЧНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ  
МАЛЫЙ ЗАЛ  
ГАТК ИМ. С.В. ОБРАЗЦОВА**



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОЙ СЦЕНЫ

## Звуковое оборудование Малого зала Театра Кукол имени С.В. Образцова

### Звуковая Система Малого зала:

Зал оснащен многоканальной звуковой системой на базе  
громкоговорителей ProTone (Россия)

#### Фронтальная система:

Каналы: Левый, Центральный и Правый ProTone F450A (активный, 700 w AES) 3 шт Subwoofer  
ProTone N118SA (активный, 1000 w AES) 2 шт

#### Окружение:

Каналы: Левый, Тыловой, Правый, Авансцена ProTone IN8 (250 w AES) 8 шт

#### Мониторная система:

Боковые мониторы (прострелы) ProTone F350A (активный, 500 w AES) 2 шт

#### Управление:

Сетевой сигнальный процессор BSS BLU806 1 шт

Встроенные сетевые контролеры ProTone F450A и ProTone F350A 5 шт

#### Аппаратная:

Микшерная цифровая консоль Yamaha M7CL-48 1 шт

Профессиональный рекордер TASCAM SS-R250N 1 шт

Усилитель LabGruppen C20x8 (окружение) 1 шт PC Windows  
10; Yamaha AIC128-D Dante Accelerator; программа Show  
Cue System 1 шт

#### Микрофоны:

Микрофон с оголовьем (для р/системы) Sennheiser HSP2 2 шт

Микрофон петличный (для р/системы) Sennheiser MKE 2-5-3 Gold-C 10 шт

Микрофон динамический SENNHEISER E845 6 шт

Радиосистема 626~668 MHz Sennheiser EW100(G3) 2 шт

Радиосистема 516~558 MHz Sennheiser EW100(G4) 8 шт

Ручной радиомикрофон Sennheiser SKM 100-845 G3 2 шт

Конденсаторный микрофон (авансцена ) AKG C480B/ CK63-ULS 2 шт

Конденсаторный микрофон (2-й план) AKG HM1000/CK80 2 шт Конденсаторный микрофон  
(3-й план) AKG HM1000/CK33 2 шт

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОЙ СЦЕНЫ

Линии связи:

Микрофонные входы на сцене стационарные 12 шт

Система интерком-связи на 4 абонента по сети 220v Commax WI-2C