


Nama : Nasyla Putri Anjani

NPM : 202410715173

KELAS : F4A4

TUGAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB



JAWABAN :

1. `<div>` adalah elemen **block-level** yang digunakan untuk membagi bagian halaman web, sedangkan `<span>` adalah elemen **inline** yang digunakan untuk memberi gaya atau menandai teks kecil di dalam baris.

Contoh:

`<div>Ini satu bagian halaman</div>`

`<span>Ini teks kecil</span>`

2. Atribut HTML adalah informasi tambahan pada tag HTML untuk mengatur perilaku atau tampilannya.

Contoh atribut yang sering digunakan:

- `id`
- `class`
- `href`
- `src`
- `style`

Contoh:

`<a href="https://google.com">Google</a>`

3. Perbedaan tag:

- `<header>` : bagian kepala halaman/section.
- `<footer>` : bagian bawah halaman.
- `<section>` : membagi konten menjadi beberapa bagian.
- `<article>` : konten mandiri seperti berita atau artikel.

4. `<ol>` digunakan untuk daftar berurutan (angka), sedangkan `<ul>` untuk daftar tidak berurutan (bullet).

Contoh:

```
<ol>
  <li>Satu</li>
  <li>Dua</li>
</ol>
```

```
<ul>
  <li>Apel</li>
  <li>Mangga</li>
</ul>
```

5. href pada tag `<a>` digunakan untuk menentukan alamat tujuan tautan.

Contoh:

```
<a href="https://youtube.com">Buka YouTube</a>
```

6. `<iframe>` digunakan untuk menampilkan halaman web lain di dalam halaman web, sedangkan `<embed>` digunakan untuk menyisipkan media/file seperti PDF atau video.

Contoh:

```
<iframe src="halaman.html"></iframe>
```

```
<embed src="file.pdf">
```

7. <meta> digunakan untuk menyimpan informasi tentang halaman web, seperti charset dan deskripsi.

Contoh:

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Website belajar HTML">
```

8. Menambahkan gambar menggunakan tag .

Contoh:

```

```

Atribut penting:

- src : lokasi gambar
- alt : teks alternatif
- width dan height : ukuran gambar

9. alt adalah teks alternatif pada gambar yang muncul jika gambar gagal dimuat atau dibaca screen reader.

Penting untuk aksesibilitas dan SEO.

Contoh:

```

```

10. Formulir sederhana dibuat dengan tag <form> dan elemen <input>.

Contoh:

```
<form>
  <input type="text" placeholder="Nama">
  <input type="email" placeholder="Email">
  <input type="password" placeholder="Password">
  <input type="submit" value="Kirim">
</form>
```

Jenis input:

text : teks biasa, email : email , password : kata sandi submit : tombol kirim