- 1. Error: Attribute xmlns:og not allowed here.
 From line 1, column 162; to line 1, column 197
 lang="ru"><head xmlns:og="http://ogp.me/ns#"><meta
 - 1. Атрибут xmlns:og здесь не допускается.
 - 2. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.

```
From line 1, column 23374; to line 1, column 23406
uot;:{}}"><script type="text/javascript" >! funct
```

2. Атрибут type для тега script не нужен, это устаревший элемент.

```
3. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
From line 1, column 61494; to line 1, column 61711

em-inner'><div class="news_agency-icon news_agency-icon_image_yes"

title="Российская газета" style="backgro...t;https://avatars.mds.yandex.net/get-ynews-logo/26056/1116-1478692904205-square/logo-square&quot;)"></div>
Contexts in which element div may be used:
Where flow content is expected.
As a child of a dl element.
Content model for element span:
Phrasing content.
```

3. Здесь не верно прописана вложенность тегов. Тег div не допускается как дочерний тег span в этом контексте.

```
4. Error: Stray start tag td.
From line 1, column 73640; to line 1, column 73643

[an></span><span</td>
```

4. Одиночный тег прописан как парный — это не верно.

```
5. Error: Stray end tag td.
From line 1, column 73812; to line 1, column 73816

,26</span>
</div>
```

5. Одиночный тег прописан как парный — это не верно.

```
6. Warning: The button role is unnecessary for element button.

From line 1, column 86958; to line 1, column 87123

button'><button class="button mini-suggest_button button_theme_search button_size_search i-bem" data-bem="{&quot;button&quot;:{}}" tabindex="-1" role="button" type="submit"><spa
```

6. Роль button не нужна для тега button.

7. Тег img должен иметь атрибут alt, за исключением определенных условий.

```
8. Error: A meta element with an http-equiv attribute whose value is X-UA-Compatible must have a content attribute with the value IE=edge.

From line 1, column 144; to line 1, column 211

="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7, IE=edge"/><link
```

8. Тег meta с атрибутом http-Equity, значение которого равно X-UA-Compatible, должен иметь атрибут content с значением IE = edge.

9. Error: Attribute weight not allowed on element a at this point.

From line 8, column 6839; to line 8, column 7146

nk-login"><a data-t="link:default"
href="/auth/restore/login?from=mail&origin=hostroot_homer_auth_oldbro_r...x.ru%3Fno
retpath%3D1" weight="medium" class="Link Link_pseudo Link_view_default
Link_weight_medium">He πο

9. Атрибут weight не разрешен для тега а.

```
10. Error: Bad value for attribute sizes on element img: Must not be empty.

From line 177, column 174; to line 177, column 323

ard_img"><img src="https://gbcdn.mrgcdn.ru/uploads//faculty/83/image/original-f1e74d573722072e717942f2b1a0a53e.png" alt="" srcset="" sizes="" class="gb-image"></div>
```

10. Плохое значение для атрибута sizes тега img. Не должно быть пустым.

По имени тега:

```
html{
    line-height:1.15
}
hr{
    overflow:visible
}
pre{
    font-family:monospace, monospace;
    font-size:1em
```

классу:

```
.glyphicon-plus:before{
   content:"+"
.glyphicon-eur:before,
   content:"РІвЪљВ¬"
.glyphicon-minus:before{
   content:"PIB,¬B™"
.glyphicon-cloud:before{
   content:"PIB□Pŕ"
.glyphicon-envelope:before{
   content:"вњ‰"
.glyphicon-pencil:before{
   content:"РІСљРЏ"
.glyphicon-glass:before{
   content: "PsP, Pŕ"
.glyphicon-music:before{
   content:"PsP,вЪљ"
.glyphicon-search:before{
   content: "PsP,C""
```

идентификатору:

```
#flotTip{
    padding:3px 5px;
    background-color:#000;
    z-index:100;
    color:#fff;
    opacity:.7;
    filter:alpha(opacity=70);
    border-radius:4px
```

```
#error explanation h2{
    display:none
#carousel-promo-home .carousel-indicators li{
    width:4px;
    height:4px;
    border-radius:2px;
    margin:8px;
    background-color:rgba(80,102,123,.4)
по селектору атрибута:
abbr[title]{
   border-bottom:none;
    text-decoration:underline;
    -webkit-text-decoration:underline dotted;
    text-decoration:underline dotted
[type=search] {
    -webkit-appearance:textfield;
    outline-offset:-2px
button[disabled],html input[disabled]{
 cursor:default
}
псевдоклассы:
a:focus,a:hover{
    color:#3121df;
    text-decoration:underline
a:focus{
    outline:5px auto -webkit-focus-ring-color;
    outline-offset:-2px
```