Sesión 4 · El arte del prompting II: técnicas avanzadas

Cómo mejorar una respuesta de IA que no sirvió a la primera. Tres técnicas: dar ejemplos (few-shot), pedir el razonamiento paso a paso e iterar sobre la misma conversación. Una cuarta idea: decirle a la IA qué no quieres.

Herramientas de la sesión

Las técnicas funcionan en cualquier asistente. Estas son las herramientas para guardarlas y reutilizarlas sin reescribir cada vez.

Herramienta	Uso en esta sesión	Plan gratuito	Enlace
ChatGPT	Guardar plantillas en las instrucciones personalizadas, o en un Proyecto por materia.	Sí	chatgpt.com
Claude	Guardar instrucciones y contexto en un Proyecto por materia.	Sí	claude.ai
Gemini	Crear un Gem: un asistente con instrucciones fijas para una tarea recurrente.	Sí	gemini.google.com
NotebookLM	Iterar sobre apuntes y guías propias, en vez de temas generales.	Sí	notebooklm.google.com
Perplexity	Pedir razonamiento paso a paso con fuentes citadas, para verificar la respuesta.	Sí	perplexity.ai
Google Docs	Recetario de Prompts del grupo, documento colaborativo.	Sí	docs.google.com

Plantillas de la sesión: G a J

> **Antes de la G**
>
> Las plantillas A a F están en el Pastel de Prompts de la Sesión 3, el PDF de una página que recibieron los estudiantes. Esta serie continúa desde la G.

Plantilla G · Few-shot

Muestra uno o dos ejemplos del resultado que quieres. La IA copia el patrón.

```
Te voy a dar [número] ejemplos del formato que quiero. Sigue exactamente ese patrón.

Ejemplo 1: [...]
Ejemplo 2: [...]

Ahora hazlo con esto: [tu tarea real].
```

Plantilla H · Paso a paso

Pide el razonamiento antes del resultado. Así puedes verificar cada paso.

```
Resuelve / explica [tema], mostrando cada paso de tu razonamiento antes de dar la respuesta final.

No te saltes pasos aunque te parezcan obvios.
```

Plantilla I · Iterar

Ajusta la misma conversación. No la borres ni empieces de cero.

```
Eso no me sirvió del todo. Ajusta así: [más corto / más simple / otro ejemplo / otro tono].
```

Plantilla J · Anticipar límites

Di qué no quieres desde el primer intento. Así iteras menos.

```
[tarea]. No hagas esto: [lo que no quieres]. Sí quiero: [lo que sí quieres].
```

Ejemplo: *Ayúdame a repasar para el parcial de anatomía. No me des las respuestas directas, solo dame pistas. Sí quiero que me corrijas si me equivoco.*

Ejemplos antes y después

Son los ejemplos de las diapositivas. Los textos de la IA son resúmenes de lo que responde, no capturas literales.

Técnica	Antes	Después
Few-shot	Hazme un resumen de este texto sobre la Revolución Francesa. *La IA responde con un párrafo largo. El formato cambia cada vez.*	Te voy a dar el formato exacto que quiero, con dos ejemplos. Ejemplo 1 (fotosíntesis): qué es, por qué importa, un dato curioso. Ejemplo 2 (Guerra Fría): igual. Ahora hazlo con la Revolución Francesa. *La IA responde en el mismo formato de tres líneas.*
Paso a paso	Resuélveme este ejercicio de física. *La IA responde: 24.5 m/s^2. No hay forma de verificar de dónde salió.*	Resuélveme este ejercicio, pero muéstrame cada paso de tu razonamiento antes del resultado final. *Paso 1: identificamos los datos. Paso 2: elegimos la fórmula. Paso 3: sustituimos. Resultado: 24.5 m/s^2.*
Iteración	Turno 1: Explícame qué es el flujo de caja. *La IA responde con vocabulario contable avanzado.*	Turno 2: Está muy técnico. Explícamelo como si tuviera 15 años, con un ejemplo de mi mesada. Turno 3: Perfecto, ahora hazme 3 preguntas para comprobar si entendí. *La IA ajusta el ejemplo y cierra con un mini quiz.*

Iteración con la inflación

Prompt base para las capturas de la pausa: Explícame qué es la inflación.

> **Ruta sugerida para la conversación B**
>
> 1. Está muy técnico. Explícamelo como si tuviera 15 años, sin usar la palabra «índice» ni «canasta básica».
> 2. Dame un ejemplo con algo que yo compre seguido, como el almuerzo o el transporte.
> 3. Perfecto, ahora hazme 3 preguntas para comprobar si entendí.

La conversación A queda sin iterar: el prompt base y una respuesta técnica larga. La diferencia visible entre A y B es la que deben reconocer los estudiantes.

Por confirmar: si esta ruta es la que se usa en las capturas de la diapositiva 11.

La idea del experto

> ***«El primer prompt nunca es la versión final.»***
>
> **Eduardo Vera, Automation Lead en TaxDown**

Un prompt es como un ser vivo: necesita mantenimiento constante. Se ajusta con lo que pasa en las conversaciones reales.

Errores comunes

- Borrar la conversación y empezar de cero cada vez que un resultado no sirve. Se pierde el contexto ya construido.
- Dar ejemplos demasiado distintos entre sí. La IA no logra identificar el patrón.
- Pedir el paso a paso y no leer los pasos. El punto es verificar el razonamiento, no solo el resultado.

Actividad y reto de la semana

En clase · De antes a después

Cada equipo recibe un prompt «antes» por el chat. Lo mejora con su propia IA en 12 a 15 minutos, usando al menos una de las técnicas de la sesión. Comparte el resultado en 1 minuto.

Reto asincrónico

Cada estudiante toma un prompt propio de otra sesión, lo itera al menos una vez y sube el antes y el después al portafolio.

Anexo · Recetario de Prompts del grupo

> **Desde la Sesión 4**
>
> Documento colaborativo en Google Drive. Cada equipo aporta al menos una plantilla (few-shot, paso a paso, iterar o límites) adaptada a una materia real que esté cursando. A diferencia del Pastel de Prompts, que es un PDF fijo, este documento crece semana a semana.
>
> **Enlace:** docs.google.com/document/d/1eVh7R4dunzUZGvH3F_nq6w1q2vC7YF771cTXkzIgZik
>
> **Por confirmar:** que cualquiera con el enlace pueda editar.