



V2-REG-MANY-SERVICES

PROPOSTA COMERCIAL

Projeto integrado de programas, avaliações e capacitação

ELABORADA PARA

Empresa Exemplo

07/09/2026 · Revisão 0

EngMarq Solution
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

Identificação da empresa

Empresa	Identificação e endereço	Equipe
Empresa Exemplo	Não informado	18 colaboradores

Sobre a proposta

Execução integrada dos programas, avaliações e treinamentos expressamente dimensionados nesta proposta.

Premissas

- Agendamento após aprovação e recebimento de dados, com acesso acompanhado aos locais.

FORA DO ESCOPO

Serviços não discriminados exigem aprovação técnica e comercial específica.

Planejamento integrado e acompanhamento

Integração documental

Conferir funções, ambientes e exposições na mesma base cadastral. O PGR organiza os riscos; o PCMSO utiliza essa base para o planejamento médico, e os laudos mantêm suas finalidades e critérios próprios. Pendências técnicas devem ser resolvidas antes das conclusões afetadas.

Dependência das avaliações

Programar as avaliações selecionadas em condições representativas de trabalho. Disponibilizar os resultados aos responsáveis pelos documentos abrangidos; coleta, análise e emissão precisam respeitar essa sequência.

Mobilização das capacitações

Organizar as turmas pelos públicos definidos em cada item, confirmando disponibilidade, pré-requisitos e infraestrutura. Os registros de conclusão permanecem individualizados por capacitação e participante.

Devolutiva e ações preventivas

Alinhar a devolutiva dos resultados agregados com os responsáveis pela gestão de riscos. Definir responsáveis e prioridades para as ações organizacionais, preservando a confidencialidade dos participantes.

Programas e laudos de SST

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

Elaboração do inventário de riscos ocupacionais e do plano de ação, considerando atividades, funções e ambientes da empresa.

 OBJETIVO

Organizar a identificação de perigos, a avaliação dos riscos e as medidas de prevenção para subsidiar a gestão de SST da contratante.

 ESCOPO

- Reconhecimento das atividades e dos ambientes abrangidos.
- Avaliação qualitativa dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.
- Inventário de riscos e plano de ação individualizados por empresa.

 METODOLOGIA

- Visita de reconhecimento, análise documental e levantamento das exposições por função e ambiente.
- Classificação dos riscos e priorização das medidas de prevenção conforme as condições identificadas.

 ETAPAS DE EXECUÇÃO

01 Alinhar dados cadastrais, funções e cronograma.

02 Reconhecer perigos e condições de exposição.

03 Consolidar inventário e prioridades de controle.

04 Elaborar plano de ação e entregar o programa.

 PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Inventário com perigos, fontes, grupos expostos, controles existentes e classificação dos riscos por atividade.
- ✓ Plano de ação com medidas priorizadas, proposta de cronograma e responsáveis a pactuar com a contratante.
- ✓ PGR identificado e assinado pelo responsável técnico.

 INCLUSÕES

- ✓ Levantamento qualitativo necessário à elaboração do programa.
- ✓ Orientações para utilização do inventário e do plano de ação.

 EXCLUSÕES

Execução das adequações e medidas de controle propostas.

 OBSERVAÇÕES

PCMSO, LTCAT e demais serviços mantêm entregáveis próprios, ainda que contratados em conjunto.

 PERIODICIDADE

- Elaboração conforme contratação; revisões por alterações de atividades ou condições de trabalho devem ter seu alcance definido no escopo.

PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Programa médico ocupacional com matriz de exames por função e planejamento do acompanhamento da saúde dos trabalhadores.

OBJETIVO

Orientar a vigilância da saúde dos trabalhadores com base nos riscos ocupacionais informados e identificados para a empresa.

ESCOPO

- Análise dos riscos relacionados às funções abrangidas.
- Definição dos exames ocupacionais e respectivos critérios de acompanhamento.
- Organização do cronograma de ações de saúde ocupacional.

METODOLOGIA

- Análise do inventário de riscos disponível e das informações de funções e exposições.
- Planejamento médico dos exames e ações de acompanhamento, alinhado aos riscos do PGR.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01 Receber inventário e relação de funções.
- 02 Definir matriz de exames e periodicidades aplicáveis.
- 03 Organizar cronograma de acompanhamento.
- 04 Entregar o programa sob responsabilidade médica.

PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Matriz de exames clínicos e complementares por função e risco, com periodicidades e critérios definidos pelo médico responsável.
- ✓ Cronograma de acompanhamento médico e orientações para encaminhamento dos trabalhadores.
- ✓ PCMSO assinado pelo médico responsável.

RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ

- Disponibilizar responsabilidade médica para elaboração do PCMSO.

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Disponibilizar o inventário de riscos e organizar a realização dos exames previstos.

FUNDAMENTAÇÃO

- NR-07 — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

✓ INCLUSÕES

- ✓ Elaboração documental do programa médico e orientação sobre a matriz de exames.

⚠ EXCLUSÕES

Realização e custeio de exames, consultas e procedimentos médicos não contratados.

⚠ OBSERVAÇÕES

A contratação do PCMSO não pressupõe a contratação de clínica ou de exames ocupacionais.

O programa depende de inventário de riscos consistente; lacunas devem ser comunicadas para complementação antes das definições médicas afetadas.

📅 PERIODICIDADE

- Elaboração conforme contratação; revisões por alterações de atividades ou condições de trabalho devem ter seu alcance definido no escopo.

LTCAT

Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Caracterização técnica das condições ambientais e da exposição a agentes nocivos para subsidiar a documentação previdenciária.

🛡 OBJETIVO

Documentar as condições de exposição ocupacional das funções abrangidas e apresentar conclusões técnicas para fins previdenciários.

ESCOPO

- Levantamento das atividades, agentes e condições de exposição.
- Análise das informações ambientais e avaliações disponíveis.
- Conclusão técnica relativa às condições de trabalho avaliadas.

METODOLOGIA

- Reconhecimento dos ambientes e análise das exposições por função.
- Análise técnica das evidências disponíveis e dos resultados de avaliações contratadas.

📅 ETAPAS DE EXECUÇÃO

01 Levantar funções, atividades e agentes nocivos.

02 Analisar condições e registros de exposição.

03 Identificar necessidade de informações ou avaliações complementares.

04 Emitir o laudo com conclusões e identificação da responsabilidade técnica.

✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Caracterização de agentes, fontes, frequência e duração das exposições por função ou grupo avaliado.
- ✓ Conclusões previdenciárias fundamentadas nas evidências disponíveis, com indicação de controles e limitações da avaliação.
- ✓ LTCAT assinado pelo responsável técnico.

FUNDAMENTAÇÃO

- Lei nº 8.213/91.
- Decreto nº 3.048/1999.
- IN 128/INSS e alterações aplicáveis.

✓ INCLUSÕES

- ✓ Levantamento e análise técnica para elaboração do laudo.

EXCLUSÕES

Envio de eventos do eSocial quando não contratado.

OBSERVAÇÕES

O LTCAT subsidia informações previdenciárias e o PPP, mas não substitui o LIP nem garante reconhecimento de benefício. Evidências insuficientes devem ser complementadas antes da conclusão afetada.

PERIODICIDADE

- Elaboração conforme contratação; revisões por alterações de atividades ou condições de trabalho devem ter seu alcance definido no escopo.

LIP

Laudo de Insalubridade e Periculosidade

Análise das atividades e ambientes para caracterização técnica das condições de insalubridade e periculosidade.

OBJETIVO

Avaliar as condições de trabalho abrangidas e fundamentar as conclusões técnicas relativas às exposições e operações analisadas.

ESCOPO

- Inspeção das atividades e condições de exposição.
- Análise dos agentes e operações presentes no escopo.
- Conclusões de insalubridade e periculosidade por atividade avaliada.

METODOLOGIA

- Inspeção técnica, análise documental e avaliação das exposições conforme os critérios aplicáveis.
- Consideração dos resultados de medições contratadas e dos controles existentes.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Identificar atividades e exposições.
- 02** Analisar medidas de proteção e avaliações disponíveis.
- 03** Aplicar os critérios técnicos pertinentes.
- 04** Consolidar conclusões no laudo.

✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Descrição das atividades, exposições e medidas de proteção verificadas.
- ✓ Análise dos critérios e anexos aplicáveis das NR-15 e NR-16, com caracterização ou descaracterização fundamentada e grau de insalubridade quando cabível.
- ✓ Laudo com conclusões por atividade e assinatura do responsável técnico.

FUNDAMENTAÇÃO

- NR-15 — Atividades e Operações Insalubres.
- NR-16 — Atividades e Operações Perigosas.

✓ INCLUSÕES

- ✓ Análise técnica documental e das atividades incluídas na proposta.

EXCLUSÕES

Atuação como assistente técnico judicial não contratada.

OBSERVAÇÕES

As conclusões dependem das condições efetivamente constatadas; não há resultado de enquadramento predeterminado.

PERIODICIDADE

- Elaboração conforme contratação; revisões por alterações de atividades ou condições de trabalho devem ter seu alcance definido no escopo.

Avaliações complementares

Psicossocial

Avaliação de Fatores Psicossociais

Avaliação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, com relatório técnico, plano de ação e integração à gestão de riscos.

Parâmetro	Configuração contratada
Participantes	18 pessoas

Parâmetro	Configuração contratada
Instrumentos previstos	Instrumento a validar no planejamento técnico
Integração dos resultados	Devolutiva agregada e integração ao PGR.

✓ OBJETIVO

Identificar fatores associados à organização do trabalho e orientar medidas preventivas para os grupos e participantes abrangidos.

📄 ESCOPO

- Planejamento e sensibilização da empresa e dos participantes.
- Avaliação de fatores como demandas de trabalho, autonomia, relações interpessoais, violência e assédio.
- Consolidação dos resultados por função ou setor e recomendações de intervenção.

✎ METODOLOGIA

- Aplicação de instrumento de avaliação definido pela equipe técnica para a população contratada.
- Análise dos dados, identificação dos fatores de risco e devolutiva com recomendações.

📅 ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Alinhar população, instrumento e cronograma.
- 02** Sensibilizar e orientar os participantes.
- 03** Aplicar a avaliação e consolidar os dados.
- 04** Elaborar relatório, plano de ação e orientações de integração ao PGR.

✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Relatório técnico com fatores identificados, critérios de análise, adesão da população e limitações dos resultados.
- ✓ Plano de ação organizacional com prioridades e responsáveis a pactuar com a contratante.
- ✓ Devolutiva dos resultados agregados e orientação para integração ao PGR.

✎ RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ

- Restringir acesso às respostas e apresentar resultados agregados, evitando a identificação de participantes em grupos pequenos.

🏢 RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Apoiar a comunicação e disponibilizar os participantes nas condições acordadas.

✓ INCLUSÕES

- ✓ Aplicação do instrumento, análise técnica e documentação para a população dimensionada.

EXCLUSÕES

- Palestras, campanhas e reavaliações não selecionadas na proposta.
- Diagnóstico clínico individual, psicoterapia e emissão de atestado de aptidão.

OBSERVAÇÕES

- O escopo trata de fatores relacionados ao trabalho, não de avaliação clínica individual.
- Quantidades, instrumento e integração constam dos parâmetros do item.

PERIODICIDADE

- Aplicação conforme contratação; reavaliações e campanhas precisam de programação expressa.

Medições ocupacionais

Dosimetria

Ruído / Dosimetria Ocupacional

Avaliação quantitativa da exposição ocupacional ao ruído por dosimetria, com registros, análise e relatório técnico.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Ruído contínuo ou intermitente
Método previsto	Dosimetria conforme estratégia de avaliação
Quantidade contratada	2 avaliações
Unidade de medição	dosimetria
Grupos e atividades	Produção

OBJETIVO

Caracterizar a exposição ao ruído nas funções e grupos selecionados para subsidiar programas e laudos de SST.

ESCOPO

- Dosimetrias nos trabalhadores ou grupos definidos na estratégia de avaliação.
- Registro das atividades e condições de exposição durante a avaliação.

METODOLOGIA

- Utilização de dosímetros calibrados, com acompanhamento das condições de exposição e análise dos resultados obtidos.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

01 Definir grupos e dosimetrias previstas.

02 Preparar instrumentos e registrar condições da atividade.

03 Realizar dosimetria e consolidar registros.

04 Analisar resultados e emitir relatório.

✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Registros de dosimetria e exposição ao ruído.
- ✓ Memória de cálculo e relatório técnico do agente avaliado.
- ✓ Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle.

FUNDAMENTAÇÃO

- NHO-01 da Fundacentro.
- NR-15, Anexo 1.

PERIODICIDADE

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.



Calor / IBUTG

Calor / Avaliação de IBUTG

Avaliação da exposição ao calor com medição de IBUTG nos pontos e atividades contratados.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Calor
Método previsto	IBUTG e análise da atividade
Quantidade contratada	1 avaliações
Unidade de medição	ponto
Grupos e atividades	Cozinha

OBJETIVO

Caracterizar a exposição ocupacional ao calor a partir das condições ambientais e das atividades abrangidas.

ESCOPO

- Medições de calor nos pontos definidos.
- Registro das condições de trabalho e informações necessárias à análise da exposição.

METODOLOGIA

- Medições com equipamento para avaliação de calor, incluindo termômetro de globo, e análise dos registros de IBUTG.

 ETAPAS DE EXECUÇÃO**01** Planejar pontos e condições de avaliação.**02** Registrar atividades e condições ambientais.**03** Realizar medições de IBUTG.**04** Consolidar cálculo, análise e relatório. **PRINCIPAIS ENTREGAS** Registros das medições de IBUTG. Memória de cálculo e relatório técnico de exposição ao calor. Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle. **FUNDAMENTAÇÃO**

- NR-15, Anexo 3.
- NHO-06 da Fundacentro.

 PERIODICIDADE

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.

 Vibração

Avaliação de Vibração Ocupacional

Avaliação de vibração de corpo inteiro e/ou de mãos e braços, conforme atividades e equipamentos definidos no escopo.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Vibração de mãos e braços
Método previsto	NHO-10
Quantidade contratada	1 avaliações
Unidade de medição	ponto
Grupos e atividades	Operação de ferramentas

 OBJETIVO

Caracterizar a exposição à vibração nas operações contratadas e subsidiar a avaliação técnica das condições de trabalho.

 ESCOPO

- Avaliação de vibração em mãos e braços e/ou corpo inteiro, conforme seleção.
- Registro das operações, equipamentos e condições de exposição.

 METODOLOGIA

- Medições com acelerômetro triaxial calibrado e análise dos dados conforme o tipo de vibração avaliado.

 ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Definir tipo de vibração e operações avaliadas.
- 02** Preparar instrumentação e registrar condições de execução.
- 03** Realizar as medições contratadas.
- 04** Consolidar resultados e conclusões técnicas.

 PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Registros das avaliações de VMB/VCI contratadas.
- ✓ Relatório técnico com metodologia, resultados e conclusões.
- ✓ Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle.

 FUNDAMENTAÇÃO

- NHO-09 e NHO-10 da Fundacentro.
- NR-15, Anexo 8.

 PERIODICIDADE

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.

**Agentes químicos**

Avaliação de Agentes Químicos

Amostragem de agentes químicos selecionados, com análise laboratorial e avaliação técnica dos resultados.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Fumos metálicos
Método previsto	Amostragem e análise laboratorial a definir por agente
Quantidade contratada	2 avaliações
Unidade de medição	amostra
Grupos e atividades	Soldagem

 OBJETIVO

Quantificar as exposições aos agentes químicos discriminados na contratação, considerando atividades e estratégia de amostragem.

 ESCOPO

- Coleta dos agentes expressamente indicados no item.
- Encaminhamento das amostras para análise e consolidação dos resultados.

 METODOLOGIA

- Coleta com bomba de amostragem e meios de coleta compatíveis com o agente, seguida de análise laboratorial pelo método definido tecnicamente.

 ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Identificar agentes, grupos e quantidade de amostras.
- 02** Definir método e meios de coleta com o laboratório.
- 03** Executar e registrar a amostragem.
- 04** Consolidar resultados laboratoriais e relatório técnico.

 PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Registros de coleta e resultados laboratoriais dos agentes contratados.
- ✓ Relatório técnico com método, análise e conclusões.
- ✓ Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle.

 FUNDAMENTAÇÃO

- NR-15 e métodos técnicos aplicáveis ao agente avaliado.
- Métodos NIOSH/OSHA compatíveis com o agente e a estratégia de amostragem.

 PERIODICIDADE

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.

 Poeiras

Avaliação de Poeiras Ocupacionais

Amostragem de poeira nas frações e agentes definidos, com análise laboratorial e relatório de exposição ocupacional.

Parâmetro	Configuração contratada
Agente e tipo de exposição	Poeira respirável / sílica
Método previsto	Coleta de particulado e análise de sílica conforme estratégia técnica
Quantidade contratada	1 avaliações
Unidade de medição	amostra
Grupos e atividades	Corte

 OBJETIVO

Avaliar a exposição às poeiras selecionadas e documentar os resultados para os grupos de trabalho abrangidos.

 ESCOPO

- Coleta de poeiras conforme fração e composição previstas na estratégia de avaliação.
- Análise laboratorial da amostra para o agente contratado.

 METODOLOGIA

- Amostragem com bomba e sistema de coleta compatíveis com a fração selecionada; análise laboratorial definida conforme a composição investigada.

 ETAPAS DE EXECUÇÃO

01 Definir poeira, fração, grupos e amostras.

02 Selecionar meios de coleta e método laboratorial.

03 Executar a coleta e registrar condições de exposição.

04 Analisar resultados e emitir relatório.

 PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Registros de amostragem e resultados laboratoriais da poeira avaliada.
- ✓ Relatório técnico de exposição às poeiras contratadas.
- ✓ Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle.

 FUNDAMENTAÇÃO

- NR-15 — critérios aplicáveis ao agente.
- NHO-08 para coleta de particulado; NIOSH 7500 quando aplicável à análise de sílica cristalina.

 PERIODICIDADE

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.

Treinamentos

 NR-06 / EPI

NR-06 / Equipamentos de Proteção Individual

Orientação sobre seleção, uso, guarda, conservação e limitações dos equipamentos de proteção individual utilizados pelos colaboradores.

Parâmetro	Configuração contratada
Participantes	10 pessoas
Turmas	1 turmas
Carga horária por turma	2 horas
Ocorrências contratadas	1 ocorrências
Modalidade	Presencial
Público e perfil da capacitação	Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização

✓ OBJETIVO

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-06 / EPI, considerando as atividades da contratante.

📄 ESCOPO

- Seleção e uso correto dos EPIs.
- Guarda, higienização, conservação e limitações.
- Responsabilidades e controles relacionados aos equipamentos.

📅 ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01 Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02 Desenvolver os conteúdos de NR-06 / EPI previstos no programa.
- 03 Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04 Consolidar registros de presença e certificados.

✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.
- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.
- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

📄 FUNDAMENTAÇÃO

- NR-06 — Equipamento de Proteção Individual.

📅 PERIODICIDADE

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

NR-10

NR-10 / Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Capacitação em riscos elétricos e procedimentos de segurança para colaboradores que interagem com instalações e serviços em eletricidade.

Parâmetro	Configuração contratada
Participantes	10 pessoas
Turmas	1 turmas
Carga horária por turma	40 horas
Ocorrências contratadas	1 ocorrências
Modalidade	Presencial
Público e perfil da capacitação	Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização

OBJETIVO

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-10, considerando as atividades da contratante.

ESCOPO

- Riscos elétricos e medidas de controle.
- Bloqueio, etiquetagem e procedimentos seguros.
- Equipamentos de proteção aplicáveis às atividades.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02** Desenvolver os conteúdos de NR-10 previstos no programa.
- 03** Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04** Consolidar registros de presença e certificados.

PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.
- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.
- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

FUNDAMENTAÇÃO

- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

PERIODICIDADE

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

NR-12

NR-12 / Segurança em Máquinas e Equipamentos

Capacitação para operação segura de máquinas e equipamentos, com foco em riscos mecânicos, proteções e procedimentos da atividade.

Parâmetro	Configuração contratada
Participantes	10 pessoas
Turmas	1 turmas
Carga horária por turma	8 horas
Ocorrências contratadas	1 ocorrências
Modalidade	Presencial
Público e perfil da capacitação	Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização

OBJETIVO

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-12, considerando as atividades da contratante.

ESCOPO

- Reconhecimento de riscos mecânicos.
- Dispositivos de proteção e medidas coletivas.
- Procedimentos de operação e trabalho seguro.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01 Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02 Desenvolver os conteúdos de NR-12 previstos no programa.
- 03 Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04 Consolidar registros de presença e certificados.

PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.
- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.

- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

FUNDAMENTAÇÃO

- NR-12 — Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

PERIODICIDADE

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

NR-20

NR-20 / Segurança com Inflamáveis e Combustíveis

Capacitação para trabalhadores que manipulam ou atuam próximos a inflamáveis e combustíveis, com foco em prevenção e resposta a emergências.

Parâmetro	Configuração contratada
Participantes	10 pessoas
Turmas	1 turmas
Carga horária por turma	8 horas
Ocorrências contratadas	1 ocorrências
Modalidade	Presencial
Público e perfil da capacitação	Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização

OBJETIVO

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-20, considerando as atividades da contratante.

ESCOPO

- Reconhecimento dos riscos de inflamáveis e combustíveis.
- Medidas preventivas nas atividades selecionadas.
- Procedimentos e resposta inicial a emergências.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01 Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02 Desenvolver os conteúdos de NR-20 previstos no programa.
- 03 Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04 Consolidar registros de presença e certificados.

✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.

- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.
- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

FUNDAMENTAÇÃO

- NR-20 — Segurança com Inflamáveis e Combustíveis.

PERIODICIDADE

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

NR-35

NR-35 / Trabalho em Altura

Capacitação em planejamento e execução segura de atividades em altura, com sistemas de proteção, EPI e procedimentos de trabalho.

Parâmetro	Configuração contratada
Participantes	10 pessoas
Turmas	1 turmas
Carga horária por turma	8 horas
Ocorrências contratadas	1 ocorrências
Modalidade	Presencial
Público e perfil da capacitação	Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização

OBJETIVO

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-35, considerando as atividades da contratante.

ESCOPO

- Riscos e planejamento do trabalho em altura.
- Sistemas de proteção, ancoragem e EPI específico.
- Permissão de Trabalho e procedimentos de resgate.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02** Desenvolver os conteúdos de NR-35 previstos no programa.
- 03** Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04** Consolidar registros de presença e certificados.

✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.
- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.
- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

FUNDAMENTAÇÃO

- NR-35 — Trabalho em Altura.

PERIODICIDADE

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

Responsabilidade técnica

ART

Anotação de Responsabilidade Técnica

Registro da responsabilidade técnica junto ao CREA para os serviços de engenharia expressamente abrangidos na contratação.

Parâmetro	Configuração contratada
Registros previstos	1 ARTs
Serviços técnicos abrangidos	PGR, LTCAT, LIP

OBJETIVO

Identificar o profissional responsável e vincular o registro técnico aos serviços e documentos contratados.

ESCOPO

- Identificação do contratante, do profissional e das atividades técnicas abrangidas.
- Registro da ART correspondente ao objeto contratado.

METODOLOGIA

- Conferência do objeto e das atividades técnicas antes do preenchimento e registro da ART.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

01 Identificar serviços e documentos abrangidos.

02 Conferir dados do contratante e do responsável técnico.

03 Registrar e disponibilizar a ART correspondente. **PRINCIPAIS ENTREGAS**

- ✓ ART registrada vinculada aos serviços técnicos especificados.

**RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ**

- Providenciar o registro pelo profissional responsável pelas atividades técnicas abrangidas.

**RESPONSABILIDADES DO CLIENTE**

- Fornecer dados cadastrais e confirmar o objeto da contratação.

 INCLUSÕES

- ✓ Registro técnico para o objeto e a quantidade expressamente contratados.

**EXCLUSÕES**

Registros de serviços ou empresas não abrangidos pela proposta.

**OBSERVAÇÕES**

O registro não substitui os programas ou laudos correspondentes.

A responsabilidade médica do PCMSO é distinta do registro de engenharia.

**PERIODICIDADE**

- Vinculada ao objeto contratado; alterações de objeto devem ser avaliadas pelo responsável técnico.

Condições de execução

**METODOLOGIA**

- Alinhamento inicial do escopo, coleta de documentos e definição do cronograma com a contratante.

Empresa Exemplo — ART, Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, LIP, LTCAT, PCMSO, PGR, Poeiras, Psicossocial, Vibração

- Registrar duração, condições operacionais e representatividade da avaliação; interpretar resultados conforme o método e o critério técnico aplicáveis.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- Organizar datas, participantes, turmas e infraestrutura com a contratante.
- Ministração do conteúdo com abordagem aplicada às atividades abrangidas e à modalidade contratada.
- Controle de participação, avaliação da aprendizagem e consolidação dos registros da capacitação.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35

**RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ**

- Designar profissional com qualificação compatível com os serviços contratados.

- Entregar os documentos e registros previstos no escopo, identificados por empresa.

Empresa Exemplo — ART, Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, LIP, LTCAT, NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35, PCMSO, PGR, Poeiras, Psicossocial, Vibração

- Utilizar instrumentação compatível com a avaliação e com registros de calibração.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- Organizar conteúdo e material didático compatíveis com a capacitação.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35



RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Fornecer informações atualizadas sobre funções, atividades, ambientes e colaboradores abrangidos.
- Disponibilizar acesso aos ambientes e um responsável para acompanhar as atividades agendadas.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, LIP, LTCAT, PCMSO, PGR, Poeiras, Psicossocial, Vibração

- A implementação das medidas recomendadas cabe à contratante.

Empresa Exemplo — LIP, LTCAT, PCMSO, PGR, Psicossocial

- Disponibilizar as atividades e condições operacionais necessárias à avaliação programada.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- Disponibilizar relação de participantes e condições para cumprimento do cronograma.
- Providenciar infraestrutura e acesso às atividades conforme modalidade acordada.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35



FUNDAMENTAÇÃO

- NR-01 — Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

Empresa Exemplo — PGR, Psicossocial



EXCLUSÕES

Avaliações quantitativas não selecionadas no escopo.

Empresa Exemplo — LIP, LTCAT, PGR

Agentes, amostras, pontos e avaliações adicionais não discriminados.

Elaboração ou atualização de programas e laudos não selecionados.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

Participantes, turmas e capacitações adicionais não previstos.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35



OBSERVAÇÕES

Medições quantitativas somente integram a contratação quando selecionadas e dimensionadas no escopo.

Empresa Exemplo — LIP, LTCAT, PGR

ART de engenharia somente integra este escopo quando selecionada, com objeto e quantidade discriminados; a responsabilidade médica do PCMSO permanece distinta.

Empresa Exemplo — LIP, LTCAT

Cada quantidade se aplica à empresa e ao agente indicados no item.

Resultados representam as condições avaliadas, não uma garantia para todas as jornadas. Mudanças operacionais ou coleta inviável exigem replanejamento e eventual revisão comercial.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

Agente, fração, meio de coleta e método laboratorial devem ser compatibilizados antes da campanha; análise de outros compostos não está presumida.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Poeiras

Modalidade, carga horária, perfil inicial ou reciclagem e pré-requisitos devem ser validados antes da mobilização, incluindo a parte prática exigível.

Certificados digitais dependem do cumprimento dos critérios de participação e avaliação; não substituem aptidão médica, habilitação profissional ou autorização do empregador.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35

- ✓ INCLUSÕES
- ✓ Avaliações e registros correspondentes ao agente, método e quantidades contratados.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- ✓ Capacitação e registros para os participantes, turmas e ocorrências contratados.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35

 Condições comerciais

Empresa	Investimento	Pagamento
Empresa Exemplo	Valor único: R\$ 20.000,00	50% na aprovação e 50% na entrega.

Validade da proposta: 15 dias.

Execução

Prazo a acordar após recebimento dos dados.

Aceite da proposta

Declaramos estar de acordo com o escopo, condições e valores apresentados nesta proposta.

LOCAL E DATA _____, ____ / ____ / _____

ENGMARQ SOLUTION

CONTRATANTE

EngMarq Solution

Empresa Exemplo

Equipe EngMarq

Nome: _____

Cargo: _____

Cargo: _____