



**V2-REG-MANY-SERVICES**

**PROPOSTA COMERCIAL**

# Projeto integrado de programas, avaliações e capacitação

ELABORADA PARA

**Empresa Exemplo**

07/09/2026 · Revisão 0

---

EngMarq Solution  
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

## Identificação da empresa

| Empresa         | Identificação e endereço | Equipe           |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| Empresa Exemplo | Não informado            | 18 colaboradores |

## Sobre a proposta

Execução integrada dos programas, avaliações e treinamentos expressamente dimensionados nesta proposta.

### Premissas

- Agendamento após aprovação e recebimento de dados, com acesso acompanhado aos locais.

### FORA DO ESCOPO

Serviços não discriminados exigem aprovação técnica e comercial específica.

## Planejamento integrado e acompanhamento

### Integração documental

Conferir funções, ambientes e exposições na mesma base cadastral. O PGR organiza os riscos; o PCMSO utiliza essa base para o planejamento médico, e os laudos mantêm suas finalidades e critérios próprios. Pendências técnicas devem ser resolvidas antes das conclusões afetadas.

### Dependência das avaliações

Programar as avaliações selecionadas em condições representativas de trabalho. Disponibilizar os resultados aos responsáveis pelos documentos abrangidos; coleta, análise e emissão precisam respeitar essa sequência.

### Mobilização das capacitações

Organizar as turmas pelos públicos definidos em cada item, confirmando disponibilidade, pré-requisitos e infraestrutura. Os registros de conclusão permanecem individualizados por capacitação e participante.

### Devolutiva e ações preventivas

Alinhar a devolutiva dos resultados agregados com os responsáveis pela gestão de riscos. Definir responsáveis e prioridades para as ações organizacionais, preservando a confidencialidade dos participantes.

## Programas e laudos de SST

### PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

Elaboração do inventário de riscos ocupacionais e do plano de ação, considerando atividades, funções e ambientes da empresa.

 **OBJETIVO**

Organizar a identificação de perigos, a avaliação dos riscos e as medidas de prevenção para subsidiar a gestão de SST da contratante.

 **ESCOPO**

- Reconhecimento das atividades e dos ambientes abrangidos.
- Avaliação qualitativa dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.
- Inventário de riscos e plano de ação individualizados por empresa.

 **METODOLOGIA**

- Visita de reconhecimento, análise documental e levantamento das exposições por função e ambiente.
- Classificação dos riscos e priorização das medidas de prevenção conforme as condições identificadas.

 **ETAPAS DE EXECUÇÃO**

**01** Alinhar dados cadastrais, funções e cronograma.

**02** Reconhecer perigos e condições de exposição.

**03** Consolidar inventário e prioridades de controle.

**04** Elaborar plano de ação e entregar o programa.

 **PRINCIPAIS ENTREGAS**

- ✓ Inventário com perigos, fontes, grupos expostos, controles existentes e classificação dos riscos por atividade.
- ✓ Plano de ação com medidas priorizadas, proposta de cronograma e responsáveis a pactuar com a contratante.
- ✓ PGR identificado e assinado pelo responsável técnico.

 **INCLUSÕES**

- ✓ Levantamento qualitativo necessário à elaboração do programa.
- ✓ Orientações para utilização do inventário e do plano de ação.

 **EXCLUSÕES**

Execução das adequações e medidas de controle propostas.

 **OBSERVAÇÕES**

PCMSO, LTCAT e demais serviços mantêm entregáveis próprios, ainda que contratados em conjunto.

 **PERIODICIDADE**

- Elaboração conforme contratação; revisões por alterações de atividades ou condições de trabalho devem ter seu alcance definido no escopo.

## PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Programa médico ocupacional com matriz de exames por função e planejamento do acompanhamento da saúde dos trabalhadores.

### OBJETIVO

Orientar a vigilância da saúde dos trabalhadores com base nos riscos ocupacionais informados e identificados para a empresa.

### ESCOPO

- Análise dos riscos relacionados às funções abrangidas.
- Definição dos exames ocupacionais e respectivos critérios de acompanhamento.
- Organização do cronograma de ações de saúde ocupacional.

### METODOLOGIA

- Análise do inventário de riscos disponível e das informações de funções e exposições.
- Planejamento médico dos exames e ações de acompanhamento, alinhado aos riscos do PGR.

### ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01 Receber inventário e relação de funções.
- 02 Definir matriz de exames e periodicidades aplicáveis.
- 03 Organizar cronograma de acompanhamento.
- 04 Entregar o programa sob responsabilidade médica.

### PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Matriz de exames clínicos e complementares por função e risco, com periodicidades e critérios definidos pelo médico responsável.
- ✓ Cronograma de acompanhamento médico e orientações para encaminhamento dos trabalhadores.
- ✓ PCMSO assinado pelo médico responsável.

### RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ

- Disponibilizar responsabilidade médica para elaboração do PCMSO.

### RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Disponibilizar o inventário de riscos e organizar a realização dos exames previstos.

### FUNDAMENTAÇÃO

- NR-07 — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

## ✓ INCLUSÕES

- ✓ Elaboração documental do programa médico e orientação sobre a matriz de exames.

## ⚠ EXCLUSÕES

Realização e custeio de exames, consultas e procedimentos médicos não contratados.

## ⚠ OBSERVAÇÕES

A contratação do PCMSO não pressupõe a contratação de clínica ou de exames ocupacionais.

O programa depende de inventário de riscos consistente; lacunas devem ser comunicadas para complementação antes das definições médicas afetadas.

## 📅 PERIODICIDADE

- Elaboração conforme contratação; revisões por alterações de atividades ou condições de trabalho devem ter seu alcance definido no escopo.

## 📄 LTCAT

Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho

Caracterização técnica das condições ambientais e da exposição a agentes nocivos para subsidiar a documentação previdenciária.

## 🛡 OBJETIVO

Documentar as condições de exposição ocupacional das funções abrangidas e apresentar conclusões técnicas para fins previdenciários.

## 📄 ESCOPO

- Levantamento das atividades, agentes e condições de exposição.
- Análise das informações ambientais e avaliações disponíveis.
- Conclusão técnica relativa às condições de trabalho avaliadas.

## ✍ METODOLOGIA

- Reconhecimento dos ambientes e análise das exposições por função.
- Análise técnica das evidências disponíveis e dos resultados de avaliações contratadas.

## 📅 ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Levantar funções, atividades e agentes nocivos.
- 02** Analisar condições e registros de exposição.
- 03** Identificar necessidade de informações ou avaliações complementares.
- 04** Emitir o laudo com conclusões e identificação da responsabilidade técnica.

## ✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Caracterização de agentes, fontes, frequência e duração das exposições por função ou grupo avaliado.
- ✓ Conclusões previdenciárias fundamentadas nas evidências disponíveis, com indicação de controles e limitações da avaliação.
- ✓ LTCAT assinado pelo responsável técnico.

## FUNDAMENTAÇÃO

- Lei nº 8.213/91.
- Decreto nº 3.048/1999.
- IN 128/INSS e alterações aplicáveis.

## ✓ INCLUSÕES

- ✓ Levantamento e análise técnica para elaboração do laudo.

## EXCLUSÕES

Envio de eventos do eSocial quando não contratado.

## OBSERVAÇÕES

O LTCAT subsidia informações previdenciárias e o PPP, mas não substitui o LIP nem garante reconhecimento de benefício. Evidências insuficientes devem ser complementadas antes da conclusão afetada.

## PERIODICIDADE

- Elaboração conforme contratação; revisões por alterações de atividades ou condições de trabalho devem ter seu alcance definido no escopo.

## LIP

Laudo de Insalubridade e Periculosidade

Análise das atividades e ambientes para caracterização técnica das condições de insalubridade e periculosidade.

## OBJETIVO

Avaliar as condições de trabalho abrangidas e fundamentar as conclusões técnicas relativas às exposições e operações analisadas.

## ESCOPO

- Inspeção das atividades e condições de exposição.
- Análise dos agentes e operações presentes no escopo.
- Conclusões de insalubridade e periculosidade por atividade avaliada.

## METODOLOGIA

- Inspeção técnica, análise documental e avaliação das exposições conforme os critérios aplicáveis.
- Consideração dos resultados de medições contratadas e dos controles existentes.

## ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Identificar atividades e exposições.
- 02** Analisar medidas de proteção e avaliações disponíveis.
- 03** Aplicar os critérios técnicos pertinentes.
- 04** Consolidar conclusões no laudo.

## ✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Descrição das atividades, exposições e medidas de proteção verificadas.
- ✓ Análise dos critérios e anexos aplicáveis das NR-15 e NR-16, com caracterização ou descaracterização fundamentada e grau de insalubridade quando cabível.
- ✓ Laudo com conclusões por atividade e assinatura do responsável técnico.

## FUNDAMENTAÇÃO

- NR-15 — Atividades e Operações Insalubres.
- NR-16 — Atividades e Operações Perigosas.

## ✓ INCLUSÕES

- ✓ Análise técnica documental e das atividades incluídas na proposta.

## EXCLUSÕES

Atuação como assistente técnico judicial não contratada.

## OBSERVAÇÕES

As conclusões dependem das condições efetivamente constatadas; não há resultado de enquadramento predeterminado.

## PERIODICIDADE

- Elaboração conforme contratação; revisões por alterações de atividades ou condições de trabalho devem ter seu alcance definido no escopo.

# Avaliações complementares

## Psicossocial

Avaliação de Fatores Psicossociais

Avaliação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, com relatório técnico, plano de ação e integração à gestão de riscos.

| Parâmetro     | Configuração contratada |
|---------------|-------------------------|
| Participantes | 18 pessoas              |

| Parâmetro                 | Configuração contratada                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Instrumentos previstos    | Instrumento a validar no planejamento técnico |
| Integração dos resultados | Devolutiva agregada e integração ao PGR.      |

## ✓ OBJETIVO

Identificar fatores associados à organização do trabalho e orientar medidas preventivas para os grupos e participantes abrangidos.

## 📄 ESCOPO

- Planejamento e sensibilização da empresa e dos participantes.
- Avaliação de fatores como demandas de trabalho, autonomia, relações interpessoais, violência e assédio.
- Consolidação dos resultados por função ou setor e recomendações de intervenção.

## ✎ METODOLOGIA

- Aplicação de instrumento de avaliação definido pela equipe técnica para a população contratada.
- Análise dos dados, identificação dos fatores de risco e devolutiva com recomendações.

## 📅 ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Alinhar população, instrumento e cronograma.
- 02** Sensibilizar e orientar os participantes.
- 03** Aplicar a avaliação e consolidar os dados.
- 04** Elaborar relatório, plano de ação e orientações de integração ao PGR.

## ✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Relatório técnico com fatores identificados, critérios de análise, adesão da população e limitações dos resultados.
- ✓ Plano de ação organizacional com prioridades e responsáveis a pactuar com a contratante.
- ✓ Devolutiva dos resultados agregados e orientação para integração ao PGR.

## ✎ RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ

- Restringir acesso às respostas e apresentar resultados agregados, evitando a identificação de participantes em grupos pequenos.

## 🏢 RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Apoiar a comunicação e disponibilizar os participantes nas condições acordadas.

## ✓ INCLUSÕES

- ✓ Aplicação do instrumento, análise técnica e documentação para a população dimensionada.



### EXCLUSÕES

- Palestras, campanhas e reavaliações não selecionadas na proposta.
- Diagnóstico clínico individual, psicoterapia e emissão de atestado de aptidão.

### OBSERVAÇÕES

- O escopo trata de fatores relacionados ao trabalho, não de avaliação clínica individual.
- Quantidades, instrumento e integração constam dos parâmetros do item.

### PERIODICIDADE

- Aplicação conforme contratação; reavaliações e campanhas precisam de programação expressa.

## Medições ocupacionais

### Dosimetria

Ruído / Dosimetria Ocupacional

Avaliação quantitativa da exposição ocupacional ao ruído por dosimetria, com registros, análise e relatório técnico.

| Parâmetro                  | Configuração contratada                     |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Agente e tipo de exposição | Ruído contínuo ou intermitente              |
| Método previsto            | Dosimetria conforme estratégia de avaliação |
| Quantidade contratada      | 2 avaliações                                |
| Unidade de medição         | dosimetria                                  |
| Grupos e atividades        | Produção                                    |

### OBJETIVO

Caracterizar a exposição ao ruído nas funções e grupos selecionados para subsidiar programas e laudos de SST.

### ESCOPO

- Dosimetrias nos trabalhadores ou grupos definidos na estratégia de avaliação.
- Registro das atividades e condições de exposição durante a avaliação.

### METODOLOGIA

- Utilização de dosímetros calibrados, com acompanhamento das condições de exposição e análise dos resultados obtidos.

### ETAPAS DE EXECUÇÃO

#### 01 Definir grupos e dosimetrias previstas.

**02** Preparar instrumentos e registrar condições da atividade.

**03** Realizar dosimetria e consolidar registros.

**04** Analisar resultados e emitir relatório.

#### ✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Registros de dosimetria e exposição ao ruído.
- ✓ Memória de cálculo e relatório técnico do agente avaliado.
- ✓ Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle.

#### FUNDAMENTAÇÃO

- NHO-01 da Fundacentro.
- NR-15, Anexo 1.

#### PERIODICIDADE

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.



## Calor / IBUTG

Calor / Avaliação de IBUTG

Avaliação da exposição ao calor com medição de IBUTG nos pontos e atividades contratados.

| Parâmetro                  | Configuração contratada      |
|----------------------------|------------------------------|
| Agente e tipo de exposição | Calor                        |
| Método previsto            | IBUTG e análise da atividade |
| Quantidade contratada      | 1 avaliações                 |
| Unidade de medição         | ponto                        |
| Grupos e atividades        | Cozinha                      |

#### OBJETIVO

Caracterizar a exposição ocupacional ao calor a partir das condições ambientais e das atividades abrangidas.

#### ESCOPO

- Medições de calor nos pontos definidos.
- Registro das condições de trabalho e informações necessárias à análise da exposição.

#### METODOLOGIA

- Medições com equipamento para avaliação de calor, incluindo termômetro de globo, e análise dos registros de IBUTG.

 **ETAPAS DE EXECUÇÃO****01** Planejar pontos e condições de avaliação.**02** Registrar atividades e condições ambientais.**03** Realizar medições de IBUTG.**04** Consolidar cálculo, análise e relatório. **PRINCIPAIS ENTREGAS** Registros das medições de IBUTG. Memória de cálculo e relatório técnico de exposição ao calor. Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle. **FUNDAMENTAÇÃO**

- NR-15, Anexo 3.
- NHO-06 da Fundacentro.

 **PERIODICIDADE**

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.

 **Vibração**

Avaliação de Vibração Ocupacional

Avaliação de vibração de corpo inteiro e/ou de mãos e braços, conforme atividades e equipamentos definidos no escopo.

| Parâmetro                  | Configuração contratada   |
|----------------------------|---------------------------|
| Agente e tipo de exposição | Vibração de mãos e braços |
| Método previsto            | NHO-10                    |
| Quantidade contratada      | 1 avaliações              |
| Unidade de medição         | ponto                     |
| Grupos e atividades        | Operação de ferramentas   |

 **OBJETIVO**

Caracterizar a exposição à vibração nas operações contratadas e subsidiar a avaliação técnica das condições de trabalho.

 **ESCOPO**

- Avaliação de vibração em mãos e braços e/ou corpo inteiro, conforme seleção.
- Registro das operações, equipamentos e condições de exposição.

## METODOLOGIA

- Medições com acelerômetro triaxial calibrado e análise dos dados conforme o tipo de vibração avaliado.

## ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Definir tipo de vibração e operações avaliadas.
- 02** Preparar instrumentação e registrar condições de execução.
- 03** Realizar as medições contratadas.
- 04** Consolidar resultados e conclusões técnicas.

## PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Registros das avaliações de VMB/VCI contratadas.
- ✓ Relatório técnico com metodologia, resultados e conclusões.
- ✓ Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle.

## FUNDAMENTAÇÃO

- NHO-09 e NHO-10 da Fundacentro.
- NR-15, Anexo 8.

## PERIODICIDADE

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.



## Agentes químicos

Avaliação de Agentes Químicos

Amostragem de agentes químicos selecionados, com análise laboratorial e avaliação técnica dos resultados.

| Parâmetro                  | Configuração contratada                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Agente e tipo de exposição | Fumos metálicos                                        |
| Método previsto            | Amostragem e análise laboratorial a definir por agente |
| Quantidade contratada      | 2 avaliações                                           |
| Unidade de medição         | amostra                                                |
| Grupos e atividades        | Soldagem                                               |

## OBJETIVO

Quantificar as exposições aos agentes químicos discriminados na contratação, considerando atividades e estratégia de amostragem.

 **ESCOPO**

- Coleta dos agentes expressamente indicados no item.
- Encaminhamento das amostras para análise e consolidação dos resultados.

 **METODOLOGIA**

- Coleta com bomba de amostragem e meios de coleta compatíveis com o agente, seguida de análise laboratorial pelo método definido tecnicamente.

 **ETAPAS DE EXECUÇÃO**

**01** Identificar agentes, grupos e quantidade de amostras.

**02** Definir método e meios de coleta com o laboratório.

**03** Executar e registrar a amostragem.

**04** Consolidar resultados laboratoriais e relatório técnico.

 **PRINCIPAIS ENTREGAS**

- ✓ Registros de coleta e resultados laboratoriais dos agentes contratados.
- ✓ Relatório técnico com método, análise e conclusões.
- ✓ Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle.

 **FUNDAMENTAÇÃO**

- NR-15 e métodos técnicos aplicáveis ao agente avaliado.
- Métodos NIOSH/OSHA compatíveis com o agente e a estratégia de amostragem.

 **PERIODICIDADE**

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.

 **Poeiras**

Avaliação de Poeiras Ocupacionais

Amostragem de poeira nas frações e agentes definidos, com análise laboratorial e relatório de exposição ocupacional.

| Parâmetro                  | Configuração contratada                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Agente e tipo de exposição | Poeira respirável / sílica                                            |
| Método previsto            | Coleta de particulado e análise de sílica conforme estratégia técnica |
| Quantidade contratada      | 1 avaliações                                                          |
| Unidade de medição         | amostra                                                               |
| Grupos e atividades        | Corte                                                                 |

 **OBJETIVO**

Avaliar a exposição às poeiras selecionadas e documentar os resultados para os grupos de trabalho abrangidos.

 **ESCOPO**

- Coleta de poeiras conforme fração e composição previstas na estratégia de avaliação.
- Análise laboratorial da amostra para o agente contratado.

 **METODOLOGIA**

- Amostragem com bomba e sistema de coleta compatíveis com a fração selecionada; análise laboratorial definida conforme a composição investigada.

 **ETAPAS DE EXECUÇÃO**

**01** Definir poeira, fração, grupos e amostras.

**02** Selecionar meios de coleta e método laboratorial.

**03** Executar a coleta e registrar condições de exposição.

**04** Analisar resultados e emitir relatório.

 **PRINCIPAIS ENTREGAS**

- ✓ Registros de amostragem e resultados laboratoriais da poeira avaliada.
- ✓ Relatório técnico de exposição às poeiras contratadas.
- ✓ Identificação dos instrumentos e calibrações, condições da coleta, critérios de comparação e recomendações de controle.

 **FUNDAMENTAÇÃO**

- NR-15 — critérios aplicáveis ao agente.
- NHO-08 para coleta de particulado; NIOSH 7500 quando aplicável à análise de sílica cristalina.

 **PERIODICIDADE**

- Campanha de avaliação conforme escopo; novas campanhas dependem de contratação ou previsão expressa.

## Treinamentos

 **NR-06 / EPI**

NR-06 / Equipamentos de Proteção Individual

Orientação sobre seleção, uso, guarda, conservação e limitações dos equipamentos de proteção individual utilizados pelos colaboradores.

| Parâmetro                       | Configuração contratada                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Participantes                   | 10 pessoas                                                         |
| Turmas                          | 1 turmas                                                           |
| Carga horária por turma         | 2 horas                                                            |
| Ocorrências contratadas         | 1 ocorrências                                                      |
| Modalidade                      | Presencial                                                         |
| Público e perfil da capacitação | Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização |

## OBJETIVO

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-06 / EPI, considerando as atividades da contratante.

## ESCOPO

- Seleção e uso correto dos EPIs.
- Guarda, higienização, conservação e limitações.
- Responsabilidades e controles relacionados aos equipamentos.

## ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01 Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02 Desenvolver os conteúdos de NR-06 / EPI previstos no programa.
- 03 Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04 Consolidar registros de presença e certificados.

## PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.
- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.
- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

## FUNDAMENTAÇÃO

- NR-06 — Equipamento de Proteção Individual.

## PERIODICIDADE

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

## NR-10

NR-10 / Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Capacitação em riscos elétricos e procedimentos de segurança para colaboradores que interagem com instalações e serviços em eletricidade.

| Parâmetro                       | Configuração contratada                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Participantes                   | 10 pessoas                                                         |
| Turmas                          | 1 turmas                                                           |
| Carga horária por turma         | 40 horas                                                           |
| Ocorrências contratadas         | 1 ocorrências                                                      |
| Modalidade                      | Presencial                                                         |
| Público e perfil da capacitação | Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização |

### OBJETIVO

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-10, considerando as atividades da contratante.

### ESCOPO

- Riscos elétricos e medidas de controle.
- Bloqueio, etiquetagem e procedimentos seguros.
- Equipamentos de proteção aplicáveis às atividades.

### ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02** Desenvolver os conteúdos de NR-10 previstos no programa.
- 03** Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04** Consolidar registros de presença e certificados.

### PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.
- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.
- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

### FUNDAMENTAÇÃO

- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.



 **PERIODICIDADE**

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

 **NR-12**

NR-12 / Segurança em Máquinas e Equipamentos

Capacitação para operação segura de máquinas e equipamentos, com foco em riscos mecânicos, proteções e procedimentos da atividade.

| Parâmetro                       | Configuração contratada                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Participantes                   | 10 pessoas                                                         |
| Turmas                          | 1 turmas                                                           |
| Carga horária por turma         | 8 horas                                                            |
| Ocorrências contratadas         | 1 ocorrências                                                      |
| Modalidade                      | Presencial                                                         |
| Público e perfil da capacitação | Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização |

 **OBJETIVO**

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-12, considerando as atividades da contratante.

 **ESCOPO**

- Reconhecimento de riscos mecânicos.
- Dispositivos de proteção e medidas coletivas.
- Procedimentos de operação e trabalho seguro.

 **ETAPAS DE EXECUÇÃO**

- 01** Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02** Desenvolver os conteúdos de NR-12 previstos no programa.
- 03** Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04** Consolidar registros de presença e certificados.

 **PRINCIPAIS ENTREGAS**

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.
- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.

- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

#### FUNDAMENTAÇÃO

- NR-12 — Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

#### PERIODICIDADE

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

## NR-20

NR-20 / Segurança com Inflamáveis e Combustíveis

Capacitação para trabalhadores que manipulam ou atuam próximos a inflamáveis e combustíveis, com foco em prevenção e resposta a emergências.

| Parâmetro                       | Configuração contratada                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Participantes                   | 10 pessoas                                                         |
| Turmas                          | 1 turmas                                                           |
| Carga horária por turma         | 8 horas                                                            |
| Ocorrências contratadas         | 1 ocorrências                                                      |
| Modalidade                      | Presencial                                                         |
| Público e perfil da capacitação | Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização |

#### OBJETIVO

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-20, considerando as atividades da contratante.

#### ESCOPO

- Reconhecimento dos riscos de inflamáveis e combustíveis.
- Medidas preventivas nas atividades selecionadas.
- Procedimentos e resposta inicial a emergências.

#### ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02** Desenvolver os conteúdos de NR-20 previstos no programa.
- 03** Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04** Consolidar registros de presença e certificados.

#### ✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.

- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.
- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

#### FUNDAMENTAÇÃO

- NR-20 — Segurança com Inflamáveis e Combustíveis.

#### PERIODICIDADE

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

## NR-35

NR-35 / Trabalho em Altura

Capacitação em planejamento e execução segura de atividades em altura, com sistemas de proteção, EPI e procedimentos de trabalho.

| Parâmetro                       | Configuração contratada                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Participantes                   | 10 pessoas                                                         |
| Turmas                          | 1 turmas                                                           |
| Carga horária por turma         | 8 horas                                                            |
| Ocorrências contratadas         | 1 ocorrências                                                      |
| Modalidade                      | Presencial                                                         |
| Público e perfil da capacitação | Público e perfil sujeitos à validação técnica antes da mobilização |

#### OBJETIVO

Preparar os participantes para aplicar medidas de prevenção e procedimentos relacionados à capacitação NR-35, considerando as atividades da contratante.

#### ESCOPO

- Riscos e planejamento do trabalho em altura.
- Sistemas de proteção, ancoragem e EPI específico.
- Permissão de Trabalho e procedimentos de resgate.

#### ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 01** Alinhar público, modalidade, carga horária e cronograma.
- 02** Desenvolver os conteúdos de NR-35 previstos no programa.
- 03** Realizar atividades e avaliações compatíveis com a capacitação.
- 04** Consolidar registros de presença e certificados.

## ✓ PRINCIPAIS ENTREGAS

- ✓ Conteúdo programático e material didático expositivo da capacitação.
- ✓ Lista de presença ou registro de conclusão por capacitação.
- ✓ Registro da avaliação de aprendizagem e das atividades práticas aplicáveis.
- ✓ Certificados individuais correspondentes à capacitação efetivamente realizada.

## FUNDAMENTAÇÃO

- NR-35 — Trabalho em Altura.

## PERIODICIDADE

- Ocorrências conforme contratação; reciclagem e validade devem ser definidas para a capacitação, sem frequência normativa presumida.

# Responsabilidade técnica

## ART

Anotação de Responsabilidade Técnica

Registro da responsabilidade técnica junto ao CREA para os serviços de engenharia expressamente abrangidos na contratação.

| Parâmetro                    | Configuração contratada |
|------------------------------|-------------------------|
| Registros previstos          | 1 ARTs                  |
| Serviços técnicos abrangidos | PGR, LTCAT, LIP         |

## OBJETIVO

Identificar o profissional responsável e vincular o registro técnico aos serviços e documentos contratados.

## ESCOPO

- Identificação do contratante, do profissional e das atividades técnicas abrangidas.
- Registro da ART correspondente ao objeto contratado.

## METODOLOGIA

- Conferência do objeto e das atividades técnicas antes do preenchimento e registro da ART.

## ETAPAS DE EXECUÇÃO

**01** Identificar serviços e documentos abrangidos.

**02** Conferir dados do contratante e do responsável técnico.

**03** Registrar e disponibilizar a ART correspondente.**✓ PRINCIPAIS ENTREGAS**

- ✓ ART registrada vinculada aos serviços técnicos especificados.

**RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ**

- Providenciar o registro pelo profissional responsável pelas atividades técnicas abrangidas.

**RESPONSABILIDADES DO CLIENTE**

- Fornecer dados cadastrais e confirmar o objeto da contratação.

**✓ INCLUSÕES**

- ✓ Registro técnico para o objeto e a quantidade expressamente contratados.

**EXCLUSÕES**

Registros de serviços ou empresas não abrangidos pela proposta.

**OBSERVAÇÕES**

O registro não substitui os programas ou laudos correspondentes.

A responsabilidade médica do PCMSO é distinta do registro de engenharia.

**PERIODICIDADE**

- Vinculada ao objeto contratado; alterações de objeto devem ser avaliadas pelo responsável técnico.

## Condições de execução

**METODOLOGIA**

- Alinhamento inicial do escopo, coleta de documentos e definição do cronograma com a contratante.

Empresa Exemplo — ART, Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, LIP, LTCAT, PCMSO, PGR, Poeiras, Psicossocial, Vibração

- Registrar duração, condições operacionais e representatividade da avaliação; interpretar resultados conforme o método e o critério técnico aplicáveis.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- Organizar datas, participantes, turmas e infraestrutura com a contratante.
- Ministração do conteúdo com abordagem aplicada às atividades abrangidas e à modalidade contratada.
- Controle de participação, avaliação da aprendizagem e consolidação dos registros da capacitação.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35

**RESPONSABILIDADES DA ENGMARQ**

- Designar profissional com qualificação compatível com os serviços contratados.

- Entregar os documentos e registros previstos no escopo, identificados por empresa.

Empresa Exemplo — ART, Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, LIP, LTCAT, NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35, PCMSO, PGR, Poeiras, Psicossocial, Vibração

- Utilizar instrumentação compatível com a avaliação e com registros de calibração.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- Organizar conteúdo e material didático compatíveis com a capacitação.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35



## RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- Fornecer informações atualizadas sobre funções, atividades, ambientes e colaboradores abrangidos.
- Disponibilizar acesso aos ambientes e um responsável para acompanhar as atividades agendadas.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, LIP, LTCAT, PCMSO, PGR, Poeiras, Psicossocial, Vibração

- A implementação das medidas recomendadas cabe à contratante.

Empresa Exemplo — LIP, LTCAT, PCMSO, PGR, Psicossocial

- Disponibilizar as atividades e condições operacionais necessárias à avaliação programada.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

- Disponibilizar relação de participantes e condições para cumprimento do cronograma.
- Providenciar infraestrutura e acesso às atividades conforme modalidade acordada.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35



## FUNDAMENTAÇÃO

- NR-01 — Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

Empresa Exemplo — PGR, Psicossocial



## EXCLUSÕES

Avaliações quantitativas não selecionadas no escopo.

Empresa Exemplo — LIP, LTCAT, PGR

Agentes, amostras, pontos e avaliações adicionais não discriminados.

Elaboração ou atualização de programas e laudos não selecionados.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

Participantes, turmas e capacitações adicionais não previstos.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35



## OBSERVAÇÕES

Medições quantitativas somente integram a contratação quando selecionadas e dimensionadas no escopo.

Empresa Exemplo — LIP, LTCAT, PGR

ART de engenharia somente integra este escopo quando selecionada, com objeto e quantidade discriminados; a responsabilidade médica do PCMSO permanece distinta.

Empresa Exemplo — LIP, LTCAT

Cada quantidade se aplica à empresa e ao agente indicados no item.

Resultados representam as condições avaliadas, não uma garantia para todas as jornadas. Mudanças operacionais ou coleta inviável exigem replanejamento e eventual revisão comercial.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

Agente, fração, meio de coleta e método laboratorial devem ser compatibilizados antes da campanha; análise de outros compostos não está presumida.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Poeiras

Modalidade, carga horária, perfil inicial ou reciclagem e pré-requisitos devem ser validados antes da mobilização, incluindo a parte prática exigível.

Certificados digitais dependem do cumprimento dos critérios de participação e avaliação; não substituem aptidão médica, habilitação profissional ou autorização do empregador.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35

✓ **INCLUSÕES**

✓ Avaliações e registros correspondentes ao agente, método e quantidades contratados.

Empresa Exemplo — Agentes químicos, Calor / IBUTG, Dosimetria, Poeiras, Vibração

✓ Capacitação e registros para os participantes, turmas e ocorrências contratados.

Empresa Exemplo — NR-06 / EPI, NR-10, NR-12, NR-20, NR-35

 **Condições comerciais**

| Empresa         | Investimento               | Pagamento                          |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Empresa Exemplo | Valor único: R\$ 20.000,00 | 50% na aprovação e 50% na entrega. |

Validade da proposta: 15 dias.

**Execução**

Prazo a acordar após recebimento dos dados.

**Aceite e responsabilidade**

Responsável pela proposta: Equipe EngMarq

---

Empresa Exemplo

Responsável: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_