

Migration d'un site Wordpress sur Word lite de PlanetHoster

Présentation de PlanetHoster

➤ Connexion à l'espace membre

- ✓ Une fois connecté à l'espace membre, vous aurez plusieurs onglets au niveau de l'entête.
- ✓ Nous allons nous intéresser à l'onglet **MES SERVICES**.

The screenshot displays the PlanetHoster 'Espace Client' interface. At the top, a green navigation bar contains the PlanetHoster logo and several menu items: 'ESPACE CLIENT', 'MES SERVICES' (highlighted with a red box), 'MON SUPPORT', 'API DOMAINE', 'ACTUALITÉS', and 'BASE DE CONNAISSANCES'. Below this bar is a row of icons for 'Aperçu', 'Profil et paramètres', 'Mes factures', 'Mon affiliation', 'Mes emails', 'Mes contacts', and 'Sécurité'. The main content area features a purple banner for 'Hébergement web illimité' with details about unlimited hosting and a price of 36.00 € / annuel. Below the banner, a section titled 'Ajouter des fonds' (Add funds) provides information on how to add funds to pay invoices and includes a form with a deposit amount of 10.00 € and a 'Soumettre' button. The interface also shows a welcome message for 'Ouiza' and a support code 'ZK-914814'.

Présentation de PlanetHoster

➤ Onglet MES SERVICES

1. Correspond aux détails sur l'hébergement
2. Les informations sur le produit
3. Information de connexion FTP
4. Pour annuler le service chez PlanetHoster

The screenshot shows the 'MES SERVICES' page on the PlanetHoster website. The page has a blue header with navigation links: ESPACE CLIENT, MES SERVICES (highlighted), MON SUPPORT, API DOMAINE, ACTUALITÉS, and BASE DE CONNAISSANCES. Below the header, there are three main sections: Hébergements (marked with a red circle 1), Autres services, and Domaines. The 'Hébergements' section is expanded, showing details for 'Hébergement web illimité'. It includes a table with product information and a sidebar with connection details. A red circle 2 points to the 'Info-produit' section, a red circle 3 points to the 'Informations de connexion' section, and a red circle 4 points to the 'Annulation de service' link at the bottom right.

Navigation: ESPACE CLIENT | **MES SERVICES** | MON SUPPORT | API DOMAINE | ACTUALITÉS | BASE DE CONNAISSANCES

Hébergements | Autres services | Domaines

Hébergement web illimité
Multi-Sites isolés à 100%

Créer plusieurs comptes d'hébergement web + chaque compte est unique par site Internet (panel + ressources + infrastructure indépendante) ! Isolation à 100% :)

72.00 €
36.00 € / annuel | Évoluter vers The World

2 Info-produit

Produit/Service	World Lite NodePh
Domaine	ouyedouiza.com.n0c.world
Date d'inscription	12/02/2021
Localisation Datacenter	Canada - Mtl
Cycle de facturation	Compte gratuit
État	Actif

3 Informations de connexion

Nom d'utilisateur: ughuqcjk

Mot de passe: [masked]

Connexion: [Panneau World](#)

4 Annulation de service

Présentation de PlanetHoster

➤ Information de connexion

A. **1** et **2** : nom d'utilisateur et mot de passe nécessaire pour la connexion via **FTP**. Pour changer le mot de passe il faut cliquer sur la région embrouillée.


B. Pour accéder au **Cpanel** de Word lite il faut cliquer sur **3**.

The screenshot shows a web interface titled "Informations de connexion". It contains three main sections: "Nom d'utilisateur:" with the value "ughuqcjk", "Mot de passe:" with a masked password "w0!P4f1a.3VZ4456" and a pencil icon for editing, and "Connexion:" with a button labeled "Panneau World". Three red circular callouts with white numbers are overlaid on the image: callout 1 points to the username field, callout 2 points to the password field, and callout 3 points to the "Panneau World" button.

Présentation de PlanetHoster

➤ Cpanel

- L'adresse IP (numéro 5) sera nécessaire pour la connexion FTP.




Présentation de PlanetHoster

➤ Le menu latérale du Cpanel

- Dans cette partie nous allons nous intéresser à trois éléments:


- ✓ Bases de données: accéder à la base de données de wordpress, créer ou supprimer des bases de données et des utilisateurs.
- ✓ Fichiers: accéder ou créer des comptes FTP (cette option n'est pas disponible avec l'hébergement gratuit Word lite). Accéder au gestionnaire de fichiers.
- ✓ CMS/Applications: installation de CMS tel qu'un compte Wordpress (NOC WP) ou Joomla, Drupal....



Étapes de migration

➤ Installation d'un compte Wordpress sur le serveur

- ✓ Sous Cpanel de votre compte Word lite, rendez-vous à CMS/Application et choisissez N0C WP.



- ✓ Pour créer un compte Wordpress, cliquez sur créer dans la fenêtre qui s'ouvre.
- ✓ Une nouvelle fenêtre apparaîtra à droite de votre écran, remplissez les différents champs.
- ✓ Assurez-vous de faire une sauvegarde du nom d'utilisateur et du mot de passe. C'est avec ces deux paramètres que vous vous connecterez à votre tableau de bord sur le serveur.

Étapes de migration

➤ Installation d'un compte Wordpress sur le serveur

- ✓ Assurez-vous que la case **UTILISER HTTPS** est cochée.
- ✓ Ne pas cocher la case **AFFICHER LES PARAMÈTRES AVANCÉS**.
- ✓ Wordpress se chargera de créer une base de données que vous allez supprimer par la suite.
- ✓ Cliquez sur créer. Après quelques seconds le compte Wordpress est créé.

Créer une application Wordpress

Le support PlanetHoster est offert uniquement pour l'installation et la configuration de CMS via le Panel World[®]. Toute configuration faite via le CMS n'est pas supportée.

NOM DE L'ADMINISTRATEUR

MOT DE PASSE

LANGUE DU SITE

fr_FR

NOM DE DOMAINE

ouyedouiza.com.n0c.world

CHEMIN (optionnel)

TITRE DU BLOGUE

COURRIEL DE L'ADMINISTRATEUR

☒ UTILISER HTTPS


☐ AFFICHER LES PARAMÈTRES AVANCÉS (optionnel)

CRÉER

Étapes de migration

➤ Installation d'un compte Wordpress sur le serveur

Mes sites web Wordpress


CHEMIN	ADRESSE URL	VERSION	ACTIONS
/home/ughuqcjk/public_html	https://ouyedouiza.com.n0c.world	5.7.1	  

Annotations:





- Version de Wordpress (pointing to the version cell)
- Visualiser les détails du compte (pointing to the eye icon)
- Se connecter (pointing to the gear icon)
- Supprimer le compte (pointing to the trash icon)

Note: Il est important de s'assurer que les deux versions de Wordpress (en local et sur le serveur PlanetHoster) sont les mêmes.

✓ Les details du compte:

https://ouyedouiza.com.n0c.worldRetour



Aperçu

URL	https://ouyedouiza.com.n0c.world	BASE DE DONNÉES	ughuqcjk_ 
VERSION	5.7.1	UTILISATEUR DE LA BDD	ughuqcjk_ 
CHEMIN	/home/ughuqcjk/public_html	ACTIONS	 

Étapes de migration

➤ Supprimer la base de données créée par Wordpress

- ✓ Lors de la migration d'un site sur WORD lite, il est important d'avoir une base de données vide.
- ✓ Pour créer une base de données vide, il faut d'abord supprimer la base de données créée par défaut lors de la création du compte Wordpress.
- ✓ Rendez-vous dans **Bases de données -> Bases de données SQL**
- ✓ Supprimez la base de données et l'utilisateur créé par défaut en cliquant sur la corbeille à droite de chaque élément.



Étapes de migration

➤ Créer une nouvelle base de données vide

- ✓ Une fois la base de données et l'utilisateur supprimés, cliquez dans la partie bases de données actuelles sur créer.




- ✓ Remplissez les différents champs et faites une capture d'écran de cette partie, vous aurez besoin de ces données pour mettre à jour les paramètres Du fichier wp-config.php.

Étapes de migration

➤ Importer les fichiers via FTP

- ✓ Installez FileZilla si ce n'est pas déjà fait et lancez-le.
- ✓ Remplissez les différentes informations puis cliquez sur **Quickconnect**.




Étapes de migration

➤ Importer les fichiers via FTP

- ✓ Rendez-vous dans le répertoire de votre site sur le serveur local **WWW->nom_de_votre_site->wp-content->themes**, supprimez les themes non utilisés (pour éviter des transferts inutiles).
- ✓ Rendez-vous sur le tableau de bord de Wordpress en local et supprimez les extensions non utilisées (juste celles que vous n'avez pas utilisées).
- ✓ Revenez à FileZilla, assurez-vous de bien sélectionner le repertoire de votre site en local (partie 1 sur la capture d'écran de la diapositive 15) et de sélectionner le répertoire **public_html** sur le serveur distant.
- ✓ Procédez au transfert.

Étapes de migration

➤ Importer les fichiers via FTP





Étapes de migration

➤ Exporter la base de données

Pour le bon fonctionnement du site sur le serveur distant, il faut aussi déplacer la base de données. Pour faire ça, il faut exporter la base de données en local et l'importer sur le serveur distant.

✓ Étapes d'exportation de la base de données


1. Ouvrez un navigateur, rendez-vous sur localhost/ampps/ ou bien cliquez sur la petite maisonnette de ampps.
2. Accédez à phpMyAdmin.



Étapes de migration

➤ Exporter la base de données


1. Sélectionnez la base de données de votre site.
2. Sélectionnez tous les tables.
3. Cliquez sur exporter. (étapes 1 à 3 de la figure ci-dessous)



Étapes de migration

➤ Exporter la base de données

1. Cliquez sur exécuter dans la fenêtre qui s'ouvre.
2. La base de données sera sauvegardée sous l'extension **.SQL** et se retrouvera dans les téléchargements.



Étapes de migration

➤ Importer la base de données

1. Retournez dans votre compte PlanetHoster.
2. Connectez-vous au Cpanel et rendez-vous sur **Bases de données** puis sélectionnez phpMyAdmin.
3. Sélectionnez la base de données que vous avez créer précédemment.
4. Choisir importer dans la partie droite de la fenêtre.
5. Cliquez sur choisir un fichier et sélectionnez le fichier **sql** dans téléchargements.
6. Enfin cliquez sur exécuter. (voir les étapes sur la diapositive 20).

Note: aucun autre réglage ne doit être modifier,

Étapes de migration

➤ Importer la base de données

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'ughuqcjk_dbsite'. The left sidebar shows the database structure with 'ughuqcjk_dbsite' selected, marked with a red circle '1'. The main panel shows the 'Importer' tab, marked with a red circle '2'. The 'Fichier à importer' section has a 'Choisir un fichier' button, marked with a red circle '3'. The 'Importation partielle' section has a checkbox for 'Permettre l'interruption de l'importation' and a text input for 'Ignorer ce nombre de requêtes'. The 'Autres options' section has a checkbox for 'Activer la vérification des clés étrangères'. The 'Format' section has a dropdown menu set to 'SQL'. The 'Options spécifiques au format' section has a dropdown for 'Mode de compatibilité SQL' set to 'NONE' and a checkbox for 'Ne pas utiliser AUTO_INCREMENT pour la valeur zéro'. At the bottom right, there is an 'Exécuter' button, marked with a red circle '4'.

phpMyAdmin

Récentes Préférées

information_schema

ughuqcjk_dbsite

1

2

Importation dans la base de données « ughuqcjk_dbsite »

Fichier à importer :

Le fichier peut être compressé (gzip, bzip2, zip) ou non.
Le nom du fichier compressé doit se terminer par `.[format].[compression]`. Exemple : `.sql.zip`

Parcourir les fichiers : A fichier n'a été sélectionné (Taille maximale : 128Mio)

Il est également possible de glisser-déposer un fichier sur n'importe quelle page.

Jeu de caractères du fichier :

Importation partielle :

☒ Permettre l'interruption de l'importation si la limite de temps configurée dans PHP est sur le point d'être atteinte. (Ceci pourrait aider à importer des fichiers volumineux, au détriment du respect des transactions.)

Ignorer ce nombre de requêtes (pour SQL), à partir du début :

Autres options :

☒ Activer la vérification des clés étrangères

Format :

Options spécifiques au format :

Mode de compatibilité SQL :

☒ Ne pas utiliser AUTO_INCREMENT pour la valeur zéro

4 Exécuter

Console de requêtes SQL

Étapes de migration

➤ Changer l'URL du site (pour éviter l'erreur 404 not found)

Une fois l'importation de la base de données terminée, restez sur l'interface phpMyAdmin. Il reste un dernier changement dans la base de données qui consiste à la modification de l'URL du site.

- ✓ Cliquez la base de données de votre site.
- ✓ Sélectionnez la table wp_options.
- ✓ Repérez les deux premières entrées: siteurl et home et changez la valeur de option_value en mettant l'URL de votre site.
- ✓ Il suffit de double cliquer sur la case en question puis copier l'url.

Note: n'oubliez pas le https:// au début.

Étapes de migration

➤ Changer l'URL du site

phpMyAdmin

Récentes

Préférences

information_schema

ughuqcjk_db

site

Taper pour filtrer ceci, Entrée pour tout rechercher

X

1

1

>

>>

Nouvelle table

noc_autologin

wp_actionscheduler_actions

wp_actionscheduler_claims

wp_actionscheduler_groups

wp_actionscheduler_logs

wp_ce4wp_abandoned_checkout

wp_commentmeta

wp_comments

wp_em_bookings

wp_em_events

wp_em_locations

wp_em_meta

wp_em_tickets

wp_em_tickets_bookings

wp_links

wp_mailchimp_carts

wp_mailchimp_jobs

wp_mclean_refs

wp_mclean_scan

wp_mgmlp_folders

wp_options

wp_postmeta

wp_posts

Sever: 127.0.0.1:3306 » Base de données: ughuqcjk_db » Table: wp_options

Parcourir

Structure

SQL

Rechercher

Insérer

Exporter

Importer

Opérations

Décl

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 827, traitement en 0.0011 seconde(s).)

SELECT * FROM `wp_options`

Profilage [

1

>

>>

Nombre de lignes :

25

Filtrer les lignes:

Chercher dans cette table

Trier par clé :

Aucun(e)

+ Options

3

	option_id	option_name	option_value	autoload
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	1	siteurl	https://ouyedouiza.com.n0c.world	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	2	home	https://ouyedouiza.com.n0c.world	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	3	blogname	Mon premier site	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	4	blogdescription	Un blog de présentation d'animaux	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	5	users_can_register	0	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	6	admin_email	ouiza.ouyed@gmail.com	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	7	start_of_week	1	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	8	use_balanceTags	0	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	9	use_smilies	1	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	10	require_name_email	1	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	11	comments_notify	1	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	12	posts_per_rss	10	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	13	rss_use_excerpt	0	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	14	mailserver_url	mail.example.com	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	15	mailserver_login	login@example.com	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	16	mailserver_pass	password	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	17	mailserver_port	110	yes
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	18	default_cateo	1	ves

5/20/2022

Ouiza ouyed

21

Étapes de migration

➤ Modifier le fichier de configuration wp-config.php

Il va falloir maintenant changer les paramètres de connexion à la base de données. Lors du transfert des fichiers, les paramètres de connexion à la base de données sont ceux définis pour le site en local.


✓ Dans le Cpanel de planetHoster, quittez phpMyAdmin. Et rendez-vous dans **Fichiers->Gestionnaire de fichiers**.

✓ Sélectionnez le repertoire **public_html**.

✓ Repérez le fichier **wp-config.php**.

✓ Cliquez avec le bouton droit puis sur **Edit**.

✓ Modifiez les paramètres (voir la figure de la Diapositive 24) puis cliquez sur save en bas à droite.



Étapes de migration

➤ Modifier le fichier de configuration wp-config.php

```
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', ' ' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', ' ' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', ' ' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );
```

Sur PlanetHoster, le host de la base de données reste localhost. ne changez pas ce paramètre.

modifier les paramètres de connexion en les remplaçant par ceux que vous avez choisi lors de la création de la base de données sur le serveur

Étapes de migration

- ✓ Si toutes les étapes ont été bien suivies, votre site est maintenant en ligne.
- ✓ Avec PlanetHoster, il n'est pas nécessaire de remplacer les URL, le serveur le fait automatiquement. Pour vérifier ça,
 1. Rendez-vous sur le tableau de bord de votre site en ligne: <https://url de votre site/wp-admin>.
 2. Allez dans **réglages->Général** et vérifiez si vous avez les bonnes URL.
 3. Si les URL sont bonnes cliquez sur enregistrer.
 4. Sinon, installez l'extension Better Search Replace et procédez au remplacement ([voir la procédure à l'étape 6](#)).
 5. Répéter l'étape 3 pour sauvegarder les permaliens.

Étapes de migration

Votre site est maintenant en ligne.

N'oubliez pas de copier l'URL de votre site dans le fichier excel sur onedrive et de mettre votre nom.

1. Forum de discussion Word lite: <https://forums.planethoster.com/forums/world-lite-offre-gratuite.49/>