

Office Banking

Documentación [Versión 2.0 2015]
Diseñado y documentado por Natali Salazar.

Índice

01 Estructura General.....	3
01.1 Externa.....	4
01.1.1 Login.....	5
01.1.2 Acessos.....	7
01.1.3 Banners.....	9
01.2 Interna.....	11
01.2.1 Aplicación.....	12
02 Componentes.....	14
02.1 Header.....	15
02.1.1 Externo.....	16
02.1.2 Interno.....	17
Buscador.....	18
02.2 Nav.....	19
02.2.1 Externo.....	20
02.2.2 Interno.....	21
02.3 Aside.....	24
02.3.1 Elementos.....	25
02.3.2 Bandeja de Mensajes.....	28
02.4 Container.....	32
02.4.1 Títulos.....	33
02.4.2 Submenú.....	35
02.4.3 Concentrador.....	36
02.4.4 Botones.....	39
02.4.5 Mensajes.....	42
Particular.....	42
Global.....	46
02.4.6 Formularios.....	47
Simple.....	47
Presentación.....	55
Mensajes.....	57
02.4.7 Tablas.....	61
Tabla link.....	62
Tabla editable.....	63
Tabla scroll.....	64
Iconos.....	66
02.4.8 Banners.....	67
02.4.9 Paginación.....	70
02.4.10 Tooltips.....	72
02.4.11 Loading.....	73


01 Estructura General

Se determinan las zonas de uso de la aplicación.

01 Estructura General

01.1 Externa


01 Estructura General | 01.1 Externa | **01.1.1 Login**



Cabecera

Contenido - Login

Footer Login




HTML


```
<body>
  <div id="main-container" class="main-login">
    <header>...</header>
    <section class="login">...</section>
    <footer>...</footer>
  </div>
</body>
```

[Volver al índice↑](#)

01 Estructura General | 01.1 Externa | **01.1.2 Acessos**




HTML



The screenshot shows the 'Adherirse al Servicio / Alta de Operadores' (Join Service / Operator Activation) page. At the top, there's a header with the Galicia logo, a navigation bar with icons for user management, security, help, and email, and an 'INGRESO' button. Below the header, the main content area has a title 'Adherirse al Servicio / Alta de Operadores' and a sub-instruction 'Ingrese el número de CUIT / CUIL para comenzar el proceso de adhesión al servicio:'. A text input field is present. At the bottom, there are buttons for 'Volver' (Back), 'Continuar' (Continue), and a right-pointing arrow. The page is framed by a dashed border.

```
<body>
  <div id="main-container" class="main-login">
    <header>...</header>
    <nav>...</nav>
    <section class="data-accesos">...</section>
  </div>
</body>
```

[Volver al índice↑](#)

01 Estructura General | 01.1 Externa | **01.1.3 Banners**

HTML

```
→ <section class="login" id="login_section">
  → <div class="login-cont-banner left">...</div>
    <form class="righth">...</form>
  </section>
```

HTML




```
<section class="login" id="login_section">
  <div class="login-cont-banner left">
    <div id="slideshow">
      → 
      → 
       <
       <
    </div>
  </div>
  <form class="rigth">...</form>
</section>
```

01 Estructura General

01.2 Interna

01 Estructura General | 01.2 Interna | 01.2.1 Aplicación



The screenshot displays the 'OFFICE BANKING' application interface. At the top, there is a header bar with the 'Galicia' logo, a search bar, the date '16/03/2013', the time '18:10', and a 'SALIR' button. Below the header is a navigation menu with tabs: CUENTAS (highlighted in red), COBROS, PAGOS, HABERES, INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR, TARJETAS, and PRESTAMOS. The main content area is titled 'Consulta de saldos' and shows a table of account balances:

Cuenta	Saldo inicial	Saldo actual	Saldo disponible	Opciones
Caja de Ahorro \$4000050-7 990-1	5,00	5,00	5,00	
Total Caja de Ahorro \$	5,00	5,00	5,00	
Total Cuentas en \$	5,00	5,00	5,00	

At the bottom of the content area, it says 'Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)'. On the left side, there is a vertical sidebar with a company profile for 'PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA' (ultimo acceso 23:45) and links to 'Nombre de usuario' (with a 'Configurar mi usuario' link), 'Bandeja de Mensajes' (with a 'nuevo' link), 'Administrar Empresa', 'Consulta de Operaciones', 'Autorizar Operaciones', 'Descarga de Archivos', 'Comunidad Galicia Rural' (with a 'El campo, en su sitio' link), 'Galicia Comex' (with a 'Galicia Comex' logo and link), and 'buenosnegocios.com'.


Cabecera

Menú principal

▶ Contenido principal

Barra Lateral

HTML



```
<body>
  <div id="main-container">
    <header>...</header>
    <nav>...</nav>
    <aside>...</aside>
    <section class="container">...</section>
  </div>
</body>
```


02 Componentes

Todos los componentes a continuación se encuentran dentro del <div id="main-container">...</div>

02 Componentes

02.1 Header

02 Componentes | 02.1 Header | **02.1.1 Externo**


02 Componentes | 02.1 Header | **02.1.2 Interno**

The screenshot shows the top navigation bar of the Galicia Office Banking application. It includes a search bar, date/time (16/03/2013 18:10), and a 'SALIR' button. A callout diagram highlights the header area, showing the corresponding HTML code.

HTML

```
<header>
  <div class="header-container">
    <div class="navbar-top">
      <div class="header-data">
        <div class="right">
          <div class="cont-search-results">...</div> ←
          <span class="date">16/03/2013 </span> ←
          <span class="time">18:10</span> ←
          <a class="icon-out" href="/Users/LogOut" onclick="deleteRando ();">Salir<span>flecha</span></a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="navbar">
      
      
    </div>
  </div>
</header>
```

[Volver al índice ↑](#)

02 Componentes | 02.1 Header | 02.1.2 Interno | **Buscador**


The diagram illustrates the structure of a search component. It shows a screenshot of a search interface at the top left, featuring a search bar with a placeholder 'Buscar' and a search button. Below this is a dropdown menu titled 'mer' containing several search options. A blue arrow points from the search bar area down to the dropdown menu. A large orange box encloses both the search bar and the dropdown menu. To the right, a 'HTML' code panel displays the corresponding DOM structure:

```
<div class="cont-search-results">
  <div class="cont-search cont-place">
    <div class="placeholder">...</div>
    <input id="searchString" type="text" class="place">
    <a href="#" id="searchButton">Buscar</a>
  </div>
  <div id="searchResults" class="cont-results">
    <ul>
      <li><a>...</a></li>
      <li><a>...</a></li>
      <li><a>...</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

[Volver al índice↑](#)

02 Componentes

02.2 Nav

02 Componentes | 02.2 Nav | **02.2.1 Externo**

The screenshot shows a dark-themed navigation bar with various icons and a "INGRESO" button. Below the bar, a light blue header bar contains the word "HTML". The main content area displays the following HTML code:

```
> <nav id="nav_section">
  <ul class="l-accesos" id="accesos">
    <li class="active"><a class="l-alta">...</a></li> ←
    <li><a>...</a></li>
    <li><a>...</a></li>
    <li><a>...</a></li>
    <li><a>...</a></li>
    <li><a>...</a></li>
    <li><a class="l-login">...</a></li> ←
  </ul>
</nav>
```

An orange callout box points to the first `li` element with the text "Clase 'active'" and "Se agrega la clase en el ". Arrows from the code point to the "active" class in the first `li` and the "l-login" class in the last `li`.

[Volver al índice↑](#)

02 Componentes | 02.2 Nav | 02.2.2 Interno




- CUENTAS**
- COBROS
- PAGOS
- HABERES
- INVERSIONES
- COMERCIO EXTERIOR
- TARJETAS
- PRÉSTAMOS

- > Consulta de saldos**
- > Resúmenes y extractos**
- > Transferencias misma titularidad**
 - Dentro del banco Galicia
 - A otros bancos
- > Cheques**
 - Operatoria con cheques
 - Pedido de chequeras
 - Confirmación de chequeras
 - Simulador de compra de cheques
 - Venta de Cheques en Custodia
- > Consulta CBU**

HTML


```
<li class="active"><a>Cuentas</a>...</li>
```





02 Componentes

02.3 Aside

02 Componentes | 02.3 Aside | 02.3.1 Elementos







HTML

```


- Bandeja de Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos



- !\[\]\(a5ca2e357fec4c6a0b8dfae2bb689e5f\_img.jpg\)
- !\[\]\(254527ec491c02ec03e2febd5aa342ea\_img.jpg\)
- !\[\]\(47b8cc79b05c7855d46af8a2b26f2df4\_img.jpg\)

```

Clase "alerta"
 Se agrega en el .

02 Componentes | 02.3 Aside | 02.3.2 Bandeja de Mensajes

HTML



Dialog JQUERY

```
→ <div class="ui-dialog ui-widget ui-widget-content ui-corner-all..">...</div> JQUERY
```

HTML

Dialog JQUERY

Bandeja de Mensajes

Recibidos	No leídos	2 nuevos	Redactar mensaje	
<input type="checkbox"/> Todos				
<input type="checkbox"/> Administración de Certificados de autenticación ...		09/04/2014 13:49:38		
<input type="checkbox"/> Operación Rechazada (6023710)		09/04/2014 13:39:16		
<input type="checkbox"/> Operación Rechazada (6023739)		08/04/2014 15:32:40		
<input type="checkbox"/> Operación Rechazada (6023739)		08/04/2014 15:32:40		
<input type="checkbox"/> Operación Rechazada (6023739)		08/04/2014 15:32:40		
<input type="checkbox"/> Operación pendiente de firma(6020371)		29/07/2013 12:02:20		
<input type="checkbox"/> Operación pendiente de firma(6022250)		29/07/2013 11:30:30		
<input type="checkbox"/> Transferencia Rechazada (6020350)		25/07/2013 12:45:28		
<input type="checkbox"/> Transferencia Rechazada (6020323)		24/07/2013 17:02:43		
<input type="checkbox"/> Transferencia Rechazada (6020320)		24/07/2013 16:51:07		

```

<div class="ui-dialog ui-widget ui-widget-content ui-corner-all..."> JQUERY
    ><div class="ui-dialog-titlebar ui-widget-header...">...</div> JQUERY
    ><div id="dialog-modal" class="ui-dialog-content ui-widget-content"> JQUERY
        ><ul class="sub-menu msj">...</ul>
        ><div class="todos"><input type="checkbox"><h3>Todos</h3></div>
        ><div class="cont-msj-scroll">...</div>
        ><div class="footer-msj">...</div>
    </div>
</div>

```

El ID, "dialog-modal" debe agregarse en el div que genera dinámicamente JQUERY.

HTML

Dialog JQUERY

The diagram illustrates the structure of a modal dialog for managing messages. It shows the following components:

- Header:** Recibidos, No leídos (2 nuevos), Redactar mensaje.
- Content:** A list of messages under the "Recibidos" tab, showing 2 new messages.
- Buttons:** Eliminar (Delete) and Actualizar (Refresh).

The corresponding HTML code is as follows:

```
<div id="dialog-modal" class="ui-dialog-content ui-widget-content">
  > <ul class="sub-menu msj">
    > <li class="active"><a href="#">Recibidos</a></li>
    > <li><a href="#">No leídos
        <span class="msj-nuevo">2 nuevos</span>
      </a>
    </li>
    > <li><a href="#">Redactar mensaje</a></li>
    > <li class="button delete">Eliminar</li> ←
    > <li class="button refresh">Actualizar</li> ←
  </ul>
  <div class="todos"><input type="checkbox"><h3>Todos</h3></div>
  <div class="cont-msj-scroll">...</div>
  <div class="footer-msj">...</div>
</div>
```

Annotations explain the use of the "active" class and the "button delete active" class:

- Annotation 1:** La clase "active" -Se le asigna al . (The "active" class is assigned to the element.)
- Annotation 2:** La clase "button delete active" -Se le asigna al . (The "button delete active" class is assigned to the element.)
- Annotation 3:** La clase "button delete active" debe agregarse en caso de existir algún mensaje seleccionado. (The "button delete active" class must be added in case a message is selected.)

HTML

Dialog JQUERY

Todos

Operación Rechazada (6023739)

08/04/2014 15:32:40

Operación Rechazada (6023739)

08/04/2014 15:32:40

Operación pendiente de firma(6020371)

29/07/2013 12:02:20

Sr. Nicolas Ucete :

El Sr. Nicolas Atura ha preparado la operación 6020371 de Tranfer.Ctas.Propias BGBA sobre la cuenta CC Nro. 6179-5-042-1 y por un importe de \$ 100,00, la cual se encuentra pendiente de firma.

La clase "open"

-Se asigna cuando se abre el mensaje.

La clase "checked"

-Se asigna para señalar que el mensaje ha sido abierto.

```

→ <div class="cont-msj-scroll">
  <ul class="cont-msj"><!--Correos-->
    ><li>
      <div>
        <input type="checkbox" />
        <h3>
          <span class="msj-title">Operación Rechazada (6023739)</span>
          <span style="display:none;" class="msj-nuevo">nuevo</span>
          <span>08/04/2014 15:32:40</span>
        </h3>
        <div class="msj" style="display:none;"></div>
      </div>
    ><li class="checked">...</li>
    ><li class="open">
      <div>...</div>
    ><div class="msj">
      Sr. Nicolas Ucete :
      <p>El Sr. Nicolas Atura ha preparado la operación...</p>
    </div>
    </li>
  </ul>
</div>

```

[Volver al índice↑](#)

02 Componentes

02.4 Container

Todos los componentes a continuación se encuentran dentro del <div class="sub-container"></div>

Título Principal de sección

```
└><div class="headerContainer">Título Principal de sección</div>
```

Título secundario 1

```
└><h1 class="form-title"><span>Título secundario 1</span></h1>
```

Título secundario 2

```
└><h2 class="form-title"><span>Título secundario 2</span></h2>
```

Título interno de un formulario

```
└><h4 class="form-title"><span>Título interno de un formulario</span></h4>
```

Cuenta Corriente \$ 12388-6 001-9

CBU 00700016-20000012388695

```
→ <h2 class="form-title-especial">
    → <span>Cuenta Corriente $ 12388-6 001-9</span>
        <span>CBU 00700016-20000012388695</span> ←
    </h2>
```

Título interno de una sección

```
↳ <h3 class="form-title"><span>Título interno de una sección</span></h3>
```

> Título corto colapsable

```
↳ <h3 class="form-title collapsed short"><span>Título corto colapsable</span></h3>
```

▼ Título corto colapsado

```
↳ <h3 class="form-title collapsed short on"><span>Título corto colapsado</span></h3>
```

> Título colapsable

```
↳ <h3 class="form-title collapsed"><span>Título colapsable</span></h3>
```

▼ Título colapsado

```
↳ <h3 class="form-title collapsed on"><span>Título colapsado</span></h3>
```

02 Componentes | 02.4 Container | **02.4.2 Submenú**

Título 1 Título 2 Título 3

→ `<ul class="sub-menu">
 Título 1
 Título 2
 Título 3
`

Título 1 Título 2 Título 3

↓
`<li class="active">Título 1`

Clase “active”
Se agrega en el ``.

Título 1 Título 2 Título 3

↓
`<li class="inactivo">Título 3`

Clase “inactivo”
Se agrega en el ``.

[Volver al índice↑](#)

02 Componentes | 02.4 Container | **02.4.3 Concentradora**


HTML

```
→ <ul class="concentrador">
    <li><a href="#" class="admin-permisos">Permisos de usuarios</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-seguridad">Seguridad de usuarios</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-baja">Baja de usuarios</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-alta">Alta de usuarios</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-nuevo">Nuevo operador administrador</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-convenios">Convenios de Haberes</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-firmas">Instalar firmas digitales</a></li>
    <li><a href="#" class="ad-servicio">Adhesión al servicio transaccional</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-mail">Cambio de mail</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-req-seg">Requisitos de seguridad</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-alarma">Alarmas y mensajes</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-tel">Registrar teléfonos</a></li>
    <li><a href="#" class="admin-convenios">Prestaciones de pago directo</a></li>
    <li><a href="#" class="ad-proveedores">Visualización de Proveedores</a></li>
    <li><a href="#" class="ad-cbu">Agenda CBU</a></li>
    <li><a href="#" class="ad-cbu-empresa">Agenda CBU Empresa</a></li>
    <li><a href="#" class="ad-log">Log de auditoría</a></li>
</ul>
```



HTML

Estados: Activo e Inactivo






```
<li class="active">
    <a href="#" class="admin-permisos">Permisos de usuarios</a>
</li>
```

Clase "active"
Se agrega en el .

```
→ <li class="inactivo">
    <a href="#" class="admin-alta">Alta de usuarios</a>
</li>
```

Clase "inactivo"
Se agrega en el .

02 Componentes | 02.4 Container | **02.4.4 Botones**

Generales		Diseño	Referencia	HTML
Clase				
btn			Acciones: modificar, renovar, suspender, actualizar, consultar .. etc.	<code><input class="btn" value="" /></code>
btn init			Acciones que inician un worflow. (modificar, renovar, suspender, actualizar)	<code><input class="btn init" value="" /></code>
btn back			Acciones: volver.	<code><input class="btn back" value="" /></code>
btn cancel			Acciones: eliminar, cancelar, rechazar .	<code><input class="btn cancel" value="" /></code>
btn pdf			Acciones: exporta el contenido en pdf.	<code></code>
btn csv			Acciones: exporta el contenido en csv.	<code></code>
btn next			Acciones: continuar.	<code><input class="btn next" value="" /></code>
btn ok			Acciones: autorizar, confirmar, enviar	<code><input class="btn ok" value="" /></code>

Otros			HTML
Clase	Diseño	Referencia	
btn search		Acciones: buscar, buscar habituales	<code><input class="btn search" value="" /></code>
btn print		Acciones: imprimir	<code><input class="btn print" value="" /></code>
btn dropdown		Acciones: desplegar más botones.	<code><ul class="dropdown">...</code>
		<pre> <ul class="dropdown"> <li class="btn dropdown">Exportar PDF Csv tab </pre>	

Clase	Diseño	HTML
btn back disabled		<code><input class="btn back disabled" disabled="disabled" /></code>
btn next disabled		<code><input class="btn next disabled" disabled="disabled" /></code>

[Volver al índice↑](#)

02 Componentes | 02.4 Container | **02.4.5 Mensajes**

02 Componentes | 02.4 Container | **02.4.5 Mensajes | Particular**

HTML

Mensajes particulares

Si usted no recibió el mensaje en su celular, puede solicitar un nuevo código de aprobación.

```
> <div class="banco-msj bottom">  
    <p>...</p> ←  
  </div>
```

Usted realizó 1 solicitud de 4 permitidos

```
<div class="banco-msj bottom">  
    <h3 class="center">...</h3> ←  
  </div>
```

Usted realizó 1 solicitud de 4 permitidos

```
<div class="banco-msj bottom alerta">  
    <h3 class="center">...</h3> ←  
  </div>
```

Clase "alerta"
Se agrega en el <div> contenedor.

HTML

Dirección y horarios

La registración de sus datos de seguridad requiere el envío de la presente solicitud, firmada por los representantes legales de la empresa. La misma debe ser presentada en la misma sucursal de radicación de sus cuentas o al:

Centro de Atención a Empresas (CAE)
San Martín 200 PB (CP 1038) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de atención: 10 a 15 hs.

Ante cualquier inconveniente, no dude en comunicarse con nuestros operadores de Fonobanco Empresas [enviando su mensaje](#) o llamando al 6329-6527 opción 2. De lunes a viernes de 8 a 20 hs.

```
<div class="banco-msj bottom">
  <p>...</p>
  <p align="center">...</p>
  <p>
    <a href="#">...</a>
    <span>...</span>
  </p>
</div>
```

La registración de sus datos de seguridad requiere el envío de la presente solicitud, firmada por los representantes legales de la empresa. La misma debe ser presentada en la misma sucursal de radicación de sus cuentas o al:

Centro de Atención a Empresas (CAE)
San Martín 200 PB (CP 1038) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de atención: 10 a 15 hs.

Ante cualquier inconveniente, no dude en comunicarse con nuestros operadores de Fonobanco Empresas [enviando su mensaje](#) o llamando al 6329-6527 opción 2. De lunes a viernes de 8 a 20 hs.

```
<div class="banco-msj bottom">
  <div class="important">
    <p>...</p>
    <h3 align="center">...</h3>
  </div>
  <div class="nota">
    <p>...</p>
  </div>
</div>
```

HTML

Títulos internos y Sugerencia

Administre sus opciones de seguridad. Por medio de este módulo usted podrá gestionar:

Clave de Acceso

Mediante esta funcionalidad usted podrá cambiar su clave de acceso a Galicia Office.

Firma Digital

Desde esta opción usted podrá solicitar la renovación de su certificado digital o solicitar un nuevo certificado mediante el botón Generar Solicitud.

Teléfonos

Esta opción le permitirá modificar sus teléfonos actualmente cargados, o en caso de no contar con ninguno registrado, cargar todos sus datos telefónicos mediante el botón Generar Solicitud.

```
<div class="banco-msj bottom">
    > <h2>...</h2>
    > <h3>...</h3>
    > <span>...</span>
</div>
```

Clase "code"

Se agrega en el `<div>` contenedor.

CÓDIGO LOG23545

MENSAJE El usuario o clave son incorrectas. Vuelva a intentarlo.


Sin recuerda su clave, solicitar el blanqueo de clave.

Ante cualquier inconveniente, no dude en comunicarse con nuestros operadores de Fonobanco Empresas [enviando su mensaje](#) o llamando al 6329-6527 opción 2. De lunes a viernes de 8 a 20 hs.

```
<div class="banco-msj bottom code">
    > <div class="row">
        <span>...</span>
        <span>...</span>
    </div>
    > <div class="row sugest">...</div>
    > <div class="nota">...</div>
</div>
```

HTML

Mensaje posicionado en la parte superior del container.



`?`



Para una correcta visualización de esta funcionalidad por favor utilice Internet Explorer.

→ `<div class="banco-msj bottom ie">...</div>`

Clase "ie"
Se agrega en el <div> para evitar la superposición con el ícono de ayuda.

[Volver al índice↑](#)

HTML

Mensajes Globales Pop up

Dialog JQUERY



```
<div id="container-msgbox"> JQUERY
  > <div class="ui-dialog-titlebar ui-widget-header...">...</div> JQUERY
  > <div id="message_box" class="ui-dialog-content ui-widget-content...">
    <div class="footer-msj">...</div> ←
  </div>
```

Los ID, container-msgbox y message_box deben agregarse en los div que genera dinámicamente JQUERY.

02 Componentes | 02.4 Container | **02.4.6 Formularios**

02 Componentes | 02.4 Container | **02.4.6 Formularios | Simple**

HTML

Formulario simple



The screenshot shows a banking application interface. At the top, there's a header with the Galicia logo, a search bar, and a date/time indicator (10/03/2013 - 16:10). Below the header, a navigation bar includes links like 'Cuentas', 'Domicilio', 'Pagos', 'Habilidades', 'Servicios', 'Comercio Exterior', 'Tarjetas', and 'Prestitos'. A dropdown menu for 'PEUGEOT CITROËN ARGENTINA SA' is open, showing options like 'Nombre de usuario' and 'Contraseña'. On the right, a 'Transferencias' section is visible with fields for 'Cuenta a Debitar' (CC\$135-476 874576-4233) and 'Monto en pesos' (10000). A blue arrow points from the 'Cuenta a Debitar' field down to the corresponding code block.

Cuenta a Debitar CCS135- 476 874576-4233 ↴

```
> <div class="form-box span1">
  > <div class="row">
    > <span>Cuenta a Debitar</span>
    > <select class="styled"><option value="Estado">CC$135-476 874576-4233</option></select>
  </div>
</div>
```

HTML

Formulario simple con título y botones generales

Datos de las transferencias

Cuenta a Debitar CCS135- 476 874576-4233 ↗

A realizar en la fecha 15/01/2014 

 volver  continuar 

```
→ <h3 class="form-title"><span>Datos de las transferencias</span></h3>
  <div class="form-box span1">
    → <div class="row">...</div>
    → <div class="row">...</div>
    <div class="button-box">...</div> <-->
  </div>
```

El div con la clase "button-box" es el contendor de los botones principales de esa sección. Es recomendable que exista uno por cada pantalla y que se ubique al final de la misma.

HTML

Formulario simple sin asignar width fijo (se ajusta al tamaño del elemento)

Datos de las transferencias

Cuenta a Debitar CCS135- 476 874576-4233

A realizar en la fecha 15/01/2014

Observaciones

volver

continuar

```
<div class="form-box"> <--  
  <div class="row">  
    <span>Cuenta a Debitar</span>  
    <select class="styled"><option>...</option></select>  
  </div>  
  <div class="row">...</div>  
  <div class="row">...</div>  
  <div class="button-box">...</div>  
</div>
```

La clase "form-box"
-No asigna ningún width fijo al primer
 y el texto se alinea a la izquierda.

HTML

Formulario simple con width fijo 1 (usado frecuentemente)

Datos de las transferencias

120px

Cuenta a Debitar

CCS135- 476 874576-4233

A realizar en la fecha

15/01/2014



Observaciones

volver

continuar

```
<div class="form-box span1">
  <div class="row">
    <span>Cuenta a Debitar</span>
    <select class="styled"><option>...</option></select>
  </div>
  <div class="row">...</div>
  <div class="row">...</div>
  <div class="button-box">...</div>
</div>
```

La clase "span1"

-Asigna un width fijo de 120px al primer `` de cada "row" y el texto se alinea a la derecha.

HTML

Formulario simple con width fijo 2

Datos de las transferencias

160px

Cuenta a Debitar

CCS135- 476 874576-4233

A realizar en la fecha

15/01/2014



Observaciones

[volver](#) [continuar](#)

```
<div class="form-box span2">
  <div class="row">
    <span>Cuenta a Debitar</span>
    <select class="styled"><option>...</option></select>
  </div>
  <div class="row">...</div>
  <div class="row">...</div>
  <div class="button-box">...</div>
</div>
```

La clase "span2"

-Asigna un width fijo de 160px al primer `` de cada "row" y el texto se alinea a la derecha.

HTML

Formulario simple compacto

Datos de las transferencias

Cuenta a Debitar	CCS135- 476 874576-4233
A realizar en la fecha	15/01/2014
Observaciones	

volver **continuar**

```
<div class="form-box span1 compact">
  > <div class="row">...</div>
  > <div class="row">...</div>
  > <div class="row">...</div>
  <div class="button-box">...</div>
</div>
```

La clase "compact"
-Asigna un menor alto del <div class="row"></div>

HTML

Formulario simple sin botones generales (en caso de convivir muchos formularios en la pantalla)

Datos de las transferencias

Cuenta a Debitar CC\$135- 476 874576-4233

A realizar en la fecha 15/01/2014

Observaciones

```
<div class="form-box span1 no-button-box">
    <div class="row">...</div>
    <div class="row">...</div>
    <div class="row">...</div>
</div>
```

La clase "no-button-box"

- No contempla el espacio para los botones generales.
- Sirve para minimizar los espacios en blanco.

HTML

Formulario simple con botones dentro de un “row”

Datos de las transferencias

Cuenta a Debitar CCS135- 476 874576-4233 ▾

A realizar en la fecha 15/01/2014 

Observaciones

modificar 

```
<div class="form-box span1 no-button-box">
    <div class="row">...</div>
    <div class="row">...</div>
    <div class="row">...</div>
    ><div class="row">
        <input class="btn next" value="modificar" type="submit">
    </div>
</div>
```


-Los botones dentro de un “row” tiene un menor height.
-Se usan sólo en caso de que existan además de esos, otros botones generales en la pantalla (“button-box”).

[Volver al índice↑](#)

02 Componentes | 02.4 Container | 02.4.6 Formularios | Presentación

HTML

Formulario Presentación



```
<div class="form-box presentacion">
<div class="row">
    <span>Razón Social</span>
    <input type="text" class="inputtext" value="Asociacion Procrear" />
</div>
</div>
```

La clase "presentacion"
-Se usa para mostrar datos que no pueden ser editables.

HTML

Presentación editable



The screenshot shows a user interface for managing transfers. On the left, there's a sidebar with options like 'Nombre de la Empresa' (Company Name), 'Número de usuario' (User Number), 'Banco de Valencia', 'Administrador Empresa', 'Consulta de Direcciones', 'Asesoras Direcciones', and 'Descarga de Archivos'. The main area is titled 'Transferencias' and shows a table with two rows: 'Razón Social' (Reason for Transfer) and 'Asociacion Procrear', and 'Apellidos y Nombre' (Last Name and First Name) 'Juan Pérez Escrivá'.

A blue box highlights the 'Razón Social' row, and a blue arrow points from this row to a detailed view below.

Razón Social Asociacion Procrear

→ `<div class="form-box presentacion edit">`
→ `<div class="row">`
→ `Razón Social`
→ `<input type="text" class="inputtext" value="Asociacion Procrear" />`
→ `</div>`
→ `</div>`

La clase "edit"
-Se usa para mostrar datos cargados dinámicamente pero que pueden ser editables.

[Volver al índice↑](#)

HTML

Formulario: Mensaje General

Clave de acceso actual

Ingrese nueva clave

Reingrese la nueva clave

Cuenta a Acreditar


Se debitrán los fondos en el momento y se acreditarán en el día si:

- La transferencia es autorizada antes de las 17:50
- El banco receptor pertenece a la red de Interbanking
- La denominación informada coincide con la denominación

Enviar

→ <div class="form-box span1 msj">
 <div class="banco-msj">...</div><
 <div class="row">...</div>
 <div class="row">...</div>
 <div class="row">...</div>
 <div class="row">...</div>
 <div class="button-box">...</div>
</div>

La clase "msj"
-Se agrega en el "form-box" cuando el formulario lleva un mensaje interno.



HTML

```
<div class="form-box span1 msj">
  > <div class="banco-msj">
    <h2>Se debitrán los fondos en el momento y se acreditarán en el día si:</h2>
    <ul>
      <li>La transferencia es autorizada antes de las 17:50</li>
      <li>El banco receptor pertenece a la red de Interbanking</li>
      <li>La denominación informada coincide con la denominación</li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

HTML

Formulario: Mensaje específico



Cuenta a Acreditar CC \$13547687454233

A realizar en la fecha Elija fecha

Comentarios Ingrese observaciones a su operación

```
<div class="form-box span1">
  <div class="row">...</div>
  <div class="row">...</div>
  → <div class="row msj">
    <div class="banco-msj">...</div>
  </div>
</div>
```


Se debitrán los fondos en el momento y se acreditarán en el día si:

- La transferencia es autorizada antes de las 17:50
- El banco receptor pertenece a la red de Interbanking
- La denominación informada coincide con la denominación

La clase "msj"
-Se agrega en el "row" cuando el mensaje corresponde sólo a esa fila.

HTML

```
<div class="row msj">
  <div class="banco-msj">
    <span class="arrow"></span>
    <h2>Se debitrán los fondos en el momento y se acreditarán en el día si:</h2>
    <ul>
      <li>La transferencia es autorizada antes de las 17:50</li>
      <li>El banco receptor pertenece a la red de Interbanking</li>
      <li>La denominación informada coincide con la denominación</li>
    </ul>
  </div>
</div>
```



The screenshot shows the 'Transferencias' (Transfers) section of the 'Office Banking' application. On the left, there's a sidebar with various banking services like 'Saldo y Movimientos', 'Transferencias', 'Comprobaciones', etc. The main area has tabs for 'Transferencias', 'Transferencias a Terceros', and 'Transferencias a Cuenta'. A prominent message box contains the text: 'Se debitrán los fondos en el momento y se acreditarán en el día si:' followed by three bullet points: 'La transferencia es autorizada antes de las 17:50', 'El banco receptor pertenece a la red de Interbanking', and 'La denominación informada coincide con la denominación'. A blue arrow points from the 'HTML' code to this message box.

02 Componentes | 02.4 Container | 02.4.7 Tablas

Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Actual	Saldo Proyectado (Apertura)	Opciones
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20	44.376,00	47.242,75	 
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	496,20	4.376,00	7.242,75	 

```
> <table class="tabla-grilla">
    > <thead>
        > <tr>
            > <th></th>
        > </tr>
    </thead>
    > <tbody>
        > <tr>
            > <td></td>
        > </tr>
    </tbody>
</table>
```

La clase "tabla-grilla"
-Es la clase general para todas las tablas.
-No es obligatorio el uso de esta clase, puesto que el tag `<table></table>` tiene ese diseño por defecto.

[Volver al índice↑](#)

HTML

Tabla Link

Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Actual	Saldo Proyectado (Apertura)	Opciones
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20	44.376,00	47.242,75	  
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	496,20	4.376,00	7.242,75	  
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20	44.376,00	47.242,75	  

```
⇒ <table class="fila-link">
    <thead>...</thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>...</td>
            <td>...</td>
            <td>...</td>
            <td>...</td>
            <td class="fila-link-arrow"><
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

La clase "fila-link"
-Con esta clase se indica a través de la flecha que la fila es clickeable.

La clase "fila-link-arrow"
-Se coloca en el último td, para que la flecha se visualice en IE7 e IE8.

HTML

Tabla Editable

Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Actual	Saldo Proyectado (Apertura)	Opciones
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20	44.376,00	47.242,75	 
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	496,20	4.376,00	7.242,75	  
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20	44.376,00	47.242,75	 

→ <table class="fila-link edit">
 <thead>...</thead>
 <tbody>...</tbody>
</table>

La clase "edit"
-Con esta clase se indica a través del lapicito que esa fila puede editarse.

02 Componentes | 02.4 Container | 02.4.7 Tabla | Tabla scroll

HTML

Tabla Scroll con contenedor

Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Actual	Saldo Proyectado (Apertura)	Opciones
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	490,20	4.370,00	1.242,75	
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20		47.242,75	
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20	<u>234354654</u>	47.242,75	
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20	<u>234354654</u>	47.242,75	

La clase "cont-table"
-Dibuja un borde contenedor y da estructura el contenido.

```
> <div class="cont-table">
    > <table class="t-head">
        </table>
    > <div class="tabla-scroll">
        > <table class="t-body">
            </table>
        </div>
    </div>
```

La clase "t-head"
-Se le asigna a la tabla cabecera.

La clase "t-body"
-Se le asigna a la tabla contenido.

La clase "tabla-scroll"
-Es el <div> contenedor de la tabla contenido.

HTML

Tabla Scroll sin contenedor

Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Actual	Saldo Proyectado (Apertura)	Opciones
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	490,20	4.370,00	1.242,75	
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20		47.242,75	
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20	234354654	47.242,75	
Cuenta corriente \$ 716-2345-8	49.496,20	234354654	47.242,75	

```
→ <div class="cont-table simple">
    → <table class="t-head">
        </table>
    → <div class="tabla-scroll">
        → <table class="t-body">
            </table>
        </div>
    </div>
```

La clase "simple"
-Se agrega esta clase para eliminar el borde contenedor.

HTML

Iconos en las tablas

	→	Excel
	→	Pdf
	→	<input class="delete" type="button" />
	→	Resumen
	→	Disponible
	→	Descargar
	→	
	→	
	→	
	→	
	→	

02 Componentes | 02.4 Container | 02.4.8 Banners

HTML

Banner Galicia Office

The screenshot shows a banner titled "Banner Galicia Office" with a sub-section titled "Nueva Funcionalidad en Comercio Exterior". The banner contains text about adding files, viewing online file status, and commenting. It includes two buttons: "Me interesa" and "Más info.". A hand is shown clicking a computer mouse.

Nueva Funcionalidad en Comercio Exterior
Ahora, podrá adjuntar archivos adicionales en caso de discrepancia, visualizar online el estado de todos sus archivos y agregar comentarios sobre los mismos.


Me interesa ★ | Más info.

```
<div class="container-banners go">
  <div class="banners">
    <h2>Título principal</h2>
    <p>Contenido del banner</p>
    <div class="banners-buttons">
      <a class="btn-like" href="#">Me interesa</a>
      <a class="btn-info" href="#">Más info.</a>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="sub-container">...</div>
```

Los banners deben ubicarse fuera del <div class="sub-container">...</div>.

Banner Galicia TGR**HTML**

```
<div class="container-banners tgr">
  <div class="banners">...</div>
</div>
```

Banner Galicia business


```
<div class="container-banners business">
  <div class="banners">...</div>
</div>
```

Banner Galicia

```
<div class="container-banners galicia">
  <div class="banners">...</div>
</div>
```

Banner Galicia Office Pop up

Dialog JQUERY



HTML

```

<div id="container-banner-full"> JQUERY
  <div id="bannerFullContainer"> JQUERY
    > <div class="container-banners bg">
      > <div class="banners go">
        <h2>Title</h2>
        <p>Texto</p>
        <div class="banners-buttons">
          <a class="btn-like" href="#">Me interesa</a>
          <a class="btn-info" href="#">Más info.</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

Los ID, container-banner-full y bannerFullConatiner deben agregarse en los div que genera dinámicamente JQUERY.

[Volver al índice↑](#)

02 Componentes | 02.4 Container | 02.4.9 Paginación

HTML



The diagram illustrates the mapping between a user interface (UI) and its corresponding HTML code for pagination.

UI (User Interface):

- A horizontal sequence of numbers from 1 to 10, with the number 2 highlighted in orange, indicating it is the current page.
- A text "Página 1 de 10" located at the end of the sequence.

HTML Code:

```
<div class="pagenavi">
  <div class="pagelist">
    <a href="#">1</a>
    <a class="current" href="#">2</a>
    <a href="#">3</a>
    <a href="#">4</a>
    <a href="#">5</a>
    <a href="#">6</a>
    <a href="#">7</a>
    <a href="#">8</a>
    <a href="#">9</a>
    <a href="#">10</a>
  </div>
  <span class="pages">Página 1 de 10</span>
</div>
```

Annotations:

- An orange callout box points to the number 2 in the UI and the corresponding `2` line in the HTML code. It contains the text: "Clase "current"
Se agrega en el <a>".
- A green callout box points to the text "Página 1 de 10" in the UI and the `Página 1 de 10` line in the HTML code.

HTML

[<< Primero](#) [<<](#) ... 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 ... [>>](#) [Último >>](#)


Página 12 de 50

```
<div class="pagenavi">
    <a class="first"><< Primero</a>
    <a class="previous"><<</a>

    <div class="pagelist">
        <span class="extend">...</span>
        <a>...</a>
        <a>...</a>
        <a>...</a>
        <span class="extend">...</span>
    </div>


    <a class="next">>></a>
    <a class="last">Último >></a>
    <span class="pages">...</span>

</div>
```

02 Componentes | 02.4 Container | **02.4.10 Tooltips**

02 Componentes | 02.4 Container | **02.4.11 Loading**

Loading local y general



The screenshot shows the 'Transferencias' section of the application. A local loading indicator is visible in the sidebar under the 'Descarga de Archivos' section, indicated by a blue box and a progress bar with dots.

HTML

```

    ➔ <span id="locationDiv">
        <span class="loading-small">
            
        </span>
    </span>
  
```



```

    ➔ <div class="cont-loading">
        <span class="loading"></span>
    </div>
  
```

El `<div class="cont-loading">...</div>` debe ubicarse fuera del `<section class="container">...</div>`

[Volver al índice↑](#)

OFFICE BANKING

Versión 2.0 – 2015

Segunda Versión, incluye modificaciones, incorporaciones y mejoras a nivel de diseño y maquetado.

Nota: se anexa el Manual de Uso.

Natali Salazar

ar.linkedin.com/in/natalisalazar/