

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA



FACULTAD DE INFORMÁTICA
CULIACÁN

Licenciatura en informática

Profesor:

Alexis Moises Montaño Araujo

Alumna:

Montoya Martinez Natalia

Grupo:
4-1

Actividad 2 — Enmascaramiento (masking)

Preguntas

1.-¿Qué información continúa existiendo en la tabla original? Sigue existiendo toda la información completamente igual que la original, solamente se ocultan los datos para mantener la privacidad de ellos.

2.-¿Qué información puede visualizar el usuario soporte? Puede visualizar completamente el id y el nombre, el correo solo los dos primeros caracteres y el dominio, el número solo los últimos 4 dígitos y el rfc igualmente los últimos 4 dígitos.


3.-¿Por qué no es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación? Porque al momento de enviar los datos al destino también tienen que ir ocultos para que en caso de que alguien inspeccione el tráfico no los pueda extraer de ahí.

4.-¿Qué ocurriría si soporte tuviera acceso directo a clientes? Podría haber una filtración de datos de parte del empleado y sería innecesario que él cuente con la posibilidad de ver toda la información.


Explicación del mecanismo utilizado:

El enmascaramiento (masking) es un proceso de seguridad que consiste en ocultar o reemplazar datos confidenciales con formatos protegidos. En este caso, lo que hicimos fue ocultar parte de la información sensible para el usuario o rol “soporte_natalia_montoya”, creando una vista protegida llamada “v_clientes_soporte”. Esta vista solo permite consultar los datos parcialmente ocultos y crea una barrera de seguridad que impide el acceso directo a la información completa de la tabla original.


8.1 Crear el rol




8.2 Crear una vista de acceso restringido




Consultar la vista:



8.3 Conceder acceso a la vista




Revocar el acceso directo a la tabla:



8.4 Verificar el resultado

La consulta a la vista debe mostrar los datos protegidos:



El acceso directo a la tabla debe estar restringido para el rol soporte:

