Segovia: verificación de fuentes de accesibilidad

Proyecto «Turismo inclusivo» · Consulta realizada el 2026-11-04

Resumen: de las tres líneas, solo la tercera (fichas de Turismo de Segovia) aporta datos extraíbles y medibles. El Plan Integral de Accesibilidad publicado en la web es un resumen cuyo texto extraíble es solo un índice, sin fecha y probablemente de hacia 2010. El Gemelo Digital existe y tiene un protocolo de reutilización de datos aprobado en julio de 2026, pero no sustituye una inspección. Las fichas no indican fecha de inspección y tienen al menos una incoherencia numérica.

1. Plan Integral de Accesibilidad de Segovia

Comprobado. El Ayuntamiento publica la documentación del plan en cumplimiento de un convenio con IMSERSO y Fundación ONCE. La portada del PDF indica financiación de IMSERSO, Fundación ONCE y Ayuntamiento, y realización del arquitecto Fernando García-Ochoa Montes. La web ofrece para descargar un resumen (6,04 MB).

Estructura del documento (según los títulos extraíbles):

Bloque	Contenido anunciado
1 Memoria / 2 Normativa	Descripción del municipio, criterios, metodología, estrategias y fases; normativa estatal, autonómica (Ley 3/1998 y Decreto 217/2001) y europea.
3 Vías y espacios públicos	Diagnóstico (pendientes, tipos y secciones de calle, aparcamiento, aceras, vados, equipamiento, transporte), propuesta por fases, guía de tipología viaria, presupuestos e imágenes comparativas 1997-2009.
4 Edificios municipales	Fichas informe por edificio (acceso, comunicación vertical, comunicación sensorial, zonas comunes...), documentación gráfica y presupuestos.
5 Transporte / 6 Comunicación sensorial	Información y geolocalización en autobuses, transporte especial, cruces semafóricos, marquesinas, taxi, bicicletas; indicadores, megafonía, iluminación, perro guía.
7 Infoaccesibilidad	Análisis de webs municipales (segovia.es, asociaciones, deportes, juventud, turismo) con WCAG 1.0.
8 Síntesis / 9 Mejoras	Resumen de presupuestos por ámbitos y por 4 fases. Mejoras: plan de señalización e información turística, bus turístico accesible 'Segovia Accesible', monumentos accesibles, formación en turismo accesible, manual para empresas turísticas, propuesta de ordenanza, oficina de accesibilidad.

No pude extraer: barreras concretas por calle o edificio, actuaciones por tramo, importes y planos (están en imágenes dentro del PDF). **Fecha:** no figura. Indicios (inferencia mía): cita el RD 173/2010 y la Orden VIV/561/2010, compara viario 1997-2009 y usa WCAG 1.0, por lo que se redactó probablemente hacia 2010 o poco después. Esos datos de barreras podrían estar desactualizados.

2. Gemelo Digital de Segovia

Comprobado. Copia virtual 3D del casco histórico creada a partir de fotografías aéreas. Incluye análisis de sombras, perfiles de elevación, medición de edificios/fachadas/cubiertas, arbolado, PGOU, catastro 3D, potencial solar, estadística de población y recorridos virtuales de turismo.

Protocolo de disposición de datos (aprobado por la Junta de Gobierno Local el 2-jul-2026, Acuerdo 170/2026, exp. 314/2026/PG1000):

Tema	Qué establece
Datos abiertos	Los datos GIS abiertos a través del gemelo pueden usarse sin solicitud, cumpliendo las condiciones del protocolo, con fines comerciales y no comerciales.
Datos restringidos	Requieren solicitud (finalidad, alcance temporal y territorial, medios), declaración responsable, informe técnico y resolución de Alcaldía. La autorización es no exclusiva, personal e intransferible.
Cita obligatoria	Indicar el origen («Origen de los datos: Ayuntamiento de Segovia» + logotipo) y la fecha de última actualización cuando conste.
Prohibiciones	No alterar el significado de la información; no sugerir que el Ayuntamiento avala o participa en el producto; no identificar personas a partir de datos anonimizados.
Responsabilidad	El Ayuntamiento no garantiza ausencia de errores, actualización permanente ni continuidad del servicio, y no responde de las decisiones tomadas con los datos.
Coste futuro	Se reserva la posibilidad de aprobar una tasa o precio público mediante ordenanza fiscal.

Inferencia razonable (no está en la fuente): el gemelo sirve para estudiar pendientes y geometrías, pero no sustituye la inspección de pavimento y obstáculos. Coincide con el descargo de exactitud del propio protocolo.

3. Fichas de accesibilidad de Turismo de Segovia

Comprobado. Existen fichas del Acueducto y de la Catedral. Los valores completos están en segovia_fichas_accesibilidad_catedral_acueducto.csv (46 filas). Lo más relevante:

Monumento	Datos destacados	Alertas
Catedral	Entrada habitual por C/ Marqués del Arco: escalón de 9 cm con rampa de madera de 2,66 m de ancho; puerta de 1,40 m y segunda puerta de 98 cm. Itinerario accesible en naves, girola, museo y claustro. Coro y Altar Mayor no accesibles. Señalización sin braille. Iluminación escasa.	Rampa: 50 cm de largo y 24,9 % no cuadran con 9 cm de desnivel (~18 %). Fachada principal inaccesible por obras temporales, sin fecha.
Acueducto	Plaza del Azoguejo sin escalones, con empedrado irregular en parte. Escalinata de C/ Fernán García con peldaños de 15 cm sin señalizar. 18 plazas PMR en el aparcamiento subterráneo. Panel informativo sin braille.	C/ Teodosio el Grande: pendiente del 14 % al 17,6 %, empedrada. Ficha con menos medidas que la de la Catedral.

Vigencia: ninguna ficha indica fecha de inspección; el pie del portal es de 2022. El listado «Monumentos y Museos» muestra 15 resultados con duplicados y rutas distintas, por lo que hay que deduplicar antes de usarlo como base de datos.

4. Verificación de las afirmaciones recibidas

Afirmación	Resultado	Evidencia
Plan Integral. El Ayuntamiento publica el Plan, elaborado en colaboración con IMSERSO y Fundación ONCE.	Confirmado	La página cita un convenio de colaboración entre IMSERSO, Fundación ONCE y Ayuntamiento. La portada del PDF indica financiación de los tres y realización del arquitecto Fernando García-Ochoa Montes. *La web publica un RESUMEN del plan, no el plan completo.*
Plan Integral. Hay que analizar su documentación para identificar barreras urbanísticas y actuaciones previstas.	Confirmado parcialmente	El PDF (6,04 MB) es una presentación. El texto extraíble es solo el índice y los títulos (diagnóstico de pendientes, aceras, vados, mobiliario, aparcamiento; propuesta por fases; presupuestos). Las barreras concretas, las actuaciones y los importes están en imágenes y planos que no pude leer. *Para identificar barreras concretas hace falta el documento completo o inspección visual del PDF.*
Plan Integral. Pendiente: recuperar el PDF completo, sus planos y su fecha de referencia.	Confirmado	Confirmado como pendiente: no localicé en la web el plan completo ni los planos. *Solicitar al Área de Servicios Sociales o por Transparencia.*
Plan Integral. Fecha de referencia del plan.	No verificable en la fuente	Ni la página ni el PDF indican fecha. Indicios: cita el RD 173/2010 y la Orden VIV/561/2010, incluye imágenes comparativas de viario 1997-2009 y analiza webs con WCAG 1.0. El logo de la página es de abril de 2022, pero es la fecha de subida de una imagen, no del plan. *Inferencia mía: el plan se redactó probablemente hacia 2010 o poco después; los datos de barreras podrían estar desactualizados.*
Gemelo Digital. El Ayuntamiento indica que permite consultar perfiles de elevación y hacer mediciones geométricas del casco histórico.	Confirmado	La web describe una copia virtual 3D del casco histórico creada a partir de fotografías aéreas, con análisis de sombras, perfiles de elevación y medición de edificios, fachadas y cubiertas (la lista aparece truncada en lo que pude leer). *Las mediciones citadas son de edificios; no vi mediciones de pavimento.*
Gemelo Digital. Útil para estudiar pendientes y geometrías, pero no sustituye la inspección del pavimento ni la comprobación de obstáculos.	Inferencia razonable (no está en la fuente)	Esa limitación no aparece en la fuente. Es razonable: el modelo parte de fotografía aérea y el protocolo municipal dice que no garantiza ausencia de errores ni actualización permanente. *Tratar el gemelo como apoyo para pendientes y geometrías, no como auditoría de accesibilidad.*
Gemelo Digital. Pendiente: revisar el protocolo municipal de cesión de datos y sus condiciones de uso.	Confirmado	Revisado. La Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad el protocolo el 2 de julio de 2026 (Acuerdo 170/2026, exp. 314/2026/PG1000). Condiciones clave en el PDF adjunto. *Datos abiertos del gemelo: reutilizables sin solicitud. Datos restringidos: solicitud + informe técnico + resolución de Alcaldía.*
Turismo de Segovia. Ya existen fichas con información técnica del Acueducto y la Catedral.	Confirmado	Ambas fichas existen en turismodesegovia.com con apartados de accesibilidad física, visual y auditiva. *La de la Catedral es mucho más cuantitativa que la del Acueducto.*

Afirmación	Resultado	Evidencia
Turismo de Segovia. La ficha de la Catedral incluye medidas de puertas, rampas, desniveles, señalización e iluminación.	Confirmado parcialmente	Puertas (1,40 m; 98 cm; 1,15 m...), rampas (2,66 m de ancho; 10,5 %; 24,9 %), escalones (9, 12, 14, 15, 17, 18 cm), señalización (letra mayor de 3 cm, sin braille). La iluminación solo se describe cualitativamente (escasa, con penumbra), sin valores en lux. *Datos extraídos en segovia_fichas_accesibilidad_catedral_acueducto.csv.*
Turismo de Segovia. Pendiente: confirmar fechas de inspección y vigencia de los datos con los responsables.	Confirmado	Ninguna de las dos fichas indica fecha de inspección. El pie del portal es de 2022 y la ficha de la Catedral menciona obras temporales en la fachada principal sin fecha. *Contacto que figura en la ficha del Acueducto: segovia.accesible@turismodesegovia.com (por confirmar que atiende esta consulta).*
Turismo de Segovia. Hallazgo: incoherencia en la rampa de entrada de la Catedral.	Hallazgo nuevo / inconsistencia	La ficha da escalón de 9 cm, rampa de 50 cm de longitud e inclinación del 24,9 %. Con 9 cm de desnivel y 50 cm de longitud, la pendiente sería de aproximadamente el 18 %; un 24,9 % corresponde a unos 36 cm de longitud. *Dato a confirmar. Además, un 24,9 % es muy superior a los límites habituales de rampas (p. ej. 10 % en tramos cortos según el CTE DB-SUA); comprobar la norma aplicable.*
Turismo de Segovia. Hallazgo: pendiente de la calle Teodosio el Grande junto al Acueducto.	Hallazgo nuevo / inconsistencia	La ficha del Acueducto indica una inclinación de entre el 14 % y el 17,6 % y pavimento empedrado irregular. Supera con mucho los valores de itinerario peatonal accesible (p. ej. 6 % longitudinal en la Orden VIV/561/2010; comprobar). *La ficha marca el Acueducto como accesible (icono PMR) por la plaza, no por esta calle.*
Turismo de Segovia. Hallazgo: el listado Monumentos y Museos tiene registros duplicados.	Hallazgo nuevo / inconsistencia	Muestra 15 resultados, pero hay duplicados (Museo de Segovia, 'Clonado de Museo de Segovia', Centro Didáctico de la Judería x2, Real Casa de Moneda/Centro del Acueducto en varias entradas) y rutas distintas (/acueducto/, /muralla/, /que-ver/, /turismo-accesible/). *Importante si se usa este listado como base de datos: deduplicar y comprobar cuál es la ficha accesible vigente.*
General. Las URL pasadas incluyen el parámetro utm_source=chatgpt.com.	Confirmado	Las URL funcionan. En este informe uso las direcciones canónicas, sin el parámetro. *Conviene citar siempre la URL sin parámetros de seguimiento.*

5. Pendientes recomendados (hipótesis de trabajo)

• Pedir al Ayuntamiento (Servicios Sociales) el Plan Integral completo con planos y su fecha de aprobación.
• Preguntar a Turismo de Segovia por la fecha de inspección de cada ficha y por la rampa de la Catedral.
• Si se usa el Gemelo Digital, citar origen y fecha de actualización según el protocolo y no presentarlo como auditoría.
• Contrastar las pendientes del Acueducto con una medición en campo.

6. Fuentes (URL canónicas, sin parámetros de seguimiento)

Fuente	URL
Plan Integral (página)	https://segovia.es/index.php/area/servicios-sociales/documentacion-del-plan-integral-de-accesibilidad-de-la-ciudad-de-segovia
Plan Integral (PDF resumen)	https://segovia.es/sites/default/files/Components/File_list/Files/documentos_Plan_Integral_de_Accesibilidad_de_Segovia_a13d906c.pdf
Gemelo Digital	https://segovia.es/area/obras-servicios-e-infraestructuras-municipales/gemelo-digital-de-segovia
Protocolo de datos	https://segovia.es/sites/default/files/Components/File_list/Files/Protocolo%20General%20Para%20la%20Disposici%C3%B3n%20de%20Datos%20Cartograficos%20Municipales%20y%20del%20Gemelo%20Digital%20de%20Segovia.pdf
Acuerdo JGL 170/2026	https://segovia.es/sites/default/files/Components/File_list/Files/Acuerdo%20JGL%20170.2026.pdf
Turismo accesible	https://www.turismodesegovia.com/es/turismo-accesible
Monumentos y museos	https://www.turismodesegovia.com/es/turismo-accesible/monumentos-y-museos
Ficha Catedral	https://www.turismodesegovia.com/es/turismo-religioso/edificios-religiosos/iglesias/catedral-de-segovia
Ficha Acueducto	https://www.turismodesegovia.com/es/turismo-accesible/monumentos/acueducto