# Casos de Prueba Login de Usuarios en el Sitio Web de Inlaze

### Caso de Prueba Nº 001

Nombre: Verificar inicio de sesión exitoso con credenciales válidas

**Descripción:** Comprobar que el usuario pueda iniciar sesión correctamente cuando ingresa un correo electrónico y una contraseña válidos.

### **Precondiciones:**

- 1. El sistema debe estar activo y accesible en la URL de inicio de sesión.
- 2. El usuario debe estar registrado en el sistema con las credenciales proporcionadas.

### **Pasos:**

- 1. Ingresar el correo electrónico válido en el campo "Email".
- 2. Ingresar la contraseña válida en el campo "Contraseña".
- 3. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión".

### Datos de Entrada:

1. Email: usuario\_valido@ejemplo.com

2. Contraseña: Password123!

**Resultado** Esperado: El sistema redirige al usuario a la página principal, mostrando su nombre en la interfaz.

**Resultado Real:** Al ejecutar el script de automatización en Cypress, se puede visualizar que el sistema redirige al usuario a la página principal, mostrando su nombre en la interfaz.

```
contraseña correctos
visit https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-in
 (fetch) GET 200 https://ka-
css?token=07b8df4631
 (fetch) GET 200 https://ka-
                                                           get input[id="email"]
 shims.min.css?token=07b8df4631
                                                           -type usuario_valido@ejemplo.com
 (fetch) GET 200 https://ka-
                                                           get input[id="password"]
 f.fontawesome.com/releases/v6.7.2/css/free-v4-
 font-face.min.css?token=07b8df4631
                                                            -type Password123!
 (fetch) GET 200 https://ka-
                                                            get button[type="submit"]
 f.fontawesome.com/releases/v6.7.2/css/free-v5-
                                                            -click
 font-face.min.css?token=07b8&f4631
```

### Caso de Prueba Nº 002

Nombre: Validar envío fallido del formulario si los campos están incompletos

**Descripción:** Verificar que el sistema no permita enviar el formulario de inicio de sesión si el campo de email está vacío y solo se ingresa la contraseña.

### **Precondiciones:**

1. La página de inicio de sesión debe estar cargada correctamente.

#### **Pasos:**

- 2. Dejar vacío el campo "Email".
- 3. Ingresar la contraseña en el campo "Contraseña".
- 4. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión".

### Datos de Entrada:

- 1. Email: (vacío)
- 2. Contraseña: Password123!

**Resultado Esperado:** El sistema muestra un mensaje de error indicando que el campo "Email" es obligatorio, el formulario no se envía y el usuario permanece en la misma página.

**Resultado Real:** Al ejecutar el script de automatización en Cypress, se puede visualizar que el sistema le muestra al usuario un mensaje de error indicando que el campo "Email" es obligatorio, por ende el formulario no se envía y el usuario permanece en la misma página del principio.

```
✓ 2. Validar que el formulario no se envíe si los campos no están
                                                        TEST BODY
                                                            get input[id="email"]
  visit https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-in
                                                            invoke .removeAttr()
  (fetch) GET 200 https://ka-
                                                            -clear
  .css?token=07b8df4631
                                                             (xhr) POST 204 /cdn-cgi/rum?
  (fetch) GET 200 https://ka-
  f.fontawesome.com/releases/v6.7.2/css/free-v4-
                                                            get input[id="password"]
  shims.min.css?token=07b8df4631
  (fetch) GET 200 https://ka-
                                                           -type Password123!
  f.fontawesome.com/releases/v6.7.2/css/free-v5-
  font-face.min.css?token=07b8df4631
                                                            get button[type="submit"]
  (fetch) GET 200 https://ka-
                                                            -click {force: true}
   f.fontawesome.com/releases/v6.7.2/css/free-v4-
```

## Caso de Prueba Nº 003

Nombre: Comprobar visualización del nombre del usuario al iniciar sesión

**Descripción:** Validar que tras un inicio de sesión exitoso, el sistema muestre el nombre del usuario en la interfaz.

### Precondiciones:

- 1. El usuario tiene que ingresar con credenciales válidas.
- 2. La página de inicio de sesión debe estar previamente cargada.

#### **Pasos:**

- 1. Ingresar el correo electrónico en el campo "Email".
- 2. Ingresar la contraseña en el campo "Contraseña".
- 3. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión".
- 4. Observar la interfaz principal y buscar el nombre del usuario.

### Datos de Entrada:

- 1. Email: usuario\_valido@ejemplo.com
- 2. Contraseña: Password123!

**Resultado Esperado:** El sistema muestra el nombre del usuario en la esquina superior o en el menú de bienvenida.

**Resultado Real:** Al ejecutar el script de automatización en Cypress, se puede visualizar que el sistema le muestra al usuario su nombre en la esquina superior o en el menú de bienvenida.

```
3. Comprobar que al ingresar se muestre el nombre del usuario
                                                               get input[id="email"]
visit https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-in
                                                               -type usuario_valido@ejemplo.com
 (fetch) OGET 200 https://ka-
 f.fontawesome.com/releases/v6.7.2/css/free-v4-
                                                               (xhr) POST 204 /cdn-cgi/rum?
 shims.min.css?token=07b8df4631
                                                               get input[id="password"]
 (fetch) GET 200 https://ka-
                                                               -type Password123!
 .css?token=07b8df4631
                                                               get button[type="submit"]
 (fetch) OGET 200 https://ka-
 f.fontawesome.com/releases/v6.7.2/css/free-v4-
                                                               -click
 font-face.min.css?token=07b8df4631
 (fetch) GET 200 https://ka-
                                                               (xhr) POST https://test-back-
 f.fontawesome.com/releases/v6.7.2/css/free-v5-
                                                               qa.inlaze.com/api/login
 font-face.min.css?token=07b8df4631
```

## Caso de Prueba Nº 004

Nombre: Verificar cierre de sesión exitoso

**Descripción:** Comprobar que el usuario pueda cerrar sesión correctamente y ser redirigido a la página de inicio de sesión.

### **Precondiciones:**

1. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.

### **Pasos:**

- 1. Ingresar el correo electrónico válido en el campo "Email".
- 2. Ingresar la contraseña válida en el campo "Contraseña".
- 3. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión".
- 4. Hacer clic en el menú de opciones de usuario.
- 5. Seleccionar "Cerrar sesión".

### Datos de Entrada:

- 1. Email: usuario\_valido@ejemplo.com
- 2. Contraseña: Password123!

**Resultado Esperado:** El sistema cierra la sesión del usuario y redirige a la página de inicio de sesión.

**Resultado Real:** Al ejecutar el script de automatización en Cypress, se puede visualizar que el sistema cierra la sesión del usuario y redirige a la página de inicio de sesión.

