

Original

```
[Log Cliente] Recibida página: index.html
| Bienvenido a 'Computers'R Us'

[Log Cliente] Recibida página: pedidos
| Estos son los pedidos realizados por -> raul
|   - 5/19 Dell Inspiron
|   - 3/19 Monitor Acer

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Error 404. Esta página no existe

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Error 404. Esta página no existe

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Error 404. Esta página no existe
|
[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Error 404. Esta página no existe
```

Rediseño

```
|
[Log Cliente] Recibida página: index.html
| Bienvenido a 'Computers'R Us'

[Log Cliente] Recibida página: pedidos
| Estos son los pedidos realizados por -> raul
|   - 5/19 Dell Inspiron
|   - 3/19 Monitor Acer

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Error 404. Esta página no existe

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Error 404. Esta página no existe

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Error 404. Esta página no existe

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Error 404. Esta página no existe
```

Run1

La pagina de index.html tiene que poder personalizarse, es decir, será un mensaje con el nombre concreto de la empresa, no todo en un string.

Se crea una pagina miCuenta que tiene que devolver el mensaje que se ve donde el nombre sera el usuario que hace la peticion (lo puedes ver en el objeto request). La contraseña era siempre 1111 como un string.

Se crea una pagina ofertas con los productos que hay en oferta.

```
'
[Log Cliente] Recibida página: index.html
| Bienvenido a 'Computers'R Us'

[Log Cliente] Recibida página: pedidos
| Estos son los pedidos realizados por -> raul
|   - 5/19 Dell Inspiron
|   - 3/19 Monitor Acer

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Su usuario es: cesar
| Su contraseña es: 1111

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Su usuario es: anonimo
| Su contraseña es: 1111

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Las ofertas de esta semana son: Spectrum a 5.0€.Macbook a 2.0€.Dell a 3.0€.

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Las ofertas de esta semana son: Spectrum a 5.0€.Macbook a 2.0€.Dell a 3.0€.
```

Run2

Algunas paginas deberán mostrar contadores de acceso o el tiempo que tarda en cargar la pagina (desde que se hace la petición hasta que se manda la salida del response). El tiempo será en nanosegundos así que utiliza System.nanoTime().

La pagina index mostrara el contador de acceso y el tiempo.

La pagina miCuenta mostrara el tiempo.

La pagina ofertas mostrara el tiempo.

El resto queda como estaba en el anterior.

```

[Log Cliente] Recibida página: index.html
| Bienvenido a 'Computers'R Us'
| (Counter: Indice) Value = 1
| (Timer: Indice) Time = 18808100

[Log Cliente] Recibida página: pedidos
| Estos son los pedidos realizados por -> raul
|   - 5/19 Dell Inspiron
|   - 3/19 Monitor Acer

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Su usuario es: cesar
| Su contraseña es: 1111
| (Timer: Cuenta valida) Time = 679100

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Su usuario es: anonimo
| Su contraseña es: 1111
| (Timer: Cuenta valida) Time = 27800

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Las ofertas de esta semana son: Spectrum a 5.0€.Macbook a 2.0€.Dell a 3.0€.
| (Counter: Ofertas) Value = 1

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Las ofertas de esta semana son: Spectrum a 5.0€.Macbook a 2.0€.Dell a 3.0€.
| (Counter: Ofertas) Value = 2

```

Run3

Aquí vuelves a quitar los contadores de acceso y tiempos (vuelves a como estaba en Run1)

Además añades:

En la pagina de miCuenta sacara un mensaje de error 401 cuando el usuario no este registrado, es anónimo. Para esto utiliza la clase UserAuthentication dentro del paquete util, que tiene un método que te devuelve si un usuario es valido o no pasandole el nombre.

Para entrar a la pagina de pedidos tambien debera ser un usuario registrado como en miCuenta.

En la pagina de ofertas solo se muestran si es fin de semana, si no sale el mensaje que se muestra aquí. Para esto utiliza la clase DateUtil del paquete util que tiene un metodo para saber si es fin de semana.

Ambos metodos de las clases de util no lo calculan como deberia ser, es una simulacion para sacar un valor pero eso no te extrañes, era así, no tienes que tocar nada para arreglarlo.

```

[Log Cliente] Recibida página: index.html
| Bienvenido a 'Computers'R Us'

[Log Cliente] Recibida página: pedidos
| Estos son los pedidos realizados por -> raul
|     - 5/19 Dell Inspiron
|     - 3/19 Monitor Acer

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Su usuario es: cesar
| Su contraseña es: 1111

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Error 401. El usuario no esta autorizado: anonimo

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Espere al fin de semana para ver nuestras ofertas

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Las ofertas de esta semana son: Spectrum a 5.0€.Macbook a 2.0€.Dell a 3.0€.

```

Run4

Quitas lo añadido en el Run3, volviendo al run1.

Pones un contador de tiempo en los pedidos, de forma que muestre dos cosas: el tiempo que tardo en hacerse solo la carga de la pagina pedidos y otra el tiempo que tardo en hacerse la validacion del usuario que sea valido mas la carga de la pagina de pedidos.

Pones un contador de accesos en la pagina miCuenta, de forma que sume por separado los accesos validos de los invalidos.

```

[Log Cliente] Recibida página: index.html
| Bienvenido a 'Computers'R Us'

[Log Cliente] Recibida página: pedidos
| Estos son los pedidos realizados por -> raul
|     - 5/19 Dell Inspiron
|     - 3/19 Monitor Acer
| (Timer: Pedidos) Time = 12999300
| (Timer: Validacion + Pedidos) Time = 35374000

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Su usuario es: cesar
| Su contraseña es: 1111
| (Counter: Cuenta valida) Value = 1

[Log Cliente] Recibida página: miCuenta
| Error 401. El usuario no esta autorizado: anonimo
| (Counter: Cuenta invalida) Value = 1

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Las ofertas de esta semana son: Spectrum a 5.0€.Macbook a 2.0€.Dell a 3.0€.

[Log Cliente] Recibida página: ofertas
| Las ofertas de esta semana son: Spectrum a 5.0€.Macbook a 2.0€.Dell a 3.0€.

```