## **CSS Selectors**

Escribid los selectores que se piden a continuación. A modo resumen:

Selector de elemento: div Selector de clase: .someClass Selector de ID: #someId

**Selector de atributo**: [some-attr=some-value]

Selector de hijo: #padre .hijo

Escribe un selector que aplique a los 3 li

Al no tener ninguna clase, y para evitar especificaciones innecesarias, solamente lo llamaría como li{}
Si se quiere que sean todos los listado que están en una lista desordenada en una caja, lo llamaría: div ul li{}

Escribe un selector que aplique solo al li con la clase active

## li.active{}

O en el caso que sea el item de un listado desordenado dentro de esa caja lo llamaría: div ul li.active{}

Escribe un selector que aplique solo al li con la clase **active** 

```
li.active{}
```

Escribe un selector que aplique solo al li con la id **mainElement** 

```
#mainElement{}
```

Escribe un selector que aplique a todos los li de la lista con id **firstList** 

```
#firstList li{}
```

Escribe una regla css que haga que el cursor se vea como una mano (cursor: pointer) cuando pongo el puntero encima del div con clase **clickable**.

```
.clickable:hover{
cursor: pointer;
}
```

## **Natalia Consonni**

(Puede ser que haya problemas en el diseño del documento porque el original era un archivo Word, y yo lo completé en Pages.)