


CIS Control 2


Inventario y Control de Activos de Software

Relación con NIST CSF 2.0

del software desconocido al software controlado



¿Qué software existe realmente?




Sin inventario, la organización no puede saber con precisión qué software tiene, cuál está vulnerable y cuál debería estar ejecutándose.

215


activos en el parque · sin inventario, sin estado conocido

Una sola escena que se ordena

Gestionar activamente todo el software para que solo corra el autorizado, y que lo no autorizado sea detectado e impedido de ejecutarse.




La misma infraestructura, un estrato más



IG1 sostiene la visibilidad. IG2 añade observación automática y prevención de ejecución sobre esa misma base.

2.7 · exclusiva de IG3 · fuera de este alcance

Seis funciones, un solo centro



Seis exigencias concretas

NIST CSF 2.0

IG1

2.1	Inventario de software	Todo el software instalado: publicador, propósito y versión.
2.2	Software soportado	Solo software con soporte vigente del proveedor.
2.3	Software no autorizado	Retirarlo del activo o documentar una excepción.

ID.AM-02

PR.PS-02

PR.PS-02

IG2

2.4	Inventario automatizado	Herramientas que mantienen el inventario al día sin intervención.
2.5	Allowlisting de software	Solo lo autorizado puede ejecutarse.
2.6	Allowlisting de librerías	Solo librerías y componentes autorizados pueden cargarse.

sin correspondencia

PR.PS-05

sin correspondencia

Rutas documentadas hacia CSF 2.0

NIST CSF 2.0

ID.AM-02

Inventarios de software, servicios y sistemas

CIS CONTROL 2

2.1 · Inventariar

2.2 · Soporte

2.3 · No autorizado

2.4 · Automatizar

2.5 · Allowlisting

2.6 · Librerías

PR.PS-02

Mantenimiento, reemplazo y retiro según el riesgo


PR.PS-05

Prevención de instalación y ejecución no autorizada

vía muerta · sin subcategoría directa

vía muerta · sin subcategoría directa

Saber qué software existe




Cómo se construye el inventario

200 estaciones Windows 10/11 15
servidores Ubuntu Server Active Directory
· Microsoft Intune




La frontera de ejecución

FRONTERA



línea base: 2.1 inventario + 2.2 software soportado

Primero observar, después bloquear



la evidencia del audit mode define las
excepciones y el procedimiento de contingencia

Tres intentos en el mismo parque

CASO A excel.exe Firmado por publicador confiable y presente en la línea base. Se ejecuta 2.1 · 2.2 · 2.5	CASO B portable_tool.exe Descargado por el usuario, ausente del inventario autorizado. Bloqueado 2.3 · 2.5 · registrado	CASO C openssl 1.0.2 Requerido por un sistema heredado y ya fuera de soporte. Revisión 2.2 · retiro o excepción
---	---	---



identificado · inventariado · autorizado · controlado

La protección comienza con saber qué existe.

CIS Control 2

Inventario · ciclo de vida · autorización · prevención

De dónde viene cada afirmación

CIS Critical Security Controls v8.1

Control 2 y salvaguardas 2.1 – 2.7 · Center for Internet Security

NIST Cybersecurity Framework 2.0

subcategorías ID.AM-02, PR.PS-02 y PR.PS-05

El sistema de ejemplo y los mecanismos propuestos son
elaboración propia sobre estas fuentes.

Uso de IA

HERRAMIENTAS



Claude Design · Modelo Opus 5

PARA QUÉ SE USÓ



Se hizo la lectura autónoma del control asignado, junto con el análisis y la relación con el NIST CSF 2.0. Con esa información se le indicó a Claude Design que actuara como diseñador gráfico y diseñador UX/UI, con el fin de generar una presentación visual basada en el material compartido. Luego se hizo uso de Opus 5, al que se le pasó la consigna y se le pidió revisar que el trabajo cumpliera con todo lo pedido por el docente.