



body{

```
background-color: #471E65;
  font-family: "Montserrat Alternates", sans-serif;
  font-weight: 300;
  font-style: normal;
  color: #c767a0;
}
/**-----HEADER-----*/
.navbar{
  background-color: #c767a0 !important;
}
/Texto de navbar/
.navbar-brand{
  color: #471E65 !important;
  font-size: 40px;
  /usamos ésto para alinear el contenido al centro/
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}
.navbar img{
  width: 80px;
}
/Menú desplegable/
.navbar .offcanvas{
  background-color: #7254a5;
  text-align: center;
  color: #FE53BB;
}
/Botón de buscar en menú/
.navbar .offcanvas .btn{
  background-color: #471E65;
  color: #FE53BB;
  border: #471E65;
}
/Barra de entrada de búsqueda/
.navbar .offcanvas input{
  background-color: #ce9eba;
  border: #ce9eba ;
  text-align: center;
```

```

}
/Submenú de explorar por géneros/
.navbar .offcanvas .dropdown-menu{
  background-color: #ce9eba;
  text-align: center;
}
.navbar .offcanvas .dropdown-menu li :hover{
  background-color: #532574;
  color: #FE53BB;
  text-align: center;
  font-size: 18px;
}
/Botones principales del menú desplegable/
.navbar .offcanvas .nav-link{
  color: #FE53BB;
  font-size: 23px;
}
/Menú hamburguesa/
.navbar-toggler{
  color: #FE53BB;
  border:0;
}

/**-----PRESENTACIÓN-----*/

.presentation{
  padding-top: 100px;
  padding-bottom: 100px;
  padding-left: 20%;
  padding-right: 20%;
}
.presentation h1,h5{
  text-align: center;
  color: #E9CC58;
}
.presentation h4{
  text-align: justify;
  margin-bottom: 50px;
  margin-top: 50px;
}

/**-----TARJETAS-----*/

.col{
  padding-right: 10%;
}
.row{

```

```

padding-left: 10%;
}
/Imágenes de la página principal/
.figure-img{
width: 800px;
height: 400px;
}
/Descripción de tarjetas/
.figure-caption{
color: #E9CC58;
text-align:center;
font-size:larger;
}
.figure-caption h5{
font-size:larger;
}
/Botón de explorar películas/
.btn-primary{
color:#7254a5;
background-color: #F5D300;
border:0;
}
.btn-primary:hover{
background-color:#FE53BB;
color: #F5D300;
}
.card{
background-color:#E9CC58;
}
.carousel {
padding: 3%;
}
.carousel .offcanvas{
background-color:#7254a5;
}
.carousel .offcanvas-body img{
height: 700px;
}
.carousel .offcanvas-body .col{
padding: 0%;
color:#FE53BB;
align-content: center;
}
.carousel .offcanvas-body .col p{
font-size: 30px;
font-weight: 500;

```

```

}
.carousel .offcanvas-body .col li{
  background-color:#8563c0;
  color:#471E65;
  border-color:#F5D300;
  font-size: large;
  font-weight: 400;
}

/**-----FORMULARIO-----*/

.form h4{
  text-align: center;
  padding:5%;
  font-size: 30px;
}
.form .mb-3{
  padding-left: 30%;
  padding-right: 30%;
  font-size: 25px;
}
#exampleFormControlInput1{
  background-color:#8563c0;
  border:0;
}
#exampleFormControlTextarea1{
  background-color:#8563c0;
  border:0;
}
.form{
  padding-bottom: 5%;
}

/**-----FOOTER-----*/

footer{
  padding:3%;
  text-align: center;
  background-color:#E9CC58;
  font-size: 20px;
  font-weight: 800;
  color: #FE53BB;
}

```

Tu CSS ya tiene una identidad visual clara y coherente con el cine: morado, rosa y amarillo. Sin embargo, hay varios estilos globales que pueden romper el grid de Bootstrap, dificultar la adaptación a móvil y hacer que las tarjetas se vean menos consistentes. Tu HTML usa Bootstrap 5.3.8, un navbar con offcanvas, tarjetas figure, colapsables, carruseles y paneles offcanvas; por

eso conviene personalizar esos componentes sin sobrescribir clases generales como `.row` y `.col`.^[1]

Problemas principales

- `.row` y `.col` son clases internas de Bootstrap. Al darles padding global, alteras todas las filas y columnas, incluidos carruseles y offcanvas.
- `.figure-img` tiene medidas fijas de 800px × 400px, por lo que puede deformar o desbordar imágenes en pantallas pequeñas.
- El selector `.presentacion h1,h5` afecta a **todos** los h5 del sitio, incluidos los títulos de películas, carruseles y paneles.
- Los formularios dependen de IDs concretos, lo que no permite reutilizar los estilos.
- Falta una escala consistente de colores, sombras, espaciado, estados de foco y comportamiento responsivo.
- El HTML contiene numerosos carruseles y offcanvas; la propuesta siguiente conserva sus clases existentes y mejora su apariencia de forma transversal.^[1]

CSS optimizado

Sustituye tu archivo `styles.css` completo por este. Cada cambio está marcado con CAMBIO.

```
/* =====
VARIABLES Y AJUSTES GENERALES
===== */

/* CAMBIO: Variables CSS para centralizar la paleta y facilitar
modificaciones futuras sin buscar colores repetidos. */
:root {
  --color-fondo: #25112f;
  --color-fondo-secundario: #3d1d55;
  --color-superficie: #7254a5;
  --color-superficie-claro: #8563c0;
  --color-rosa: #fe53bb;
  --color-rosa-suave: #c767a0;
  --color-amarillo: #e9cc58;
  --color-amarillo-intenso: #f5d300;
  --color-texto: #fff7fc;
  --color-texto-oscuro: #2b123b;
  --sombra-suave: 0 12px 30px rgba(16, 5, 24, 0.28);
  --sombra-fuerte: 0 20px 45px rgba(16, 5, 24, 0.42);
  --radio-grande: 1rem;
}

/* CAMBIO: box-sizing evita que padding y bordes aumenten
inesperadamente el ancho de los elementos. */
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}
```

```

/* CAMBIO: Desplazamiento suave al navegar a secciones con enlaces. */
html {
  scroll-behavior: smooth;
}

/* CAMBIO: Se mejora el contraste, se añade un fondo con profundidad
visual y se normaliza el interlineado para lectura. */
body {
  margin: 0;
  min-width: 320px;
  background:
    radial-gradient(circle at top right, rgba(199, 103, 160, 0.2), transparent 30rem),
    linear-gradient(135deg, var(--color-fondo) 0%, var(--color-fondo-secundario) 100%);
  color: var(--color-texto);
  font-family: "Montserrat Alternates", sans-serif;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.6;
}

/* CAMBIO: Impide espacios inferiores no deseados en imágenes. */
img {
  display: block;
  max-width: 100%;
}

/* CAMBIO: Estilo visible para navegación mediante teclado,
importante para accesibilidad. */
a:focus-visible,
button:focus-visible,
input:focus-visible,
textarea:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--color-amarillo-intenso);
  outline-offset: 3px;
}

/* =====
HEADER Y NAVEGACIÓN
===== */

/* CAMBIO: Navbar con transparencia y desenfoque para una
apariciencia más contemporánea sin perder la identidad visual. */
.navbar {
  min-height: 5.5rem;
  padding: 0.75rem 0;
  background: rgba(199, 103, 160, 0.95) !important;
  box-shadow: 0 4px 18px rgba(30, 9, 42, 0.22);
  backdrop-filter: blur(10px);
}

/* CAMBIO: Se mantiene el logo proporcionado, pero con dimensiones
responsivas en lugar de un ancho rígido. */
.navbar img {
  width: clamp(3.5rem, 8vw, 5rem);
  height: auto;
  object-fit: contain;
}

```

```

}

/* CAMBIO: Se evita centrar con márgenes automáticos, ya que puede
desplazar elementos del navbar. El centrado se controla desde
el layout de Bootstrap. */
.navbar-brand {
  color: var(--color-texto-oscuro) !important;
  font-family: "Shantell Sans", cursive;
  font-size: clamp(1.45rem, 3vw, 2.4rem);
  font-weight: 700;
  line-height: 1.1;
  text-align: center;
  transition: color 0.2s ease;
}

.navbar-brand:hover {
  color: #ffffff !important;
}

/* CAMBIO: Se define el fondo, ancho y contraste del menú lateral. */
.navbar .offcanvas {
  width: min(88vw, 25rem);
  background: linear-gradient(180deg, #7254a5 0%, #4b2867 100%);
  color: var(--color-texto);
  text-align: left;
}

/* CAMBIO: Mejor jerarquía visual del título del offcanvas. */
.navbar .offcanvas-title {
  color: var(--color-amarillo);
  font-weight: 700;
}

/* CAMBIO: Colores y área clicable consistentes en los enlaces del menú. */
.navbar .offcanvas .nav-link {
  padding: 0.8rem 0.9rem;
  border-radius: 0.65rem;
  color: #ffffff;
  font-size: 1.05rem;
  font-weight: 600;
  transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease, transform 0.2s ease;
}

.navbar .offcanvas .nav-link:hover,
.navbar .offcanvas .nav-link:focus {
  background-color: rgba(254, 83, 187, 0.18);
  color: var(--color-amarillo);
  transform: translateX(0.25rem);
}

/* CAMBIO: Menú desplegable con borde, sombra y colores legibles. */
.navbar .offcanvas .dropdown-menu {
  padding: 0.5rem;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
  border-radius: 0.75rem;
  background-color: #f8d9e8;
}

```

```

    box-shadow: var(--sombra-suave);
    text-align: left;
}

.navbar .offcanvas .dropdown-item {
    padding: 0.65rem 0.75rem;
    border-radius: 0.45rem;
    color: var(--color-texto-oscuro);
    font-size: 0.95rem;
    white-space: normal;
    transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease;
}

/* CAMBIO: Se corrige el selector anterior "li :hover", que tenía
    un espacio y afectaba descendientes inesperados. */
.navbar .offcanvas .dropdown-item:hover,
.navbar .offcanvas .dropdown-item:focus {
    background-color: var(--color-fondo-secundario);
    color: #ffffff;
}

/* CAMBIO: Campos de búsqueda con mayor contraste y estilo consistente. */
.navbar .offcanvas .form-control {
    border: 1px solid transparent;
    background-color: #fff5fb;
    color: var(--color-texto-oscuro);
    text-align: left;
}

.navbar .offcanvas .form-control:focus {
    border-color: var(--color-amarillo-intenso);
    box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(245, 211, 0, 0.25);
}

/* CAMBIO: Se estiliza específicamente el botón de búsqueda. */
.navbar .offcanvas .btn {
    border: 0;
    background-color: var(--color-fondo);
    color: #ffffff;
    font-weight: 700;
}

.navbar .offcanvas .btn:hover {
    background-color: var(--color-rosa);
    color: var(--color-texto-oscuro);
}

/* CAMBIO: Botón hamburguesa accesible y visible sobre el fondo rosa. */
.navbar-toggler {
    border: 1px solid rgba(43, 18, 59, 0.4);
    color: var(--color-texto-oscuro);
}

.navbar-toggler:focus {
    box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(245, 211, 0, 0.35);
}

```



```

/* =====
PRESENTACIÓN
===== */

/* CAMBIO: Espaciado fluido que se adapta a distintos tamaños
de pantalla, en lugar de usar porcentajes rígidos. */
.presentation {
  width: min(100% - 2rem, 70rem);
  margin: 0 auto;
  padding: clamp(4rem, 8vw, 7rem) 0 clamp(2rem, 5vw, 4rem);
  text-align: center;
}

/* CAMBIO: Selector específico. Ya no modifica todos los h5 del sitio. */
.presentation h1 {
  max-width: 16ch;
  margin: 0 auto 1.25rem;
  color: var(--color-amarillo);
  font-family: "Shantell Sans", cursive;
  font-size: clamp(2.3rem, 6vw, 4.8rem);
  font-weight: 700;
  line-height: 1.05;
  text-wrap: balance;
}

.presentation h4 {
  max-width: 56rem;
  margin: 0 auto 1.75rem;
  color: rgba(255, 247, 252, 0.9);
  font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.2rem);
  font-weight: 400;
  line-height: 1.8;
  text-align: center;
}

.presentation h5 {
  margin: 0;
  color: var(--color-rosa);
  font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.25rem);
  font-weight: 700;
}

/* =====
CATEGORÍAS, TARJETAS Y CARRUSELES
===== */

/* CAMBIO: No se sobrescriben .row ni .col, pues Bootstrap las usa
globalmente. Este selector limita el ancho y espaciado solo al
grid principal de categorías. */
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 {
  width: min(100% - 2rem, 82rem);
  margin: 0 auto;
  padding-bottom: clamp(3rem, 7vw, 6rem);
}

```

```

/* CAMBIO: La figura se convierte en tarjeta sin obligar tamaños
   fijos a las columnas Bootstrap. */
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 > .col > .figure {
  height: 100%;
  overflow: hidden;
  border: 1px solid rgba(233, 204, 88, 0.2);
  border-radius: var(--radio-grande);
  background: rgba(114, 84, 165, 0.2);
  box-shadow: var(--sombra-suave);
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

/* CAMBIO: Efecto discreto que indica interactividad sin mover
   demasiado el contenido. */
.row.row-cols-1.row-cols-md-2 > .col > .figure:hover {
  box-shadow: var(--sombra-fuerte);
  transform: translateY(-0.45rem);
}

/* CAMBIO: object-fit conserva una altura visual uniforme y evita
   deformar las imágenes. aspect-ratio es adaptable a móvil. */
.figure-img {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 16 / 8;
  margin: 0;
  border-radius: 0 !important;
  object-fit: cover;
  object-position: center;
  transition: transform 0.45s ease;
}

.figure:hover .figure-img {
  transform: scale(1.04);
}

/* CAMBIO: Se agrega padding interno, color de contraste y una
   jerarquía clara para título y descripción. */
.figure-caption {
  padding: 1.5rem 1.5rem 0.25rem;
  color: rgba(255, 247, 252, 0.88);
  text-align: center;
}

.figure-caption h5 {
  margin-bottom: 0.75rem;
  color: var(--color-amarillo);
  font-size: clamp(1.25rem, 2vw, 1.65rem);
  font-weight: 800;
  line-height: 1.25;
}

.figure-caption p {
  min-height: 4.8rem;
  margin-bottom: 0.5rem;
  font-size: 0.98rem;
  line-height: 1.65;
}

```

```

}

/* CAMBIO: Se centra el contenedor de los botones de cada figura. */
.figure > p.d-inline-flex {
  display: flex !important;
  justify-content: center;
  width: 100%;
  padding: 0 1.5rem 1.5rem;
}

/* CAMBIO: Botón principal reutilizable, con tamaño, contraste y
  transición coherentes en toda la interfaz. */
.btn-primary {
  min-width: 10rem;
  border: 0;
  border-radius: 999px;
  background-color: var(--color-amarillo-intenso);
  color: var(--color-texto-oscuro);
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 0.02em;
  transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease, transform 0.2s ease, box-s
}

.btn-primary:hover,
.btn-primary:focus {
  background-color: var(--color-rosa);
  color: #ffffff;
  box-shadow: 0 0.5rem 1.1rem rgba(254, 83, 187, 0.28);
  transform: translateY(-0.15rem);
}

/* CAMBIO: La tarjeta contenedora de cada carrusel adquiere una
  superficie legible y se evita el fondo amarillo saturado. */
.card {
  border: 0;
  border-radius: 0 0 var(--radio-grande) var(--radio-grande);
  background: linear-gradient(145deg, #f4d875, #e9cc58);
  color: var(--color-texto-oscuro);
}

/* CAMBIO: El botón de cierre queda alineado a la derecha y visible
  dentro de cada sección colapsable. */
.card > .btn-close {
  align-self: flex-end;
  margin: 1rem 1rem 0;
}

/* CAMBIO: Se reduce el espacio interno del carrusel y se limita
  la altura de imágenes para evitar tarjetas excesivamente largas. */
.carousel {
  padding: 1rem;
}

.carousel-inner {
  overflow: hidden;
  border-radius: 0.8rem;

```

```

    box-shadow: 0 0.6rem 1.25rem rgba(43, 18, 59, 0.2);
}

.carousel-item > img {
    width: 100%;
    height: clamp(17rem, 38vw, 29rem);
    object-fit: cover;
}

/* CAMBIO: Fondo degradado en captions para que el texto se lea
    incluso sobre carteles con colores claros. */
.carousel-caption {
    right: 0;
    bottom: 0;
    left: 0;
    padding: 2.5rem 1rem 1rem;
    background: linear-gradient(transparent, rgba(20, 8, 28, 0.9));
}

.carousel-caption h5 {
    color: #ffffff;
    font-size: 1.2rem;
    font-weight: 800;
    text-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.7);
}

.carousel-caption .btn-primary {
    margin-top: 0.35rem;
}

/* =====
    OFFCANVAS DE DETALLES DE PELÍCULA
    ===== */

/* CAMBIO: Diferencia visualmente los paneles de detalles del menú,
    utilizando los paneles offcanvas que están dentro de carruseles. */
.carousel .offcanvas {
    background:
        radial-gradient(circle at top right, rgba(254, 83, 187, 0.15), transparent 25rem,
            var(--color-fondo-secundario);
    color: var(--color-texto);
}

/* CAMBIO: Se evita un ancho fijo de 75% en móvil mediante un máximo
    que sigue siendo cómodo en pantallas grandes. */
.carousel .offcanvas.w-75 {
    width: min(92vw, 58rem) !important;
}

/* CAMBIO: El grid del detalle recibe espacio propio, sin afectar
    las clases .row y .col de toda la página. */
.carousel .offcanvas-body > .row {
    align-items: center;
    gap: 1.5rem 0;
}

```

```

/* CAMBIO: Tipografía y separación para el título del detalle. */
.carousel .offcanvas-body .col > p:first-child {
  margin-bottom: 1rem;
  color: var(--color-amarillo);
  font-size: clamp(1.5rem, 3vw, 2.25rem);
  font-weight: 800;
  line-height: 1.15;
}

/* CAMBIO: Lista de información con contraste y bordes sutiles. */
.carousel .offcanvas-body .list-group-item {
  padding: 0.9rem 1rem;
  border-color: rgba(245, 211, 0, 0.35);
  background-color: rgba(133, 99, 192, 0.72);
  color: #ffffff;
  font-size: 0.96rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.55;
}

/* CAMBIO: Imagen de detalle adaptable; reemplaza la altura fija de
  700px que podía desbordar en pantallas bajas. */
.carousel .offcanvas-body img {
  width: 100%;
  max-height: 42rem;
  border-radius: 0.8rem;
  object-fit: cover;
  box-shadow: var(--sombra-suave);
}

/* =====
  FORMULARIO
  ===== */

/* CAMBIO: Contenedor centrado y limitado para una lectura y
  captura de datos más cómoda. */
.form {
  width: min(100% - 2rem, 48rem);
  margin: 0 auto;
  padding: clamp(3rem, 6vw, 5rem) 0;
}

/* CAMBIO: Se elimina el padding del 30% aplicado a cada campo,
  porque reducía demasiado el ancho disponible. */
.form h4 {
  margin-bottom: 2rem;
  color: var(--color-amarillo);
  font-size: clamp(1.6rem, 4vw, 2.25rem);
  font-weight: 800;
  text-align: center;
}

.form .mb-3 {
  padding: 0;
  color: var(--color-texto);
  font-size: 1rem;
}

```

```

    font-weight: 600;
}

/* CAMBIO: Se usan selectores por clase para que cualquier input o
   textarea Bootstrap dentro del formulario reciba el mismo diseño. */
.form .form-control {
    padding: 0.85rem 1rem;
    border: 1px solid transparent;
    border-radius: 0.7rem;
    background-color: rgba(133, 99, 192, 0.85);
    color: #ffffff;
}

.form .form-control::placeholder {
    color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}

.form .form-control:focus {
    border-color: var(--color-amarillo-intenso);
    background-color: rgba(133, 99, 192, 1);
    color: #ffffff;
    box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(245, 211, 0, 0.2);
}

/* =====
   FOOTER Y RESPONSIVE
   ===== */

/* CAMBIO: Pie de página más limpio y con contraste suficiente. */
footer {
    margin-top: 1rem;
    padding: 2rem 1rem;
    background-color: var(--color-amarillo);
    color: var(--color-texto-oscuro);
    font-size: clamp(0.9rem, 2vw, 1.05rem);
    font-weight: 700;
    text-align: center;
}

/* CAMBIO: Ajustes exclusivos para móvil, donde se prioriza la
   legibilidad y se eliminan alturas mínimas innecesarias. */
@media (max-width: 767.98px) {
    .navbar-brand {
        max-width: 12rem;
    }

    .presentacion {
        padding-top: 3.5rem;
    }

    .figure-caption p {
        min-height: auto;
    }

    .carousel-caption {
        padding-top: 3.5rem;
    }

```

```

}

.carousel-caption h5 {
  font-size: 1rem;
}

.carousel-caption .btn-primary {
  min-width: auto;
  padding: 0.45rem 0.8rem;
  font-size: 0.85rem;
}

.carousel .offcanvas-body .row {
  flex-direction: column-reverse;
}
}

/* CAMBIO: Respeta las preferencias de usuarios que reducen
animaciones por sensibilidad al movimiento. */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *,
  *::before,
  *::after {
    scroll-behavior: auto !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
  }
}
}

```

Cómo funciona la mejora

Área	Cambio	Resultado
Colores	Variables en <code>:root</code>	Puedes cambiar la paleta desde un único lugar
Grid Bootstrap	Se eliminan reglas generales sobre <code>.row</code> y <code>.col</code>	Evitas que carruseles, formularios y offcanvas hereden paddings inesperados
Imágenes	<code>aspect-ratio</code> y <code>object-fit: cover</code>	Todas las categorías conservan una proporción uniforme sin deformarse
Tarjetas	Bordes, sombra, fondo y animación	Las categorías se perciben como módulos interactivos y ordenados
Tipografía	Selectores más específicos	El título de presentación no modifica títulos de películas o carruseles
Responsive	<code>clamp()</code> , <code>min()</code> , media queries	El contenido se adapta entre móvil y escritorio
Accesibilidad	<code>:focus-visible</code> y contraste reforzado	Quien navega con teclado puede identificar el elemento activo
Formulario	Estilos por <code>.form-control</code>	El diseño funciona con cualquier input o textarea de Bootstrap

Ajuste HTML recomendado

El CSS funcionará con tu estructura actual. Aun así, hay un cambio pequeño y recomendable en el HTML: en el encabezado, usa un enlace real en lugar de un href vacío.

```
<!-- CAMBIO: href="#inicio" permite volver a la parte inicial de la página. -->
<a class="navbar-brand" href="#inicio">Fotogramas que permanecen</a>
```

Después, añade el identificador a tu sección de presentación:

```
<!-- CAMBIO: id="inicio" crea el destino del enlace de la marca. -->
<div class="presentacion" id="inicio">
  ...
</div>
```

También puedes cambiar ese div por una etiqueta semántica:

```
<!-- CAMBIO: <section> comunica que este bloque es una sección principal de contenido -->
<section class="presentacion" id="inicio">
  <h1>Bienvenides, cinéfiles</h1>
  <h4>Más allá de los géneros, cada película puede acompañarte...</h4>
  <h5>Encuentra tu nueva comfort movie.</h5>
</section>
```

No cambies cada div de categoría de una vez: primero aplica el CSS y verifica el resultado. La mejora más importante es retirar tu CSS anterior para `.row`, `.col`, `.figure-img` fija y `.presentacion h1, h5`, porque esos cuatro selectores son los que más comprometen la consistencia visual y responsive de tu página. ^[1]

✱

1. index.html