


Nombre:	
• Los ficheros que se facilitan solo pueden ser modificados para incluir en ellos la referencias a los ficheros JavaScript que se creen. • Se pueden usar apuntes.	

Moodle DWEC

Se va a implementar una aplicación web para gestionar la realización de cursos online.

- (1.25) La aplicación se iniciará con el componente **aside** y **main** ocultos. Se abrirá una ventana secundaria en el centro de la ventana principal de tamaño 250 de ancho y 300 de alto. Habrá que obtener el tamaño de la ventana principal para obtener su centro. En esta ventana secundaria se mostrará el documento login.html, ya creado en la carpeta **html**. En él se crearán los nodos necesarios para iniciar sesión en nuestra plataforma. Se crearán los nodos necesarios para que un usuario se loguee (login y password) como el de la siguiente imagen:



Todo el contenido estará centrado. El texto “Usuario” y “Password” es de color naranja. Los inputs tienen borde redondeado 15px y borde de 1px de color negro. El input para el password no debe mostrar el texto que se escribe, sino puntos. El botón “Entrar” tiene fondo negro y color del texto blanco. Al colocarse encima de este botón, el fondo pasa a ser de color naranja. Al dejar de estar encima con el puntero del ratón, el color de fondo volverá a ser negro. Existe una línea de separación entre los inputs y el botón. Habrá que incluir saltos de línea.

- (1.25) Tanto el login como el password deben cumplir una serie de requisitos que se detallan:
 - **Campo login:** no puede estar vacío ni contener espacios en blanco y la longitud máxima será de 10 caracteres. Si se sobrepasa esa longitud, no aparecerán más caracteres en el campo de login, aunque el usuario siga escribiendo. Esto se hará usando eventos.
 - **Campo Password:** debe contener, al menos y en cualquier lugar, una mayúscula, un número y alguno de los siguientes caracteres: ¡, ¡, “, #, \$, , (,). **ESTO SE HARÁ USANDO EXPRESIONES REGULARES.**


Los posibles errores se mostrarán al pulsar el botón Entrar. Si no se cumplen alguna de las restricciones, se informará de ello en el párrafo ya creado en **login.html** con **id="error"**.

Si no hay ningún error, el login del usuario se copiará en el campo con **id="userLogged"** ya creado en **index.html** y esta ventana de login se cerrará.

- (0.5) Para comprobar si un usuario se ha validado correctamente, se comprobará si la ventana de login se ha cerrado y, además, el campo **userLogged** no está vacío, entonces se visualizarán los campos **main** y **aside** de index.html. Esta comprobación se realizará cada 300 milisegundos, una vez que se cumplan las dos condiciones, se dejará de comprobar esto.
- (0.5) En el *aside* se crearán varios nodos:
 - Una lista desplegable con las opciones: *Profesor, Alumno*.
 - Un checkbox con un texto que acompañe que diga “*Modo edición*”.

Estos nodos se crearán debajo del texto “Administración”, como se muestra en la imagen (**procura que la lista desplegada no tape el checkbox “Modo edición”**)

Administración



- (1.5) Siempre que esté seleccionada la opción “Alumno” en la lista desplegable, se mostrarán en el **main** los cursos disponibles para el *alumn@* logueado. Para ello se creará, por cada curso matriculad@, una estructura de la siguiente forma:

```
<article>
  <h2>Nombre curso</h2>
  <img>Imagen del curso
  <p>Descripción</p>
  <a>Entrar</a>
</article>
```

Los cursos en los que está matriculado cada *alumn@* se obtendrán del array de objetos **matriculas**, ya facilitado en el archivo **matriculas.js**. Si el login del usuario coincide con el nombre del alumno en el array, se mostrará cada uno de los cursos en los que está matriculado creando la estructura anterior y extrayendo los datos del array **matriculas**.



Hay que tener en cuenta que si se vuelve a seleccionar la opción “Profesor” en la lista desplegable, los cursos del *alumn@* deben desaparecer.

- (1) Una vez que un *alumn@* empieza a ver los cursos en los que está matriculado, se iniciará un contador de tiempo que lleva conectado. Esto se visualizará en el párrafo con **id="time"** ya creado en index.html. Se muestra una imagen:



Tiempo conectado: 0H : 1M : 16S

Usuario logueado:
Pepé

Solo se mostrarán las horas, minutos y segundos que lleva conectado. Una vez que se cambie de usuario en la lista desplegable, este tiempo y el texto desaparecerán.

- (1) En caso de seleccionar la opción “Profesor” en la lista desplegable, se mostrará en el **aside** un menú (lista desordenada) como el siguiente:
 - Cada opción del menú será un enlace.
 - Cada opción de la lista desordenada tendrá como un 1% de padding.
 - El menú tendrá un borde azul redondeado y un margen superior del 20%.

Administración

Profesor ▾

Modo Edición ☐

[Crear Nuevo Curso](#)

[Borrar Curso](#)

[Editar Curso](#)

Hay que tener en cuenta que si se vuelve a seleccionar la opción “Alumno” en la lista desplegable, este menú debe desaparecer.

- (1) Si se pulsa la opción **Crear Nuevo Curso**, en el **main** se creará un formulario para crear nuevos cursos. El formulario a crear contendrá el nombre del curso, una descripción (textarea), un radio indicando el curso (1º DAW o 2º DAW) y un botón con texto “Crear”:
 - El estilo del formulario tendrá un borde de color negro y todos sus elementos centrados y con un margen del 5%.
 - En cuanto a los componentes del formulario, todos tendrán un color naranja oscuro, un padding del 3% y la letra negrita.
 - El botón tiene fondo naranja oscuro y letra blanca.

Nombre del curso:

Descripción:

1º DAW ☐ 2º DAW ☐

- (1) Si se activa el modo edición, el borde de la lista desplegable pasará a ser de color naranja y, además, se podrán usar las teclas de los cursores para mover la lista desplegable a cualquier sitio de la pantalla (*ten en cuenta la propiedad css **position** de la lista desplegable para ello*).
- (1 punto) Los distintos campos de las distintas acciones a realizar se **crearán y destruirán** de forma dinámica durante la ejecución. Se depurarán errores de las distintas acciones que se realizan.