

Nombre: _____ Nota: _____

No se permite el uso de ningún tipo de código realizado antes en prácticas u obtenido a través de Internet. Solamente se podrán usar los apuntes (PDFs) usados durante el curso. Cualquier indicio de copia de código será motivo de suspensión del examen.

Crea una aplicación web usando JavaScript que, a partir de los documentos HTML y PHP facilitados, realice las siguientes tareas:

Documento “index-DWEC.html”:

- (0.25 puntos) Los dos únicos usuarios **válidos** tendrán este nombre de usuario:
 - **Usuario:** rrhh. (“Recursos humanos”)
 - **Usuario:** almacen.

En el caso de introducir cualquier otro nombre de usuario se avisará del error (p.ej. “*Usuario ----- no está registrado*”).

- (0.75 puntos) La primera vez que cada uno de esos usuarios entre en la aplicación web se abrirá una segunda ventana (**documento registro.html**) en la que se informará de que es la primera vez que utiliza la aplicación y que debe introducir una contraseña. Para realizar esto se tendrá una variable de almacenamiento local con el usuario que intenta registrarse en cada momento. Esa contraseña se deberá introducir en dos campos de texto para confirmar que es la misma y no se haya escrito con ningún error.
- (0.6 puntos) Las nuevas contraseñas deberán cumplir una serie de requisitos:
 - Longitud mínima: 6 caracteres.
 - Debe existir al menos una letra mayúscula.
 - Debe existir al menos un número.
 - Debe haber al menos uno de estos caracteres: `_`, `¿`, `?`, `#`, `-`.

Las tres últimas comprobaciones, al menos, se realizarán mediante el uso de expresiones regulares.

- (0.4 puntos) Una vez introducida la contraseña por primera vez, ésta quedará almacenada en el cliente para que en futuros usos de la aplicación se pueda comprobar y validar.
- (0.5 puntos) Si durante la autenticación del usuario se equivoca 3 o más veces en la **contraseña**, la aplicación informará y se bloqueará (deshabilita usuario y password) durante la sesión actual.
- Según el usuario y contraseña ya válidos, la aplicación mostrará distintos elementos:
 - Para el usuario **rrhh**:
Se creará de forma dinámica una lista desplegable con dos opciones: “*Nuevo empleado*” y “*Eliminar empleado*”.

(0.8 puntos) Con la opción “*Nuevo empleado*”: se creará un **formulario** con cuatro campos **obligatorios**: *Nombre*, *Apellidos*, *Dirección* y *Email*. A cada uno de estos campos le antecederá una etiqueta (*label*) indicando qué debe contener cada campo.

(0.2 puntos) Habrá que informar del error y modificar el estilo (p. ej. borde rojo) de aquellos campos que no se hayan rellenado. Estas comprobaciones se harán cuando se vaya a enviar el formulario.

(1 punto) Una vez rellenos todos los campos de forma correcta se enviarán al servidor con una petición asíncrona en formato string XML.

Los datos se recogerán del lado del servidor desde el archivo **nuevoUser.php** que se proporciona. Se deberá mostrar la respuesta del Servidor en la aplicación. Ejemplo de envío:

```
<empleado>
  <nombre>...</nombre>
  <apellidos>...</apellidos>
  <direc>...</direc>
  <email>...</email>
</empleado>
```

(1 punto) Con la opción “Eliminar empleado”: Se mostrará una nueva lista desplegable con los nombres y apellidos de los empleados existentes mediante una petición asíncrona JSON al fichero **usuarios.php**. Además aparecerá un enlace o hipervínculo llamado “Eliminar” que confirmará la eliminación de ese empleado seleccionado en la lista.

(1 punto) Para ello se mandarán como parámetros el nombre y apellidos del empleado seleccionado (**con un objeto JSON**) en una petición asíncrona al servidor. La petición se realizará al archivo el servidor **eliminaUsuarios.php**.

- Para el usuario **almacen**:

(1.5 puntos) Mientras esté registrado este usuario, cada 30 segundos se realizará de forma automática una petición asíncrona que actualizará en un “div” los productos existentes. Para ello la petición se realizará al fichero **productos.php** proporcionado.

(0.5 puntos) Si el usuario cambia, la actualización de los productos debe parar.

- (0.5 puntos) La aparición o desaparición de nuevos campos se realizará cada vez que se cambie el usuario registrado o en las listas desplegables creadas se cambie la acción a realizar.
- (1 punto) Los distintos campos de las distintas acciones a realizar se **crearán y destruirán** de forma dinámica durante la ejecución.

Los ficheros de la aplicación se entregarán en una carpeta con tus iniciales. Esa carpeta será la que se ejecutará desde el servidor **XAMPP** para su corrección.

NOTA: para la realización del examen se podrá usar jQuery. Se valorará el uso de comentarios y funciones.