

	A	B	C	D	E
1	ID	Назва	Передумова	Кроки відтворення	Очікуваний результат
2		Запити GET			
3	1	Отримання списку користувачів без пагінації	Відкрити Postman. Створити нову колекцію 'New Collection'. Add request 'GET Users'	1. Створити новий метод 'GET'	Метод вибраний 'GET'. <a href="https://prmt.sc/0L9Oe5oX5Db-">https://prmt.sc/0L9Oe5oX5Db-</a>
4				2. Заповнити URL 'https://gorest.co.in/public/v2/users'	Поле заповнено <a href="https://prmt.sc/M0bFVqXfE8Z2">https://prmt.sc/M0bFVqXfE8Z2</a>
5				3. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200, список користувачів повертається без застосування пагінації. <a href="https://prmt.sc/BMT1KDgGd2mQ">https://prmt.sc/BMT1KDgGd2mQ</a>
6	2	Отримання списку користувачів з пагінацією (сторінка 1)	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'	1. Заповнити URL 'https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&per_page=20'	Поле заповнено 'https://prmt.sc/oCm_BmTNS1Ew'. Відкриються додаткові поля для передачі додаткових даних щодо пагінації.
7				2. Параметри пагінації залишаються за замовчуванням. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200, список користувачів повертається із застосування пагінації. <a href="https://prmt.sc/fE0hWshSYEq">https://prmt.sc/fE0hWshSYEq</a>
8	3	Отримання користувачів з пагінацією за 3 записами на сторінці	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20">https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20</a>	1. Ввести додаткові параметри URL: page - 1; per_page - 3.	Поле заповнене 'https://prmt.sc/7EBvkXu4228Z'
9				2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200, кількість елементів на сторінці - 3. <a href="https://prmt.sc/mn7iZeD_d53B">https://prmt.sc/mn7iZeD_d53B</a>
10	4	Отримання списку користувачів з пагінацією (сторінка 5)	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20">https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20</a>	1. Ввести додаткові параметри URL: page - 5; per_page - 3.	Поле заповнене <a href="https://prmt.sc/TdfVxuVQyzYH">https://prmt.sc/TdfVxuVQyzYH</a>
11				2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200, відкривається сторінка - 5 із кількістю елементів на сторінці - 3. <a href="https://prmt.sc/lchrz-ZQ70ac">https://prmt.sc/lchrz-ZQ70ac</a>
12	5	Перевірка останньої сторінки	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20">https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20</a>	1. Ввести додаткові параметри URL: page - last; per_page залишити за замовчуванням - 20.	Поле заповнене 'https://prmt.sc/LqH3HdMe9Ksv'
13				2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200, повертається остання сторінка з користувачами.
14	6	Перевірка на повернення порожнього списку, якщо сторінки не існує	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20">https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20</a>	1. Ввести додаткові параметри URL: page -222; per_page залишити за замовчуванням - 20.	Поле заповнене 'https://prmt.sc/d4zUV9nXijkp'
15				2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200, повертається порожня сторінка. <a href="https://prmt.sc/i4B1FYu53xFE">https://prmt.sc/i4B1FYu53xFE</a>
16	7	Перевірка на повернення максимальної кількості користувачів (100) на одній сторінці	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20">https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20</a>	1. Ввести додаткові параметри URL: page -1; per_page - 100.	Поле заповнене 'https://prmt.sc/0GGKV4ovfHQO'
17				2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200, повертається 100 користувачів на одній сторінці <a href="https://prmt.sc/2_RhqltGPkXB">https://prmt.sc/2_RhqltGPkXB</a>
18	8	Перевірка, що на одній сторінці не може бути більше користувачів ніж 100	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20">https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20</a>	1. Ввести додаткові параметри URL: page -1; per_page - 101.	Поле заповнене
19				2. Натиснути кнопку 'Send'	Повертається порожня сторінка.

A	B	C	D	E
ID	Назва	Передумова	Кроки відтворення	Очікуваний результат
			2. Натиснути кнопку 'Send'	Повертається порожня сторінка.
9	Перевірка на помилку при некоректному параметрі пагінації	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20">https://gorest.co.in/public/v2/users?page=1&amp;per_page=20</a>	1. Ввести додаткові параметри URL: page -!!!, per_page - 3.	Поле заповнене
			2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 400 (інший показник, що свідчить про некоректний параметр)
10	Перевіримо, чи можливо отримати дані без авторизації, за допомогою GET запиту.	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Параметри: без токена авторизації.	Токен порожній	Токен порожній
			2. Натиснути кнопку 'Send'	Сервер має повернути статус 400 (або тіло відповіді може містити повідомлення, яке вказує на необхідність авторизації)
11	Перевірка фільтрації користувачів за параметром 'name'	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a>	1. Ввести додаткові параметри: key - name; Value - 'Jain'. <a href="https://prnt.sc/3wT3ha3dcm6g">https://prnt.sc/3wT3ha3dcm6g</a>	Поле заповнене <a href="https://prnt.sc/3wT3ha3dcm6g">https://prnt.sc/3wT3ha3dcm6g</a>
			2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200. Всі користувачі відповідають фільтру. <a href="https://prnt.sc/vdP2AL69auSW">https://prnt.sc/vdP2AL69auSW</a>
12	Пошук даних користувача за допомогою 'ID'	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a>	1. Заповнити URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users/7722201">https://gorest.co.in/public/v2/users/7722201</a>	Поле заповнене <a href="https://prnt.sc/k6JKZHwMbJMi">https://prnt.sc/k6JKZHwMbJMi</a>
			2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200. Виконано пошук користувача за 'ID'. <a href="https://prnt.sc/bgHjWZ_oEuoe">https://prnt.sc/bgHjWZ_oEuoe</a>
13	Пошук неіснуючого користувача за неіснуючим 'ID'	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'.	1. Заповнити URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users/1111111">https://gorest.co.in/public/v2/users/1111111</a>	Поле заповнене <a href="https://prnt.sc/VhKF59jirA9d">https://prnt.sc/VhKF59jirA9d</a>
			2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 404 (або тіло відповіді може містити повідомлення, яке відображає помилку). <a href="https://prnt.sc/AFRXfYIsjxQ">https://prnt.sc/AFRXfYIsjxQ</a>
14	Перевірка фільтрації користувачів за параметром 'gender'	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a>	1. Вводимо додаткові параметри: key - gender; Value - 'female'.	Поле заповнене <a href="https://prnt.sc/sZrJHzuyUDx3">https://prnt.sc/sZrJHzuyUDx3</a>
			2. Натискання кнопки 'Send'	Статус код 200. Всі користувачі відповідають фільтру. <a href="https://prnt.sc/ZKtz8C40qPK7">https://prnt.sc/ZKtz8C40qPK7</a>
15	Перевірка фільтрації користувачів за параметром 'status'	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a>	1. Ввести додаткові параметри: key - status; Value - 'active'.	Поле заповнене. <a href="https://prnt.sc/pl_ker2q2Zm5h">https://prnt.sc/pl_ker2q2Zm5h</a>
			2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200. Всі користувачі відповідають фільтру. <a href="https://prnt.sc/TmW0_HkL3fAh">https://prnt.sc/TmW0_HkL3fAh</a>
16	Перевірка фільтрації користувачів за двома параметрами 'status', 'gender'	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a>	1. Ввести додаткові параметри: 1) key - status; Value - 'active'. 2) key - gender; Value - male	Поля заповнені. <a href="https://prnt.sc/fSyWP9q1kpAJ">https://prnt.sc/fSyWP9q1kpAJ</a>
			2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200. Всі користувачі відповідають фільтру. <a href="https://prnt.sc/MWIX1IKnRLM">https://prnt.sc/MWIX1IKnRLM</a>
16	Перевірка фільтрації користувачів за некоректним параметром 'status'	Відкритий Postman, Створена колекція 'GET Users'. Вибраний метод 'GET'. Заповнене URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a>	1. Ввести додаткові параметри: key - status; Value - 'genius'.	Поле заповнене. <a href="https://prnt.sc/Y5bQ55_nO8k7">https://prnt.sc/Y5bQ55_nO8k7</a>
			2. Натиснути кнопку 'Send'	Статус код 200. Повертається порожня сторінка. <a href="https://prnt.sc/3uxSxW24K_So">https://prnt.sc/3uxSxW24K_So</a>



A	B	C	D	E
ID	Назва	Передумова	Кроки відтворення	Очікуваний результат
22	Створити нового користувача із пустим полем `email`	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Tony", "email": " ", "gender": "female", "status": "inactive"	<a href="https://prmt.sc/ANIhHAGOWuxC">Дані введено. https://prmt.sc/ANIhHAGOWuxC</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	<a href="https://prmt.sc/VuaRMc-XvBPD">Статус 422 Unprocessable Entity. ("message": "can't be blank"). https://prmt.sc/VuaRMc-XvBPD</a>
23	Створити нового користувача із пустим полем `gender`	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Tony", "email": "TonyStark@gmail.com", "gender": " ", "status": "inactive"	<a href="https://prmt.sc/bfYV12pTSR1n">Дані введено. https://prmt.sc/bfYV12pTSR1n</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	<a href="https://prmt.sc/bM7HRerMOh5">Статус 422 Unprocessable Entity. ("message": "can't be blank, can be male of female"). https://prmt.sc/bM7HRerMOh5</a>
24	Створити нового користувача із невірно заповненим полем `gender`	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Tony", "email": "TonyStark@gmail.com", "gender": "star", "status": "inactive"	<a href="https://prmt.sc/1YyaaWGN5ll">Дані введено. https://prmt.sc/1YyaaWGN5ll</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	<a href="https://prmt.sc/krESjnbkOAm">Статус 422 Unprocessable Entity. ("message": "can't be blank, can be male of female"). https://prmt.sc/krESjnbkOAm</a>
25	Створити нового користувача із пустим полем `status`	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Linda", "email": "Linda2103@gmail.com", "gender": "female", "status": " "	<a href="https://prmt.sc/aQj4Mne_UAZO">Дані введено. https://prmt.sc/aQj4Mne_UAZO</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	<a href="https://prmt.sc/-K1v_rul5wCx">Статус 422 Unprocessable Entity. ("message": "can't be blank"). https://prmt.sc/-K1v_rul5wCx</a>
26	Створити нового користувача із невірно заповненим полем `status`	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Linda", "email": "Linda2103@gmail.com", "gender": "female", "status": "loved"	<a href="https://prmt.sc/djytbGoW_D9w">Дані введено. https://prmt.sc/djytbGoW_D9w</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	<a href="https://prmt.sc/G4-Pw1ZphH5C">Статус 422 Unprocessable Entity. ("message": "can't be blank"). https://prmt.sc/G4-Pw1ZphH5C</a>
27	Створення нового користувача із відсутнім обов'язковим полем `status`	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Met", "email": "MettyMet@google.com", "gender": "male"	<a href="https://prmt.sc/kBUIRdyhbv3V">Дані заповнені. https://prmt.sc/kBUIRdyhbv3V</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	<a href="https://prmt.sc/NrB2Xgf24nc8">Статус 422 Unprocessable Entity. ("message": "can't be blank"). https://prmt.sc/NrB2Xgf24nc8</a>
28	Створення нового користувача із відсутнім обов'язковим полем `gender`	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Met", "email": "MettyMet@google.com", "status": "active"	<a href="https://prmt.sc/EGEKEQfDMCZw">Дані заповнені. https://prmt.sc/EGEKEQfDMCZw</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	<a href="https://prmt.sc/zNeLcFZXBJf2">Статус 422 Unprocessable Entity. ("message": "can't be blank, can be male of female"). https://prmt.sc/zNeLcFZXBJf2</a>

A	B	C	D	E
ID	Назва	Передумова	Кроки відтворення	Очікуваний результат
29	Створення нового користувача із відсутнім обов'язковим полем 'email'	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Met", "gender": "male", "status": "active"	Очікуваний результат Дані заповнені <a href="https://prnt.sc/FRxYLluobhX7">https://prnt.sc/FRxYLluobhX7</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	Статус 422 Unprocessable Entity. ("message": "can't be blank"). <a href="https://prnt.sc/Rrg649ny0W7l">https://prnt.sc/Rrg649ny0W7l</a>
30	Створення нового користувача із відсутнім обов'язковим полем 'name'	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "email": "MettyMet@google.com", "gender": "male", "status": "active"	Дані заповнені <a href="https://prnt.sc/okNK_TRqJgob">https://prnt.sc/okNK_TRqJgob</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	Статус 422 Unprocessable Entity. ("message": "can't be blank"). <a href="https://prnt.sc/Cij2kxjfJS1n">https://prnt.sc/Cij2kxjfJS1n</a>
31	Створення користувача з некоректним форматом email	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Viktor", "email": "Viktor111@googlecom", "gender": "male", "status": "inactive"	<a href="https://prnt.sc/KnBGbRy-V-L">https://prnt.sc/KnBGbRy-V-L</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	Відповідь містить помилку (400 або відповідь з повідомленням про некоректний email).
32	Створення користувача із додатковими полями	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	1. Вставляємо тіло користувача: "name": "Viktor", "email": "Viktor111@google.com", "gender": "male", "status": "inactive", "age": "33", "location": "Ukraine"	<a href="https://prnt.sc/7b5lii0ttxmng">https://prnt.sc/7b5lii0ttxmng</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	Статус код 201 Create. Новий користувач створено. <a href="https://prnt.sc/dWUXE_6u27W3">https://prnt.sc/dWUXE_6u27W3</a>
			3. Зайти у колекцію 'GET Users' та надіслати запит для перевірки відображення нового користувача.	Статус код 200 OK. <a href="https://prnt.sc/CnYvD2Rb9RGH">https://prnt.sc/CnYvD2Rb9RGH</a>
33	Створити користувача з порожнім тілом запиту	Відкритий Postman, Створити нову колекцію 'POST create'. Вибраний метод 'POST'. Заповнено URL <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> . Вибрана вкладка Body і вибраний тип raw. Вибраний формат JSON.	В тілі користувача пусто	Статус код 422. <a href="https://prnt.sc/NsZFwWZKMUy">https://prnt.sc/NsZFwWZKMUy</a>
34	Перевірка відповіді API на запит з видаленням або недійсним токеном	Користувач має дійсний токен для авторизації. Токен було видалено або він став недійсним. API має механізм авторизації через токен (Bearer Token)	1. Виконати запит на ресурс (URL GET <a href="https://gorest.co.in/public/v2/users">https://gorest.co.in/public/v2/users</a> ), який вимагає авторизації, без токена або з видаленим/недійсним токеном	<a href="https://prnt.sc/sPGrXlpCicOQ">https://prnt.sc/sPGrXlpCicOQ</a>
			2. Надіслати запит (написнути кнопку) 'Send'	Статус-код 401 Unauthorized. ("message": "Invalid token") <a href="https://prnt.sc/RRc-ZzMttBvs">https://prnt.sc/RRc-ZzMttBvs</a>