Задание 2. Проектирование API

1. Пример REST API запроса

GET /api/v1/partners/stores

Пример фрагмента спецификации OpenAPI 3.0.0 (YAML), описывающий GET-запрос на получение списка магазинов-партнёров, возвращающий JSON (см. Приложение).

2. Пример ответа.


```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "stores": [
      {
        "id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
        "name": "METRO",
        "icon_url": "https://cdn.example.com/icons/metro.png",
        "delivery_text": "Ближайшая доставка сегодня 21:00-23:00",
        "external_url": "https://www.metro.ru"
      },
      {
        "id": "a3e8c2d1-5b6f-4a7e-9c8d-1f2e3a4b5c6d",
        "name": "Ашан",
        "icon_url": "https://cdn.example.com/icons/auchan.png",
        "delivery_text": "Ближайшая доставка сегодня 18:00-20:00",
        "external_url": "https://www.auchan.ru"
      },
      {
        "id": "b7c9d2e3-4f5a-6b7c-8d9e-0f1a2b3c4d5e",
        "name": "ВкусВилл",
        "icon_url": "https://cdn.example.com/icons/vkusvill.png",
        "delivery_text": "Быстрая доставка от 20 до 60 минут",
        "external_url": "https://www.vkusvill.ru"
      },
      {
        "id": "d8e9f0a1-2b3c-4d5e-6f7a-8b9c0d1e2f3a",
        "name": "ВИКТОРИЯ",
        "icon_url": "https://cdn.example.com/icons/victoria.png",
        "delivery_text": "Ближайшая доставка сегодня 17:00-19:00",
        "external_url": "https://www.victoria.ru"
      }
    ]
  }
}
```


Приложение


```
openapi: 3.0.0
info:
  title: Partner Stores
  version: 1.0.0
  description: Получение списка магазинов партнеров

servers:
```

```yaml
  - url: http://181.1.1.0
    description: Dev server url

security:
  - bearerAuth: []

tags:
  - name: Partener Stores
    description: Контроллер для работы с магазинами партнеров

paths:
  /api/v1/parteners/stores:

    get:
      tags:
        - Partner Stores
      summary: Получение списка магазинов партнера
      description:
        Получение списка магазинов партнера
      security:
        - bearerAuth: []

      responses:
        '200':
          description: Список магазинов получен
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  status:
                    type: string
                    example: success
                  data:
                    type: object
                    properties:
                      stores:
                        type: array
                        items:
                          $ref: '#/components/schemas/Store'

        '401':
          description: Требуется авторизация
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
              examples:
                unauthorized:
                  value:
                    status: "UNAUTHORIZED"
                    code: 401
                    title: "Требуется авторизация"
                    detail: "Для просмотра списка магазинов необходима аутентификация"

        '404':
          description: Ресурс не найден
          content:
            application/json:
```

```
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
            examples:
              NotFoundExample:
                value:
                  status: NOT_FOUND
                  code: 404
                  title: Ресурс не найден
                  detail: "Запрошенный ресурс не существует или был перемещён. Пожалуйста, проверьте
правильность ссылки или вернитесь назад."


        '500':
          description: |
            **Внутренняя ошибка сервера**
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
              examples:
                databaseError:
                  summary: Ошибка базы данных
                  value:
                    status: "INTERNAL_SERVER_ERROR"
                    code: 500
                    title: "Внутренняя ошибка сервера"
                    detail: "Ошибка подключения к базе данных"

components:
  securitySchemes:
    bearerAuth:
      type: http
      scheme: bearer
      bearerFormat: JWT

  schemas:
    Store:
      type: object
      description: Данные магазина
      required:
        - id
        - name
        - deliveryText
        - icon
        - storeURL
      properties:
        id:
          type: string
          format: uuid
          description:              Уникальный идентификатор магазина
          example: '00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff'
        name:
          type: string
          description: Название магазина
          example: 'METRO'
        deliveryText:
          type: string
          description: Текст о ближайшей доставки
          example: 'Ближайшая доставка сегодня 21:00-23:00'
```

```yaml
    icon:
      type: string
      format: uri
      description: полный URL иконки магазина
      example: 'https://cdn.example.com/icons/metro.png'
    storeURL:
      type: string
      format: uri
      description: ссылка на внешний ресурс
      example: 'https://www.metro.ru'


ErrorResponse:
  type: object
  description: Стандартная структура ошибки
  required:
    - status
    - code
    - title
  properties:
    status:
      type: string
      description: Код статуса ошибки
      example: "BAD_REQUEST"
    code:
      type: integer
      description: Числовой код ошибки
      example: 400
    title:
      type: string
      description: Заголовок ошибки для пользователя
      example: "Неверный запрос"
    detail:
      type: string
      description: Подробное описание ошибки
      example: "Сервер не смог обработать запрос из-за некорректного синтаксиса"
```