

APOSTILA DO ALUNO - AULA 4

Microsoft Power BI Desktop - Power Query Avançado

Curso: Assistente em Análise de Dados | Turma 103788

Data: 10/09/2026 (quinta-feira) | Horário: 13h00 às 17h00 (4h)

Nesta aula você vai aprender

- Como criar colunas condicionais no Power Query.
- Como usar Agrupar Por para resumir dados.
- A diferença formal entre mesclar e relacionar tabelas.
- Como anexar (empilhar) duas tabelas com a mesma estrutura.
- Boas práticas de organização de consultas.

1. Colunas condicionais

Uma coluna condicional cria um novo valor com base em uma regra do tipo "se... então... senão", sem precisar escrever fórmulas complexas.

1. Adicionar Coluna > Coluna Condicional.
2. Definir a regra: se Valor Total > 500 então "Alto Valor", senão "Padrão".
3. Nomear a coluna como "Classificação do Pedido".

2. Agrupar Por (Group By)

Agrupar Por resume os dados em uma nova tabela, somando ou contando valores por categoria, parecido com uma tabela dinâmica.

4. Selecionar a coluna que será usada como agrupamento (ex.: Categoria).
5. Transformar > Agrupar Por.
6. Definir a coluna resumo (ex.: Soma de Valor Total, Contagem de Linhas).

3. Mesclar x Relacionar (revisão)

Mesclar (Power Query) junta colunas de duas tabelas em uma só, usando uma coluna em comum, duplica dados e é feito antes de carregar. Relacionar (Modelo) conecta tabelas por uma linha, sem duplicar dados. Regra prática: relacionar por padrão; mesclar só quando for realmente necessário consolidar tudo em uma única tabela.

4. Anexar consultas (Append)

Anexar consultas empilha duas tabelas com a mesma estrutura de colunas, uma embaixo da outra, como colar uma tabela abaixo da outra no Excel.

7. Conferir se as duas tabelas têm as mesmas colunas.
8. Página Inicial > Anexar Consultas.
9. Selecionar as duas tabelas a serem combinadas.

Mesclar x Anexar: mesclar junta COLUNAS (lado a lado, por uma chave em comum); anexar empilha LINHAS (uma tabela embaixo da outra, mesma estrutura de colunas).

5. Boas práticas no Power Query

- Nomear etapas e consultas de forma clara (evitar "Etapa1", "Etapa2" ...).
- Organizar consultas em pastas quando o projeto crescer.
- Evitar etapas desnecessárias: cada etapa a mais pode deixar a atualização mais lenta.

6. Atividade prática

- Criar a coluna condicional "Classificação do Pedido" na tabela Vendas.
- Usar Agrupar Por para calcular o total de vendas por Categoria.
- Anexar as tabelas Vendas.xlsx e Vendas_Bruto_Para_Limpeza.xlsx (já limpa) em uma única consulta.
- Salvar o arquivo como "Aula4_SeuNome.pbix".

7. Glossário

Coluna condicional

Coluna criada a partir de uma regra do tipo "se... então... senão".

Agrupar Por (Group By)

Resume linhas aplicando uma agregação (soma, contagem) por categoria.

Anexar consultas (Append)

Empilha linhas de duas consultas com a mesma estrutura.

Etapas Aplicadas

Lista de passos de transformação registrados, executados em sequência.

Consulta

Cada fonte de dados conectada e transformada dentro do Power Query.

Termo	Significado
Coluna condicional	Coluna criada com base em uma regra do tipo se/então/senão.
Agrupar Por (Group By)	Resume os dados em uma nova tabela, somando ou contando por categoria.
Anexar consultas (Append)	Empilha duas tabelas com a mesma estrutura de colunas.
Etapas Aplicadas	Lista de transformações feitas em uma consulta, na ordem em que foram aplicadas.
Consulta	Uma fonte de dados conectada e suas transformações no Power Query.

8. Perguntas de revisão

10. Para que serve uma coluna condicional?
11. O que Agrupar Por faz com os dados?
12. Qual a diferença entre Mesclar e Anexar consultas?
13. Cite duas boas práticas de organização de consultas no Power Query.

9. Para saber mais

- Documentação oficial do Power Query: learn.microsoft.com/power-query