Домашно бр. 2 SPARQL Наташа Стојанова, 161079

A)	Домашна	зялячя
Δ	домашна	задача

III--- - CDADOL 9

1. mroespa	KQL:							
-Семантички	јазик кој	i umo e	наменет	за бази	кои можап	п да врат	am nodan	юци во

2. Кои типови на SPARQL прашања постојат?

-SELECT -CONSTRUCT -ASK -UPDATE -DESCRIBE

RDF.

3. Во каква логичка релација се наоѓаат меѓусебно triple pattern-ите кои се наведени во стандарден WHERE дел од SPARQL прашање?

Доколку е исполнет triple pattern условот, тогаш query-то ќе ги врати сите оние тројки кои го исполнуваат истиот.

4. Како можеме да означиме во едно SPARQL прашање дека бараниот triple pattern не е задолжителен при пребарувањето?

Ќе додадеме OPTIONAL во WHERE делот од query-то.

5	. Дали еден Објаснете.	SPARQL	endpoint	може	да	ce	користи	И	ОД	страна	на	апликации?

Б) Вовед

DBpedia (http://www.dbpedia.org) е проект кој ги извлекува структурираните информации од Wikipedia, семантички ги анотира (со RDF) и ги објавува како јавно достапни информации. DBpedia дозволува овие податоци да се поврзуваат со други RDF податоци низ WWW, да се користат за сопствени бази на знаење, а дозволува и поставување на SPARQL прашања врз податоците со кои располага.

За да го овозможи последново, DBpedia нуди пристапна точка за пишување SPARQL прашања преку веб, преку нивниот SPARQL Endpoint, поставен на: http://dbpedia.org/sparql.

<u>Напомена</u>: Доколку некогаш имате проблеми со SPARQL Endpoint-от, можете да го користите SPARQL Explorer-от, достапен на: http://dbpedia.org/snorql. Доколку DBpedia е недостапна во моментот, нејзините податоци можете да ги пребарувате и преку http://lod.openlinksw.com/sparql.

В) Практична задача

І. Работа со податоци за личност, режисер

- 1. DBреdia своите ресурси ги означува со URI-а кои се изведени од оригиналните адреси на англиските страни на Wikipedia. Тие се добиваат на следниот начин:
 - а. Се одбира Wikipedia страна (на пр: http://en.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen)
 - **b.** Префиксот http://en.wikipedia.org/wiki/ се заменува со префиксот http://dbpedia.org/resource/
 - **c.** На тој начин, се добива DBpedia URI-то за ресурсот: http://dbpedia.org/resource/Woody_Allen
 - **d.** Доколку го отворите овој ресурс преку интернет прелистувач, ќе ви се отвори страната http://dbpedia.org/page/Woody_Allen, на која се излистани сите RDF тројки кои DBpedia ги извлекла од Wikipedia за дадениот ресурс.
 - **e.** Првата половина RDF тројки се оние во кои ресурсот се среќава како Subject. Втората половина RDF тројки, во кои релациите се означени како 'is *relation* of', се оние во кои ресурсот се среќава како Object.
- 2. Разгледајте ги тројките (релациите и вредностите) кои ги има на DBpedia за ресурсот http://dbpedia.org/resource/Woody_Allen. Секоја од релациите е означена линк кој носи кон уникатно URI кое ја идентификува релацијата и на кое е поставена нејзината дефиниција.

Преку SPARQL Endpoint-от (поставен на адресата http://dbpedia.org/sparql), напишете SPARQL прашање со кое ќе го добиете вистинското име на Вуди Ален (dbo:birthname).

<u>Напомена</u>: На линкот Namespace Prefixes (поставен на SPARQL Endpoint страната) можете да ги погледнете префиксите кои може да ги користите кај ресурсите од различни извори, без да ги наведувате експлицитно во самото SPARQL прашање. На пример, ресурсот http://dbpedia.org/resource/Woody_Allen може да се наведе како **dbpedia:Woody_Allen**, а ресурсот http://dbpedia.org/ontology/birthName како **dbo:birthName** во SPARQL прашањата, без да ги вклучите овие два префикси експлицитно. Доколку префиксот кој сакате да го користите не е прикажан во Namespace Prefixes, дефинирајте го експлицитно.

```
SELECT *
WHERE {
<a href="http://dbpedia.org/resource/Woody_Allen">http://dbpedia.org/resource/Woody_Allen</a>> dbo:birthName ?birthName;
}
```

3. Напишете SPARQL прашање со кое ќе ги добиете сите филмови на Вуди Ален (филмови кои ги режирал, филмови кои ги напишал и филмови во кои глумел).

```
SELECT *
WHERE {
{?movie dbo:starring < http://dbpedia.org/resource/Woody_Allen>.}
UNION
{?writer dbo:writer < http://dbpedia.org/resource/Woody_Allen>.}
UNION
{?director dbo:director < http://dbpedia.org/resource/Woody_Allen>.}
}
```

4. Проширете го претходното SPARQL прашање за да ги добиете сите филмови на Вуди Ален, но подредени од најновите кон најстарите (според датумот на објавување).

ORDER BY ASC(?date)

5. Проширете го претходното SPARQL прашање за да ги добиете сите филмови на Вуди Ален, со буџет поголем од \$500.000 долари.

6. Напишете SPARQL прашање со кое ќе ги добиете имињата (label, на англиски) и сликите (thumbnail) на сите актери кои играле (starring) во филм на Вуди Ален. Ограничете го излезот на само 10 актери. Отстранете ги дупликатите од резултатите.

```
LIMIT 10
}
CRDER BY ?movie
```

II. Работа со податоци за книга

7. Отворете го ресурсот http://dbpedia.org/resource/The_Little_Prince. Погледнете ги својствата (тројките) кои ги има оваа книга. Напишете SPARQL прашање со кое ќе ги добиете авторот и јазикот на книгата.

```
SELECT *
WHERE {
<a href="http://dbpedia.org/resource/The_Little_Prince">http://dbpedia.org/resource/The_Little_Prince</a> dbo:author ?author;
dbp:language ?language.
```

8. Напишете SPARQL прашање со кое ќе го добиете апстрактот на овој ресурс. Апстрактот нека биде на англиски јазик.

```
SELECT *
WHERE {
<a href="http://dbpedia.org/resource/The_Little_Prince">http://dbpedia.org/resource/The_Little_Prince</a> dbo:abstract ?abstract.
FILTER(langMatches(lang(?abstract),"en"))
}
```

9. Преку истиот ресурс (книгата "Малиот Принц"), освен името на авторот извлечете ги информациите и за датумот и местото на раѓање на авторот, како и датумот и местото на умирање.

10. Преку истиот ресурс (книгата "Малиот Принц"), извлечете ги имињата и на останатите книги кои ги напишал нејзиниот автор, нивните години на издавање и сортирајте ги според годината.

} } ORDER BY ?date

11. Напишете SPARQL прашање за да добиете одговор во која година прв пат е издадена оваа книга, од која издавачка куќа и под кој оригинален наслов.

SELECT *
WHERE {
http://dbpedia.org/resource/The_Little_Prince dbo:author ?author;
dbp:releaseDate ?releaseDate;
dbo:publisher ?publisher;
prov:wasDerivedFrom ?originalName.

III. Работа со податоци за ресурс по слободен избор

12. Отворете Wikipedia article по ваш избор. Отворете го соодветниот DBpedia ресурс и разгледајте ги тројките кои постојат за тој ресурс. Напишете барем три SPARQL прашања по ваш избор, во кој ќе ги пробате останатите опции од аудиториски вежби.

Пример идеи:

- Музички бенд / артист:
 - о прикажете ги имињата и датумите на објава на албумите;
 - о прикажете ги имињата и местата на раѓање на членовите на бендот;
- Личност:
 - о прикажете краток опис и биографија, на англиски;
 - о прикажете ги датумите и местата на раѓање / смрт;
 - о прикажете ги линковите до неговиот / нејзиниот веб сајт, социјален профил, итн.;
- Локација:
 - о прикажете краток опис и линк кон слика од локацијата;
 - о прикажете ги longitude и latitude координатите, како и надморската височина;
- итн.

IV. Работа со податоци за потребите на конкретна апликација

13. Размислете за некоја мобилна или веб апликација која би сакале да ја развивате. Согласно темата, пробајте да напишете едно или повеќе SPARQL прашања со кои од DBpedia ќе ги извлечете сите потребни податоци за нејзино реализирање.

Пример идеи:

- најдете ги сите филмови објавени во тековната година и прикажете ги нивните имиња, краток опис, жанр, како и датумот на објава; сортирајте ги по датум на објава;
- најдете ги музичките албуми кои се објавени во тековната година и прикажете го артистот, името на албумот, жанрот, датумот на објава и линкот кон слика од албумот; сортирајте ги по датум на објава;

Веб базирани системи 2019

• итн.