

Installation de GLPI 10 - Nathaniel T

1. Présentation et Prérequis

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution ITSM (IT Service Management). Elle permet de gérer :

- L'inventaire matériel/logiciel (CMDB).
- L'assistance utilisateur (Ticketing/Helpdesk).

Environnement :

- VM sous Debian 12 (sur ton Proxmox).
- IP Statique configurée.
- Accès Root.

2. Installation de la pile LAMP (Linux Apache MariaDB PHP)

GLPI est une application web, il faut donc un serveur web et une base de données.

A. Mise à jour et installation d'Apache/MariaDB

```
apt update && apt upgrade -y  
apt install apache2 mariadb-server -y
```

B. Installation de PHP et ses extensions

GLPI a besoin de nombreuses extensions PHP spécifiques pour fonctionner.

```
apt install php php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring ph  
p-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-ldap php-simplexml  
php-dom -y
```

C. Configuration du Timezone PHP

Il est recommandé de régler le fuseau horaire pour que les tickets soient à la bonne heure.

1. Ouvrir le fichier `php.ini` (la version peut varier, ex: 8.2) :

```
nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

2. Chercher `date.timezone` (Ctrl+W).
3. Enlever le `;` et modifier :

```
date.timezone = Europe/Paris
```

4. Sauvegarder et redémarrer Apache :

```
systemctl restart apache2
```

3. Préparation de la Base de Données

1. Sécuriser l'installation MariaDB (optionnel mais recommandé) :

```
mysql_secure_installation
```

2. Se connecter à MariaDB :

```
mariadb -u root -p
```

3. Créer la base et l'utilisateur pour GLPI :

```
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

(Remplace `'password'` par un mot de passe solide).

4. Téléchargement et Installation de GLPI

Ne jamais installer GLPI via `apt install glpi` (c'est souvent une version obsolète). On télécharge toujours la dernière version stable depuis GitHub.

1. Aller dans le dossier temporaire :

```
cd /tmp
```

2. Télécharger la dernière version (Vérifie le lien sur le site officiel, ici exemple pour la 10.0.10) :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
```

3. Décompresser l'archive dans le dossier web :

```
tar -xzvf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/html/
```

4. Attribution des droits (Étape où tout le monde se plante) :

Apache (l'utilisateur www-data) doit pouvoir écrire dans les dossiers de GLPI.

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/  
chmod -R 755 /var/www/html/glpi/
```

5. Finalisation via l'interface Web

C'est ici que l'installation prend vie.

1. Ouvrir le navigateur sur : `http://<IP_DE_TA_VM>/glpi`
2. **Sélection de la langue** : Français > OK.
3. **Licence** : Accepter > Continuer.
4. **Installation** : Cliquer sur **Installer**.
5. **Vérification de l'environnement** :
 - Tout doit être vert (ou orange).

- S'il manque une extension PHP (rouge), il faut l'installer sur le serveur (`apt install php-nom_extension`) et redémarrer Apache.

6. Configuration BDD :

- Serveur SQL : `localhost`
- Utilisateur : `glpiuser`
- Mot de passe : `password`

7. **Sélection de la base** : Choisir `glpidb` (celle créée à l'étape 3).

8. **Fin** : L'installation se termine.

6. Premier démarrage et Sécurité

1. Identifiants par défaut (À CONNAITRE PAR CŒUR) :

- Identifiant : `glpi`
- Mot de passe : `glpi`

2. Une fois connecté, une bannière orange d'alerte s'affiche. Il faut sécuriser l'installation.

3. Supprimer le fichier d'installation :

Retourner sur la console du serveur :

```
rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

4. Changer les mots de passe :

Dans l'interface GLPI, changer immédiatement le mot de passe des comptes `glpi`, `post-only`, `tech`, et `normal`.