DESARROLLO FULL STACK BASICO.

Modulo Nueve

Introducción al FrontEnd.

Índice General

UNIDAD 09	1
Punto uno	1
Punto dos	1
Punto tres	1
Punto cuatro	1
Punto cinco	1
Punto seis	1
Punto siete	2
Punto ocho	2
Punto nueve	2
Punto diez	2
Punto once	2
Punto doce	2
Respuesta punto 1	3
Respuesta punto 2	5
Respuesta punto 3	5
Respuesta punto 4	15
Respuesta punto 5	18
Respuesta punto 6	22
Respuesta punto 7 & 8	25
Respuesta punto 9	28
Respuesta punto 10	32
Respuesta punto 10	33
Respuesta punto 11	37
Respuesta punto 11	38
Respuesta punto 12	42
Repositorio GitHub	47

Índice Figuras

Figura 1. Mockup punto 1	3
Figura 2.Propuesta Mejora. Mockup punto 1	3
Figura 3. Movil. Mockup punto 1	4
Figura 4. Buenas practicas.Punto2	
Figura 5. Captura del sitio. Punto 3	
Figura 6. Captura del sitio. Punto 4	
Figura 7. Captura del sitio. Punto 5	
Figura 8. Captura del sitio. Punto 6	
Figura 9. Captura del sitio. Punto 7 & 8 Figura 10. Captura del sitio. Punto 9	
Figura 11. Captura del sitio. Punto 10	
Figura 12. Captura del sitio. Adaptación a diferentes dispositivos. Punto 10	
Figura 13. Captura secuencia lineal Animación. Punto 11	
Figura 14.secuencia Animación. Punto 11	
Figura 15. Captura del sitio. Punto 12	
Figura 16. Captura del sitio. Adaptación a diferente dispositivo. Punto 12	47
Índice Tablas	
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 3	5
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 3	8
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 4	15
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 4	16
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 5	18
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 5	19
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 6	22
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 6	23
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 7 & 8	25
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 7 & 8	26
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 9	28
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 9	29
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 10	32
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 10	33
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 11	37

RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 11	38
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 12	42
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 12	44

UNIDAD 09

Punto uno

1. Diseñar y desarrollar un *wireframe* de una página web, la cual cuente con diversas secciones, un menú principal que permite navegar entre las secciones.

Punto dos

2. Organizar los archivos, imágenes, herramientas y carpetas utilizando buenas prácticas de programación.

Punto tres

3. Con base en el *wireframe* diseñado y los recursos obtenidos, desarrolle una interfaz web que contenga principios de diseño, utilice las etiquetas *HTML* necesarias y en el orden correcto, así mismo, utilice el *CSS* que requiera adecuado para la página web.

Punto cuatro

4. Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.




Punto cinco

5. Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.



Punto seis

6. Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.



Punto siete

7. Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.



Punto ocho

8. Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.



Punto nueve

9. Escribir el documento HTML y las reglas CSS necesarias para visualizar el siguiente texto en el navegador.



Punto diez

10. Aplicar los estilos necesarios para que el documento html se visualice correctamente en cualquier dispositivo.

Punto once

1. Aplicar los estilos necesarios para que el documento html se visualice correctamente en cualquier dispositivo.

Punto doce

1. Aplicar los estilos necesarios para que el documento html se visualice correctamente en cualquier dispositivo.

Respuesta punto 1



Figura 1. Mockup punto 1



Figura 2.Propuesta Mejora. Mockup punto 1

Página 3 | 51






Figura 3. Movil. Mockup punto 1

Nota: se adaptó la propuesta para el uso en dispositivo móvil.

Respuesta punto 2






Figura 4. Buenas practicas.Punto2

Respuesta punto 3

```
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 3
   <header>
       <img src="img/logotipo.png" alt="Logotipo corporativo" class="logo_main">
               <a href="#" class="active">Home</a>
              <a href="#">Performance</a>
              <a href="#">Download App</a>
             <a href="#">About</a>
              <img src="img/hamburger.png" alt="Hamburger Menu">
      <h1 id="title 1">My Music</h1>
       <h2 id="title_2">Web Design & Development</h2>
       <h4>Donec laoreet nec velit vitae aliquam. Ut quis tincidunt purus.<br/>br>Suspendisse in leo
non risus tincidunt lobortis.</h4>
       <h6>Download now on iOS and Android</h6>
       <div class="logos_apps">
           <img src="img/App_Store.png" alt="App Store">
           <img class="google" src="img/Google_Play.png" alt="Google Play">
       <img class="equalizer_header" src="img/Equalizer_header.png" alt="Equalizer Header">
       <img class="phone_header" src="img/phone_1.png" alt="Phone Header">
   </header>
   <section id="services">
       <div class="separador">
           <img src="img/wave_line.png" alt="Wave Line">
           <h3>This is an example</h3>
           <h2>Services</h2>
       <div class="cont_servi">
           <div class="uni_serv">
              <img src="img/icon_voice.png" alt="Voice Icon">
```

```
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 3
               <h3 class="sub">For Live Music</h3>
               Donec laoreet nec velit vitae aliquam. Ut quis tincidunt purus.
Suspendisse.
               <a href="#">Learn more</a>
           <div class="uni_serv">
               <img src="img/music_notes.png" alt="Music Notes">
               <h3 class="sub">For Daily Music</h3>
               Nunc elementum, dolor vitae lacinia pulvinar, augue felis scelerisque libero,
sit amet laoreet lorem.
               <a href="#">Learn more</a>
               <button class="box_icon"></button>
           <div class="uni_serv">
               <img src="img/hand_voice.png" alt="Hand Voice Icon">
               <h3 class="sub">For Artists</h3>
               Cras ullamcorper nisi accumsan, porta nulla nec, suscipit nibh. Nullam
bibendum, diam eu vestibulum imperdiet
               <a href="#">Learn more</a>
   <footer>
     <div>
           <h2 class="footer_nombre"> Natalia Cardoso Rojas</h2>
       </div>
  </footer>
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 3
   margin: 0;
   padding: 0;
   box-sizing: border-box;
    font-family:'Roboto', sans-serif;
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap');
   text-decoration: none;
   font-style: none;
h1{
h3{
   margin-top: 10px;
   color: rgb(255, 255, 255);
   font-weight: normal;
h2{
   margin-top: 10px;
   color: rgb(255, 255, 255);
   font-weight: bold;
    z-index: 2;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 3
   margin-top: 23px;
   margin-left: 150px;
   font-weight: normal;
h6{
   margin-top: 100px;
   margin-left: 150px;
   color: rgb(255, 255, 255);
   font-weight: inherit;
#title_1{
   margin: 100px 150px;
   color: rgba(255, 255, 255, 0.644);
   font-weight: lighter;
#title_2{
   margin-left: 150px;
   margin-top: -110px;
   color: rgb(255, 255, 255);
   font-weight: bold;
   font-size: 90px;
    z-index: 2;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 3
    background-color: #020917;
   background-color: #081730;
   height: 100vh;
   border-radius: 0px 0px 1000px 25px;
header nav{
   height: 75px;
   width: 600px;
   margin-top: 38px;
   float: right;
   margin-right: 200px;
header nav li{
   padding-right: 60px;
   list-style: none;
ul{
    display: inline-flex;
header .logo_main{
   height: 100px;
   margin-left: 120px;
header .equalizer_header{
   height: 60%;
   right: 15%;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 3
header .phone_header{
   height: 75%;
   right: 12%;
header nav ul img{
   height: 20px;
header li:hover, li.active{
   background-color: #E600FF;
   transition: 4s;
.logos_apps{
   margin: 30px 0px 0px 150px;
   height: 40px;
.logos_apps img{
   height: 100%;
   border: 1px solid grey;
   border-radius: 12px;
   box-shadow: -7px 22px 25px 0px rgba(0,0,0,0.75);
.logos_apps .google{
   margin-left: 35px;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 3
   height: 100vh;
   text-align: center;
   margin: 60px auto;
.cont_servi{
  height: 450px;
  margin: 20px 0px 0px 0%;
   display: inline-flex;
   margin: 30px;
   height: 430px;
   width: 400px;
   background: #081730;
  border-radius: 25px;
  margin: auto;
.uni_serv img{
   height: 55px;
   vertical-align: middle;
   margin: 10% auto;
   z-index: 2;
   margin: 25px 10px 10px 10px;
  z-index: 2;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 3

}
.uni_serv a{
    color: #E600FF;
    position: relative;
    bottom: -40px;
    z-index: 2;

}
/*Firma*/
.footer_nombre{
    margin-top: 20px;
    margin-left: 40px;
    margin-right: 40px;
    margin-bottom: 70px;
    padding-top: 10px;
    background-color: #E600FF;
    border: 5PX solid #fff;
}
```




Figura 5. Captura del sitio. Punto 3

Respuesta punto 4

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 4
   box-sizing: border-box;
   margin: 0;
   padding: 0;
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jost:wght@300;400;500;700;800&display=swap');
body {
   background-color: #1c1c1c;
   margin-top: 10px;
   text-align: center;
   background-color: #e0e0e0;
   border-radius: 25px;
   padding: 15px;
   margin: 0 auto;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 4

}

.f2 {
    color: #f00404;
}

.f3 {
    color: #3a3a3a;
}

/* Firma */
.footer_nombre {
    color: #cecece;
    margin: 20px 40px 70px;
    padding: 10px;
    background-color: #2c2c2c;
    border-radius: 5px;
}
```



Figura 6. Captura del sitio. Punto 4

```
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 5
<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" href="punto_5.css">
   <title>Punto 5</title>
   <div class="container">
   En el momento en que <span id="t1">entiendo verdaderamente</span> a mi
       \span id="t2">enemigo</span> el momento en que le <math>\span id="t3">entiendo</span>
       lo <br/>br>suficiente bien como para <span id="t4">derrotarle</span>, entonces, en ese
       preciso instante,<br><span id="t5">también le </span><span id="t6">quiero</span>
            <h2 class="footer_nombre"> Natalia Cardoso Rojas 2023</h2>
   </footer>
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 5
    box-sizing: border-box;
   margin: 0;
   padding: 0;
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jost:wght@300;400;500;700;800&display=swap');
   background-color: #1c1c1c;
   margin-top: 10px;
   text-align: justify;
   line-height: 1.5;
   background-color: #e0e0e0;
   padding: 40px;
   margin: 0 auto;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 5
#t2 {
   color: #f00404;
    font-weight: bold;
#t3 {
    display: inline-block;
#t3::before {
   left: 0;
   right: 0;
#t3::after {
   left: 0;
   right: 0;
   border-top: 1px solid;
#t4 {
   font-weight: bold;
   font-weight: bold;
```

```
respuesta código Css punto 5

color: #254fd8;
line-height: 2.5;
}
#t6 {
  font-weight: bold;
  color: #e00808;
  line-height: 2.5;
}
/* Firma */
.footer_nombre {
  color: #cecece;
  margin: 20px 40px 70px;
  padding: 10px;
  background-color: #2c2c2c;
  border-radius: 5px;
}
```



Figura 7. Captura del sitio. Punto 5

```
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 6
<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" href="punto_6.css">
   <title>Punto 6</title>
    <div class="container">
        <h1>Enlaces. link and hover</h1>
        <a id="enlace_1" target="_blank" href="https://agenciaatenea.gov.co/nosotros/que-es-</pre>
            Ir a la Marca</a><br>
       <a id="enlace_2" target="_blank" href="https://agenciaatenea.gov.co/">Ir al As</a>
            <h2 class="footer_nombre"> Natalia Cardoso Rojas 2023</h2>
    </footer>
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 6
    box-sizing: border-box;
   margin: 0;
   padding: 0;
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jost:wght@300;400;500;700;800&display=swap');
   background-color: #1c1c1c;
h1 {
   margin-top: 10px;
   text-align: justify;
   margin-top: 10px;
   text-align: justify;
   background-color: #e0e0e0;
   border-radius: 25px;
   padding: 40px;
   margin: 0 auto;
   transform: translate(-50%, -50%);
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 6
#enlace_1 {
#enlace_1 :hover{
#enlace_2 {
#enlace_2 :hover{
.footer_nombre {
   margin: 20px 40px 70px;
   padding: 10px;
   background-color: #2c2c2c;
   border-radius: 5px;
```




Figura 8. Captura del sitio. Punto 6

Respuesta punto 7 & 8

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 7 & 8

/*Punto 7*/

* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Jost', sans-serif;
}

/* Tipografía */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jost:wght@300;400;500;700;800&display=swap');

/* Contenido */
.p7_nav {
    background-color: #fab7e9;
    display: flex;
    justify-content: center;
}
.p7_nav ul {
    display: flex;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 7 & 8
   align-items: center;
.p7_nav li {
   padding: 12px;
   background-color: #3662c2;
   transition: background-color 0.3s ease;
   border-radius: 0px 0px 10px 10px;
.p7_nav a {
   text-decoration: none;
   left: 40px; /* ajusta el valor según sea necesario */
   right: 40px; /* ajusta el valor según sea necesario */
   margin: 0;
   padding: 10px;
   background-color: #2c2c2c;
   border-radius: 5px;
```

Natalia Cardoso Rojas 2023

Figura 9. Captura del sitio. Punto 7 & 8

Respuesta punto 9

```
respuesta código css punto 9

* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Jost', sans-serif;
}

/* Tipografía */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jost:wght@300;400;500;700;800&display=swap');

/* Contenido */
body {
    background-color: rgb(216, 216, 216);
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 9
   background-color: yellow;
   border-collapse: separate;
   border-spacing: 0 10px;
   margin-left: auto;
   margin-right: auto;
   width: 800px;
   border: black;
   border-collapse: collapse;
   border-style: dotted;
td, th {
    text-align: left;
   padding: 8px;
th {
   border-bottom: 1px solid black;
   border-right: none;
   text-align: center;
   font-style: italic;
#red td {
   border-bottom: dotted red;
   display: flex;
```

```
align-items: center;
height: 50vh; /* Ajusta La altura según sea necesario */
}

/* Firma */
.footer_nombre {
   position: fixed;
   bottom: 20px; /* ajusta el valor según sea necesario */
   left: 40px; /* ajusta el valor según sea necesario */
   right: 40px; /* ajusta el valor según sea necesario */
   color: #cecece;
   margin: 0;
   padding: 10px;
   background-color: #2c2c2c;
   border-radius: 5px;
}
```




Figura 10. Captura del sitio. Punto 9

```
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 10
<!doctype html>
<html Lang="en">
   <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <title>Punto 10</title>
    <link rel="stylesheet" href="punto_10.css" />
    <h1>Media Query Demo</h1>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
        incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation
        ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit
        in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat
       non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti, ipsum quae veritatis
        nihil laudantium labore beatae nulla laborum rem. Error, molestiae eaque quod placeat at.
Labore
       architecto minus accusantium.
    <h2>Box Columns</h2>
    <figure>
        <img src="http://placekitten.com/452/450?image=12" alt="Placeholder kitteh">
        <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
        <img src="http://placekitten.com/452/450?image=5" alt="Placeholder kitteh">
        <figcaption>Place Kittens are great</figcaption>
    </figure>
    <figure>
```

Respuesta punto 10

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 10

/* Estilos generales */
html {
    box-sizing: border-box;
}

*,


*:before,

*:after {
    box-sizing: inherit;
}

/* Estilos del cuerpo del documento */
body {
    font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;
    font-size: 1.2em;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 10
   line-height: 1.5;
  margin: 0 3%;
   background-color: #1a1a1a;
  color: #ffffff;
   margin-top: 1em;
  color: #ff5555;
h2 {
   margin-top: 1.5em;
   color: #ffffff;
img {
   background-color: #262626;
   border-radius: 5px;
   margin: 0 0 25px 0;
   padding: 10px;
   text-align: center;
 * Firma */
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 10
.footer_nombre {
  position: fixed;
  bottom: 20px;
   left: 40px;
  right: 40px;
  color: #cecece;
  margin: 0;
  padding: 10px;
   background-color: #2c2c2c;
  border-radius: 5px;
@media screen and (min-width: 794px) {
       margin: 25px 6%;
       background-color: rgba(0, 0, 255, 0.2);
       margin-right: 4.5%;
@media screen and (min-width: 1020px) {
       margin: 25px 10%;
       background-color: rgba(0, 255, 0, 0.2);
       margin-right: 2.5%;
```






Figura 11. Captura del sitio. Punto 10



Figura 12. Captura del sitio. Adaptación a diferentes dispositivos. Punto 10
P á g i n a 36 | 51

Natalia Cardoso Rojas Cardosonatalia.rojas@gmail.com

```
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 11
<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
</html>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="punto_11.css">
   <h2>Animación #1</h2>
   <h2>Animación #2</h2>
   <div class="div_2">
   <footer>
      <div>
          <h2 class="footer_nombre"> Natalia Cardoso Rojas 2023</h2>
       </div>
  </footer>
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 11
  Estilos generales */
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
 padding: 0;
  font-family: 'Jost', sans-serif;
/* ipografía */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jost:wght@300;400;500;700;800&display=swap');
body {
   background-color: #1c1c1c;
   display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 70vh;
h1 {
   font-size: 70px;
  color: #f1f1f1;
  margin-bottom: 60px;
  margin-top: -10px;
h2 {
  color: #f1f1f1;
   margin-bottom: 20px;
   width: 50px;
   height: 100px;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 11
   background-color: red;
   animation-name: example1;
   animation-duration: 2s;
   animation-iteration-count: infinite;
   margin-bottom: 20px;
   margin-left: auto;
   margin-right: auto;
@keyframes example1 {
   0% {
       background-color: red;
   50% {
       background-color: yellow;
      left: 200px;
  }
   100% {
      background-color: red;
       left: 0px;
  }
/*Animación 2*/
   width: 100px;
   height: 100px;
   background-color: red;
   animation-name: example2;
   animation-duration: 4s;
   animation-iteration-count: infinite;
   animation-direction: alternate;
   margin-left: auto;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 11
   margin-right: auto;
@keyframes example2 {
       background-color: red;
       background-color: blue;
       top: 200px;
       background-color: green;
       top: 200px;
       background-color: yellow;
   100% {
       background-color: red;
/*Firma */
.footer_nombre {
   color: #cecece;
   margin: 20px 40px 40px;
   padding: 10px;
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 11

background-color: #040527;

border-radius: 5px;

position: absolute;

bottom: 0;

right: 0;

}
```







Figura 13.Captura secuencia lineal Animación. Punto 11









Figura 14. secuencia Animación. Punto 11

```
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 12
<!doctype html>
<html lang="en">
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
    Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
    <!--link css-->
    <link rel="stylesheet" href="punto_12.css">
    <title>Hello, world!</title>
    <div class="container">
        <h1>Hello, world!</h1>
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
        KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN"
crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"</pre>
integrity="sha384-
        ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q"
crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.0.0/dist/js/bootstrap.min.js"</pre>
integrity="sha384-
        JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl"
crossorigin="anonymous"></script>
        <!--Agregar un formulario-->
            <div class="mb-3">
```

```
RESPUESTA CÓDIGO HTML PUNTO 12
                <ion-icon name="mail-outline"></ion-icon>
                <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
                <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-</pre>
describedby="emailHelp">
               <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your email with anyone
           <div class="input-group">
               <div class="input-group-text" id="btnGroupAddon">@</div>
               <input type="text" class="form-control" placeholder="User name" aria-label="Input</pre>
group example" aria-describedby="btnGroupAddon">
           </div>
            <div class="mb-3">
               <ion-icon name="lock-closed-outline"></ion-icon>
               <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Password</label>
                <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
           <div class="mb-3 form-check">
               <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Renember me</label>
           <div>
                <button type="submit" class="btn-primary">Login
           </div>
            <div class="mb2-registrer">
               <a href="#">Register</a>
           <div class="mb2-account">
              <span>Have an account?</span>
           </div>
    <!--iconos-->
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 12
   box-sizing: border-box;
   margin: 0;
   padding: 0;
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jost:wght@300;400;500;700;800&display=swap');
body {
   align-items: center;
   height: 100vh;
   margin: 0;
   background-color: #f5f5f5;
   max-width: 400px;
   padding: 20px;
   border-radius: 10px;
   background-color: #fff;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
```

```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 12
   text-align: center;
   margin-bottom: 30px;
   text-align: center;
.form-group {
   margin-bottom: 20px;
   margin-right: 10px;
   border-radius: 5px;
.input-group-text {
   background-color: #fff;
   border: none;
   background-color: #007bff;
   border: none;
   border-radius: 5px;
.btn-primary:hover {
   background-color: #0069d9;
```


```
RESPUESTA CÓDIGO CSS PUNTO 12

text-align: center;
margin-top: 10px;
color: #888;
}
.register-link a {
    color: #007bff;
}
/*pantallas pequeñas*/
@media (max-width: 576px) {
    .container {
        max-width: 100%;
        padding: 10px;
    }
}
/*pantallas medianas y grandes*/
@media (min-width: 576px) {
    .container {
        max-width: 500px;
    }
}
```

Hello, world!	
☐ Email address	
We'll never share your email with anyone else.	
© User name △ Password	
□ Renember me	
Register Have an account?	

Figura 15. Captura del sitio. Punto 12

Página 46 | 51



Dispositivos como mínimo 576px

Figura 16. Captura del sitio. Adaptación a diferente dispositivo. Punto 12

Repositorio GitHub

https://github.com/NathCodeArt/hello_frontend.git