Manual de Instalación

Sistema de Impresiones y Comedor

Versión 1.0 · Octubre 2026

Manual de Instalación

Sistema de Impresiones y Comedor · Versión 1.0

Este manual explica, paso a paso, cómo instalar el sistema en una computadora con **Ubuntu** usando **XAMPP**.

---

1. Requisitos

Elemento	Mínimo
Sistema operativo	Ubuntu 20.04 o superior (también funciona en Windows con XAMPP)
XAMPP	8.x (incluye Apache, PHP 8 y MySQL/MariaDB)
Navegador	Chrome, Firefox o Edge actualizados
Espacio en disco	1 GB libre (XAMPP) + 5 MB (sistema)
Memoria RAM	2 GB

> ✅ **¿Tiene base de datos?** Sí. El sistema usa una base de datos **MySQL** llamada `impresiones_comedor` con 4 tablas: `usuarios`, `catalogo`, `pedidos` y `pedido_detalle`. Se crea automáticamente al importar el archivo `database/database.sql`.

---

2. Instalar XAMPP en Ubuntu

(Si ya tiene XAMPP instalado, salte al paso 3.)

1. Descargue el instalador para Linux desde **https://www.apachefriends.org**.
2. Abra una terminal en la carpeta de descargas y ejecute:

```
cd ~/Descargas
chmod +x xampp-linux-x64-*-installer.run
sudo ./xampp-linux-x64-*-installer.run
```

3. Siga el asistente con las opciones por defecto. XAMPP queda instalado en `/opt/lampp`.

---

3. Encender Apache y MySQL

```
sudo /opt/lampp/lampp start
```

Debe ver mensajes como `Starting Apache...ok` y `Starting MySQL...ok`.

> ⚠️ Si sale un error de **puerto ocupado**, Ubuntu tiene su propio Apache o MySQL encendido. Apáguelos y vuelva a intentarlo:
>
> ```
> sudo systemctl stop apache2 mysql
> sudo /opt/lampp/lampp start
> ```

Para comprobar, abra **http://localhost** en el navegador. Debe aparecer la página de bienvenida de XAMPP.

---

4. Descargar el sistema

Elija **una** de estas dos formas.

Opción A: con Git (recomendada)

```
sudo apt install git -y
sudo git clone https://github.com/USUARIO/sistema-impresiones-comedor.git
/opt/lampp/htdocs/impresiones
```

(Cambie `USUARIO` por el nombre de la cuenta de GitHub donde está el proyecto.)

Opción B: con el archivo ZIP

1. En la página del repositorio de GitHub, presione **Code → Download ZIP**, o use el ZIP que le entregaron.
2. Descomprima y copie la carpeta a XAMPP:

```
cd ~/Descargas
unzip sistema-impresiones-comedor*.zip
sudo cp -r sistema-impresiones-comedor* /opt/lampp/htdocs/impresiones
```

Dar permisos a la carpeta

```
sudo chown -R $USER:$USER /opt/lampp/htdocs/impresiones
```

---

5. Crear la base de datos

Elija **una** de estas dos formas.

Opción A: por terminal

```
/opt/lampp/bin/mysql -u root < /opt/lampp/htdocs/impresiones/database/database.sql
```

Si no aparece ningún mensaje, todo salió bien.

Opción B: con phpMyAdmin

1. Abra **http://localhost/phpmyadmin**.
2. Vaya a la pestaña **Importar**.
3. Presione **Seleccionar archivo** y elija `database/database.sql` (está dentro de `/opt/lampp/htdocs/impresiones`).
4. Presione **Continuar** (abajo).
5. A la izquierda aparecerá la base de datos **impresiones_comedor**.

---

6. Configurar (opcional)

Abra el archivo `config.php` con un editor de texto:

```
nano /opt/lampp/htdocs/impresiones/config.php
```

Línea	Para qué sirve
`define('NEGOCIO', 'Impresiones y Comedor');`	Nombre del negocio que se ve en pantalla y en el ticket
`define('LUGAR', 'Apopa, San Salvador');`	Dirección que sale en el ticket
`define('DB_PASS', '');`	Contraseña de MySQL. En XAMPP viene vacía; cámbiela solo si le puso contraseña a MySQL

Guarde con `Ctrl + O`, `Enter` y salga con `Ctrl + X`.

---

7. Entrar por primera vez

1. Abra **http://localhost/impresiones**.
2. Ingrese con:
   - **Usuario:** `admin`
   - **Contraseña:** `admin123`
3. ⚠️ **Cambie la contraseña** de inmediato con el enlace **Contraseña** (arriba a la derecha).
4. Vaya a **Catálogo** y cambie los precios de ejemplo por los reales del negocio.

---

8. Usarlo desde otro dispositivo (celular, otra PC)

Si otro equipo está conectado a la **misma red Wi-Fi**:

1. En la computadora con XAMPP, averigüe su IP:

   ```
   hostname -I
   ```

   Ejemplo: `192.168.1.25`
2. En el otro dispositivo abra: **http://192.168.1.25/impresiones**

---

9. Encender XAMPP automáticamente (opcional)

Para no tener que encenderlo cada vez que se prende la computadora:

```
sudo crontab -e
```

Agregue esta línea al final y guarde:

```
@reboot /opt/lampp/lampp start
```

---

10. Solución de problemas

Problema	Solución
"No se pudo conectar a la base de datos"	Encienda MySQL: `sudo /opt/lampp/lampp start`. Verifique que importó `database.sql`.
"Access denied for user 'root'"	MySQL tiene contraseña. Escríbala en `DB_PASS` dentro de `config.php`.
"Unknown database 'impresiones_comedor'"	Falta importar la base de datos (paso 5).
Página en blanco o error 403	Revise permisos: `sudo chown -R $USER:$USER /opt/lampp/htdocs/impresiones`
"Not Found" (404)	Verifique que la carpeta se llame `impresiones` dentro de `/opt/lampp/htdocs/`.
Apache no arranca (puerto 80 ocupado)	`sudo systemctl stop apache2` y vuelva a iniciar XAMPP.
MySQL no arranca (puerto 3306 ocupado)	`sudo systemctl stop mysql` y vuelva a iniciar XAMPP.
Olvidé la contraseña de admin	Vea la sección *Restablecer contraseña* del **Manual Técnico**.

---

11. Desinstalar

```
/opt/lampp/bin/mysql -u root -e "DROP DATABASE impresiones_comedor;"
sudo rm -rf /opt/lampp/htdocs/impresiones
```