#### Autentificação de usuário (SWAG-1)

# SWAG-2] Login de Usuário Criado: 17/jul/25 Atualizado(a): 18/jul/25

Status:	IN DEVELOPMENT
Projeto:	SwagLabsShopping
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum
Pai:	Autentificação de usuário

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Nathália Elen de Souza Fialho de Araujo	Responsável:	Nathália Elen de Souza Fialho de Araujo
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:	Mind Map_ User Story - Login de Usuário.png
Rank:	0 i00007:
Sprint:	quadro Sprint 1
Story point estimate:	8

#### Descrição

1. **Valor**: A autenticação de usuários na loja virtual é importante para que os clientes possam acessar a plataforma com segurança e fazer pedidos. Essa funcionalidade visa permitir que o usuário faça login na loja virtual.

#### 2. Narrativa do usuário:

- 1. Como cliente
- 2. Eu quero acessar a página de login do usuário
- 3. Para inserir minhas credenciais e acessar a loja virtual.

## 3. Requisitos

- Atores: Clientes (usuários pré-definidos para acesso à loja).
- Interfaces: Layout do Swag Labs.
- Dados:

Utilização de um conjunto de usuários e senhas pré-definidos para autenticação.

Validação das credenciais do usuário diretamente no front-end (ou mock de um backend simples) para permitir ou negar o acesso.

Existência de uma tela de login que permite ao usuário inserir credenciais para acesso à loja virtual.

# Plataforma/Ambientes:

Web/Web Mobile.

Devem ser configurados ambientes e pipelines para desenvolvimento, homologação de usuário, homologação QA e produção - Isso se refere ao processo de desenvolvimento do Swag Labs se fosse um projeto real, não a uma funcionalidade dele. É relevante para o seu projeto de gerenciamento.

# • Cenários Gherkin para os Critérios de Aceite:

### · Cenário: Login bem-sucedido com credenciais válidas

Dado que o usuário está na tela de login

E que o usuário insere um "username" válido

E que o usuário insere uma "password" válida

Quando o usuário clica no botão "Login"

Então o usuário é redirecionado para a página de produtos

### Cenário: Tentativa de login com credenciais inválidas

Dado que o usuário está na tela de login

E que o usuário insere um "username" inválido

E que o usuário insere uma "password" inválida

Quando o usuário clica no botão "Login"

Então o usuário permanece na tela de login

E uma mensagem de erro "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" é exibida

### · Cenário: Tentativa de login com usuário bloqueado

Dado que o usuário está na tela de login

E que o usuário insere o "username" "locked\_out\_user"

E que o usuário insere a "password" "secret\_sauce"

Quando o usuário clica no botão "Login"

Então o usuário permanece na tela de login

E uma mensagem de erro "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out." é exibida

#### · Cenário: Tentativa de login sem preencher usuário

Dado que o usuário está na tela de login

E que o campo "username" está vazio

E que o usuário insere uma "password" válida

Quando o usuário clica no botão "Login"

Então o usuário permanece na tela de login

E uma mensagem de erro "Epic sadface: Username is required" é exibida

## · Cenário: Tentativa de login sem preencher senha

Dado que o usuário está na tela de login

E que o usuário insere um "username"válido


E que o campo "password" está vazio

Quando o usuário clica no botão "Login"

Então o usuário permanece na tela de login

E uma mensagem de erro "Epic sadface: Password is required" é exibida

#### Comentários



Gerado em Fri Jul 18 19:39:39 UTC 2025 por Nathália Elen de Souza Fialho de Araujo usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100286-rev:595d3808bf58bd09512a79038fe6d46e95ee12e8.						