Evaluación del módulo 3

1. Introducción

El presente documento consolida el proceso completo de aplicación del Diseño Centrado en el Usuario para el desarrollo de la plataforma UX4ALL. Se integran investigación, prototipado de baja fidelidad, evaluación heurística y priorización estratégica.

2. Metodología

Se aplicaron métodos cualitativos (entrevistas) y evaluativos (evaluación heurística). Se construyeron personas, escenarios y un User Journey para fundamentar decisiones de diseño.

3. Prototipo de Baja Fidelidad

Se desarrollaron wireframes centrados en jerarquía visual clara, accesibilidad integrada y reducción de carga cognitiva.

4. Evaluación Heurística (Escala 1–4)

N°	Heurística	Dimensión SMASH	Problema	Severidad	Impacto	Esfuerzo
01	Visibilidad del estado del sistema	Accessibility / Human Factors	Confirmación de envío poco visible	4	4	2
02	Consistencia y estándares	Strategy / Consistency	Iconografía inconsistente	3	3	2
03	Control y libertad del usuario	Human Factors	No existe opción deshacer	3	3	3
04	Prevención de errores	Accessibility	Sin advertencia al cerrar sin guardar	2	2	1

5. Distribución de Severidad



6. Priorización – Matriz Impacto vs Esfuerzo



El hallazgo 01 se prioriza por su alto impacto y severidad crítica. Los hallazgos 02 y 03 se consideran mejoras de segundo sprint.

7. Limitaciones Metodológicas

1. Muestra reducida: Las entrevistas se realizaron con un número limitado de usuarios, lo que puede afectar la generalización de resultados.

2. Evaluación heurística experta: No sustituye pruebas de usabilidad con usuarios reales.

3. Prototipo de baja fidelidad: No permite medir métricas reales de interacción.

4. Ausencia de validación cuantitativa posterior: No se aplicaron métricas como SUS o A/B Testing.