

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Sistema de Registro de Notas</title>

<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background: #f3f3f3;
    margin: 0;
  }

  .topbar {
    background: #2f7fad;
    color: white;
    padding: 15px;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
  }

  .panel {
    background: white;
    margin: 15px;
    border-radius: 6px;
    padding: 15px;
    border: 1px solid #dcdcdc;
  }

  .panel h3 {
    margin-top: 0;
    color: #2f7fad;
  }

  table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 10px;
  }

  table th, table td {
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 8px;
    font-size: 14px;
  }

  table th {
    background: #e8f1fa;
  }

  .section-title {
    background: #2f7fad;
    color: white;
```

```

padding: 10px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
border-radius: 4px;
}

.section-body {
display: none;
padding: 10px;
background: white;
border: 1px solid #dcdcdc;
border-top: none;
}

.info-box {
background: #e2f3ff;
padding: 10px;
border-radius: 6px;
border: 1px solid #c4e6ff;
}

.btn-clear {
background: #f0ad4e;
color: white;
padding: 8px 12px;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
border: none;
}

.nota-final-box {
margin-top: 10px;
padding: 10px;
background: #e8f6e8;
border: 1px solid #b6dcb6;
border-radius: 4px;
color: #2c6e2c;
font-weight: bold;
}

input[type="text"] {
padding: 6px;
width: 100%;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 4px;
}
</style>
</head>

<body>

<div class="topbar">Sistema de Registro de Notas</div>

<div class="panel">

```

```

<h3>Consultar notas</h3>

<label>Nombre del estudiante:</label><br>
<input id="nombre" type="text"><br><br>

<label>Carrera:</label><br>
<input id="carrera" type="text"><br><br>

<div class="info-box">
  <p>Aquí puedes agregar información general, instrucciones o notas importantes.</p>
</div>
</div>

<div class="panel">
  <div class="section-title" onclick="toggleSection(1)">Evaluaciones de la asignatura-
  sección</div>

  <div id="section1" class="section-body">
    <table id="tabla1">
      <thead>
        <tr>
          <th>Evaluación</th>
          <th>Ponderación (%)</th>
          <th>Fecha</th>
          <th>Nota</th>
        </tr>
      </thead>

      <tbody id="tbody1" contenteditable="true" oninput="saveData(); recalculateFinal(1)">
        <tr>
          <td></td><td></td><td></td><td></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

    <button class="btn-clear" onclick="clearTable(1)">🗑 Limpiar</button>

    <div id="notaFinal1" class="nota-final-box">Nota final: 0.0</div>
  </div>
</div>

<script>
// Abrir/cerrar secciones
function toggleSection(num) {
  const sec = document.getElementById("section" + num);
  sec.style.display = sec.style.display === "block" ? "none" : "block";
}

// Limpiar tabla
function clearTable(num) {
  document.getElementById("tbody" + num).innerHTML =
    "<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>";
  saveData();
}

```

```

    recalculateFinal(num);
}

// Calcular nota final
function recalculateFinal(num) {
    let rows = document.querySelectorAll("#tabla${num} tbody tr");
    let total = 0;

    rows.forEach(row => {
        let cols = row.querySelectorAll("td");
        let ponderacion = parseFloat(cols[1].innerText) || 0;
        let nota = parseFloat(cols[3].innerText) || 0;
        total += (ponderacion * nota) / 100;
    });

    document.getElementById("notaFinal${num}").innerHTML =
        "Nota final: " + total.toFixed(2);
}

// Guardado automático
function saveData() {
    localStorage.setItem("nombre", document.getElementById("nombre").value);
    localStorage.setItem("carrera", document.getElementById("carrera").value);
    localStorage.setItem("tabla1", document.getElementById("tbody1").innerHTML);
}

// Recuperar datos
function loadData() {
    if (localStorage.getItem("nombre"))
        document.getElementById("nombre").value = localStorage.getItem("nombre");

    if (localStorage.getItem("carrera"))
        document.getElementById("carrera").value = localStorage.getItem("carrera");

    if (localStorage.getItem("tabla1"))
        document.getElementById("tbody1").innerHTML = localStorage.getItem("tabla1");

    recalculateFinal(1);
}

loadData();
</script>

</body>
</html>

```