

CATÁLOGO



Producto que inspiran, precios que sorprenden. Tu guía experta para importar con seguridad

Contacto:

Ecoinn Global, C.A. J-50686999-3
Av. Mara / Calle San José, CC Macaracuay Plaza, nivel C2, local 3E. Caracas. Municipio
Sucre, Edo. Miranda.
Teléfono: 0212-2587155 / 0424-1022909
Correo: ventas@ecoinnglobal.com

Marca:





M A S C O T A S



Producto: ***Pads de Entrenamiento para Mascotas***

Cantidad por paquete: 30 unidades

Tamaños disponibles:

- 40 x 60 cm

- 60 x 60 cm

Duración: 3 años desde la fecha de fabricación

Uso previsto: Entrenamiento de cachorros y mascotas adultas, protección de superficies



Estructura de 6 capas

Tecnología avanzada para máxima absorción y protección:

Capa	Componente	Función Principal
1	Tela no tejida (Non-woven fabric)	Capa superior suave, permite el paso rápido de la orina. Protección antibacterial.
2	Capa atrayente de feromonas	Estimula a la mascota a usar el pad correctamente.
3	Capa Ultra Absorbente	Difunde la orina de forma uniforme para una absorción eficiente.
4	Pulpa de celulosa + SAP	Núcleo que convierte el líquido en gel, evitando el retorno de humedad.
5	Capa de bloqueo de humedad	Refuerza la retención de líquidos, evitando filtraciones.
6	Película de polietileno (PE film)	Base impermeable y antideslizante que protege pisos y superficies.

Recomendaciones de Uso

- Colocar el pad con la cara blanca hacia arriba.
- Cambiar después de cada uso para mantener la higiene.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.

Especificaciones Técnicas:

Parámetro	Valor
Capacidad de absorción	800–1000 ml (según tamaño)
Tiempo de absorción	< 5 segundos
Espesor	1.5–2.0 mm
Material base	PE film antideslizante
Color	Blanco con bordes sellados (azul o verde)



Beneficios Claves

- Ultra absorbente:** Hasta 5 veces su peso en líquido (800–1000 ml según tamaño).
- Entrenamiento efectivo:** Con atrayente de feromonas incorporado.
- Protección total:** Sin filtraciones ni humedad residual.
- Fácil de desechar:** Diseño higiénico y práctico.
- Ideal para interiores, viajes o mascotas mayores.**

Producto: **Toallas Húmedas para Mascotas**

Contenido: 100 toallas por paquete

Dimensiones: 15 cm x 20 cm por toalla

Empaque: Bolsa resellable con tapa plástica

Peso neto: ~500 g

Duración: 3 años desde la fecha de fabricación



Fórmula Botánica y Segura

Ingredientes naturales y seguros para el cuidado diario de tu mascota:

Ingrediente	Función
Water	Base acuosa, disolvente natural
Propylene Glycol	Humectante, mantiene la humedad
Cocamidopropyl Betaine	Limpiador suave derivado del coco
Chamomilla Recutita Extract	Calma e hidrata la piel
Glycerin	Hidratante natural
Honeysuckle Flower Extract	Suaviza y refresca
Cetylpyridinium Chloride	Antiséptico, combate bacterias
Benzalkonium Chloride	Conservante antimicrobiano
Citric Acid	Regula el pH

Instrucciones y Precauciones

- Uso externo únicamente.
- Evitar contacto con los ojos.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Suspender uso si se presenta irritación.

Beneficios Claves

- Libre de alcohol y parabenos
- Apta para perros y gatos de todas las razas
- Enriquecida con extractos botánicos calmantes
- No deja residuos pegajosos
- Ideal para el hogar, paseos o viajes
- Empaque práctico y reciclable

Producto: ***Bolsas para Desechos de Mascotas***

Contenido total: 6 rollos de 15 bolsas (90 bolsas en total)

Tamaño de cada bolsa: 22 cm x 32 cm (estándar para dispensadores)

Color: Naranja

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) o PLA+PBAT (opción biodegradable)

Espesor: 15–20 micras (resistentes a fugas y roturas)

Aroma: Sin fragancia

Características del Producto:

Alta resistencia: Soportan hasta 1.5 kg sin romperse.

Fáciles de desprender: Precorte entre bolsas para uso rápido.

Compatibles con dispensadores estándar.

Ideales para paseos, viajes y uso diario.


Recomendaciones de Uso

- Usar una bolsa por cada recolección.
- Cerrar con nudo antes de desechar.
- No desechar en el inodoro.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de niños.



Beneficios Claves

- Higiénicas:** Evitan el contacto directo con desechos.
- Prácticas:** Diseñadas para un uso sencillo y eficiente.
- Resistentes:** Material duradero que previene fugas.
- Versátiles:** Perfectas para cualquier salida con tu mascota.





Insumos

Producto: ***Film grado alimentación***

Formato: Rollo industrial de **35cm** de ancho * **1,600 metros** de largo

Peso neto: 5.3 kg (ideal para uso intensivo)

Materiales y Seguridad:

- **Polietileno de alta calidad**, apto para **contacto directo con alimentos**.
- **Transparente cristalino** (sin alterar el aspecto de los alimentos).
- **10.5 micras de espesor**: Resistencia superior sin sacrificar flexibilidad.

Compatibilidad y Usos

- ✓ Refrigeración y congelación (hasta -40°C).
- ✓ Empaque de alimentos en **supermercados, restaurantes o caterings**.
- ✓ Sellado de bandejas, frutas, quesos, etc.
- ✗ No apto para cocción (horno/microondas).

GUÍA RÁPIDA DE USO

Paso a paso:

1. Colocar el rollo en **dispensador compatible**.
2. Cortar la longitud necesaria.
3. Presionar suavemente para sellar alimentos o recipientes.

Precauciones:

- No usar en **hornos/microondas** o cerca de fuentes de calor directo.
- Evitar reutilizar entre alimentos crudos y cocidos.
- Almacenar en **posición horizontal** para mantener forma.



"Frescura sellada, calidad transparente"

❖ Grado alimenticio | ❖ Apto congelación | ❖ Uso profesional | ❖ Fácil corte

Beneficios destacados:

- ✓ **Barrier protectora**: Bloquea humedad, aire y contaminantes.
- ✓ **Alta adherencia y elasticidad**: Ajuste perfecto a recipientes.
- ✓ **Seguro**: Libre de químicos, no transfiere sabores u olores.
- ✓ **Multiusos**: Ideal para **cocinas profesionales, vitrinas y hogares**.

Producto: *Film Industrial*

Formato: Rollo industrial de **50cm** de ancho * **500 metros** de largo

Peso neto: 5.3 kg (ideal para uso intensivo)

Materiales y Seguridad:

- **Polietileno de Baja Densidad Lineal (LLDPE).** Este material es elegido por su alta flexibilidad, resistencia a la tensión y capacidad de estirarse significativamente.
- **Transparente cristalino.**
- **22 micras de espesor:** Resistencia superior sin sacrificar flexibilidad.
- **Estabilidad de Carga:** Su alta fuerza de sujeción (tensión horizontal y vertical) compacta la carga y el palé, minimizando el riesgo de desplazamiento, vuelco o caída durante el transporte



"Resistencia superior, calidad al mejor precio"

 Uso profesional |  Fácil corte

Compatibilidad y Usos

Compatible con prácticamente **cualquier forma de carga** (regular o irregular) y se utiliza ampliamente en industrias como la alimentaria, electrónica, farmacéutica y maquinaria.

Guia rápida de uso

Paso a paso:

1. **Asegurar la base:** Comenzar envolviendo varias capas alrededor de la base del palé para anclar firmemente el film
2. **Patrón en Espiral:** Continuar envolviendo hacia arriba, asegurando una **superposición de al menos 50%** entre cada capa para máxima resistencia
3. **Ajustar Tensión:** La tensión debe ser suficiente para compactar, pero no tan alta que rompa el film o dañe los productos.

Beneficios destacados:

- Sujeción Superior:** Evita el movimiento de la carga, previniendo daños, golpes y accidentes durante el manejo y el transporte.
- Protección Ambiental:** Aísla la carga de la suciedad, el polvo y, si se aplica correctamente, de la humedad y el agua
- Alta adherencia y elasticidad:** Ajuste perfecto a los materiales.
- Seguro:** Libre de químicos, no transfiere sabores u olores.
- Multiusos:** Ideal para todo tipo de material que se requiera asegurar para el traslado.



Producto: ***Cintas Kinesiológica***

Ancho:	5cm
Longitud:	5m(16.4ft)
Material:	Algodón; Rayón; Nylon
Adhesivo:	Adhesivo Acrílico, gran capacidad de adhesión
Elasticidad:	Estiramiento hasta 170%-180%
Resistencia a la peladura:	1.4 n/cm - 1.8 n/cm.
Composición	95% Algodón y 5% tejido elástico
Onda de agua:	Diseño de efecto ondulado
Colores:	Azul, Crema y Negro
Características:	Transpirable, ecológico
Resistencia al agua:	Reduce la filtración en un 50%
Formato de corte:	Continuo para cortar según necesidad



Producto: Vendas adhesivas

Fabricados en tela no tejida proporcionando elasticidad, suavidad y ligereza.

Adhesivo que permite que se adhiera a si mismo

Dimensiones de 10 cm por 4,5 m, ideal para cubrir articulaciones y extremidades grandes

Beneficios Claves:

Aplicación: No requiere tijeras ni elementos de sujeción

Firmeza: Proporciona compresión controlada y soporte, sin deslizarse

Comodidad: Permite la circulación de aire, reduce la humedad y maceración de la piel

Seguridad: El adhesivo cohesivo solo se adhiere a la venda misma

Versatilidad: Se adapta perfectamente a los contornos del cuerpo y articulaciones sin restringir el movimiento excesivamente



Producto: Cuilleros

Fabricados con **papel de celulosa** o **fibra no tejida (non-woven)**, suave y desechable.

Adhesivo en uno de los extremos para asegurar el ajuste alrededor del cuello del cliente.

Ligeramente **elásticos** y resistentes a la humedad

Rollos de 80 hojas y paquete de 5 rollos



Beneficios Claves:

Higienico: Barra protectora entre la capa y la piel evitando transmisión de gérmenes

Comodidad: Impide que pequeños cabellos penetren y causen irritación

Protección: Absorbe el sudor y el exceso de líquido, protegiendo cuello y ropa

Cuidado del equipo: Mantiene el cuello de la capa más limpio y seco, reduciendo frecuencia de lavado



Hogar

Producto: ***Base de papel para Airfryer***



Contenido: 100 unidades en caja dispensadora

Dimensiones: 20 cm x 4 cm por toalla

Empaque: Bolsa resellable con tapa plástica

Peso neto: ~500 g

Duración: 3 años desde la fecha de fabricación

Materiales Premium:

- Papel de **pulpa de madera virgen** (origen responsable).
- Recubrimiento con **silicona alimentaria** (libre de BPA y tóxicos).

COMPATIBILIDAD

- ✓ Air Fryers (todas las marcas).
- ✓ Hornos convencionales.
- ✓ Vaporeras.
- ✗ No apto para microondas/lavavajillas.

GUÍA RÁPIDA DE USO

Paso a paso:

1. Coloca **1 base** en la canasta de la Air Fryer.
2. Añade alimentos (sin sobrepasar capacidad).
3. Cocina según tu receta. ¡Listo!

Precauciones:

- No reutilizar.
- Evitar contacto directo con llamas.
- Almacenar en lugar seco.



Biodegradable | Antiaderente | Ahorra tiempo | Recicitable

Beneficios destacados:

- Ahorra aceite:** Antiaderente natural.
- Resistencia térmica:** Hasta **220°C** (ideal para Air Fryers y hornos).
- Seguro para alimentos:** Sin tintes artificiales.
- Ecológico:** Biodegradable y packaging sostenible.



Producto: **Encendedor USB**

Descripción General

Tipo de Producto: Encendedor eléctrico de plasma

Material: Plástico de alta calidad

Aplicaciones: Uso doméstico, actividades al aire libre, parrilladas y más.

Tecnología: Sistema de encendido por plasma, sin necesidad de combustible.

Recarga: USB, práctico y ecológico.



Especificaciones Técnicas

Característica	Detalle
Capacidad de Batería	170 mAh
Autonomía	Hasta 70 encendidos por carga
Tiempo de Recarga	Menos de 1 hora
Colores Disponibles	Negro, Plateado, Rojo, Dorado, Azul, Rosado, Gris

Recomendaciones de Uso

🔌 **Recarga:** Conectar a un puerto USB (5V) hasta que la luz indicadora se apague.

⚡ **Encendido:** Presionar el botón durante 1-2 segundos para activar el arco de plasma.

✍ **Mantenimiento:** Limpiar la zona de plasma con un paño seco para optimizar su funcionamiento.

Beneficios Clave

- Seguridad:** Sin llamas abiertas ni combustible inflamable.
- Ecológico:** Reduce residuos y evita el uso de gas butano.
- Práctico:** Recarga rápida vía USB (compatible con cualquier cargador estándar).
- Diseño Elegante:** Acabados modernos y colores variados para todos los gustos.
- Versatilidad:** Ideal para cigarrillos, velas, parrilladas y más.





Repuestos

Producto: ***Caucho para Motos***

Tipo de Producto: Neumáticos para motocicletas (tubeless)

Materiales: Caucho natural tailandés con polímeros técnicos de refuerzo

Aplicaciones: Uso urbano, delivery y semi-rural.

Construcción: 8 lonas reforzadas (8PR) para máxima durabilidad y soporte de carga.

Garantía: 20 mil Km

Tamaño del Neumático	Tipo	Carga Máxima
90/90-18 TL 8PR	Tubeless	Alta
110/90-16 TL 8PR	Tubeless	Alta
275-18 TL 8PR	Tubeless	Alta

Recomendaciones de Uso

Montaje: Realizar con lubricante no agresivo y por profesionales.

Presión de Inflado: Mantener entre 28 – 36 PSI según el modelo.

Mantenimiento: Revisar periódicamente la banda de rodadura y la válvula.



Beneficios Clave

- Durabilidad Superior:** Fabricado con caucho tailandés de alta elasticidad.
- Resistencia:** Diseño 8PR para soportar cargas pesadas y uso intensivo.
- Seguridad:** Banda de rodadura optimizada para agarre en seco y mojado.
- Práctico:** Sin cámara (tubeless), reduce pinchazos y facilita el montaje.
- Versatilidad:** Ideal para altas temperaturas y superficies asfálticas o mixtas.

Producto: ***Cámara / Tripa***

Tamaño de la Cámara	Material
90/90-18 TR4	Caucho Natural
110/90-16 TR4	Alta
275-18 TR4	Alta



Producto: ***Válvula***

Modelo: PVR60 para neumático sin cámara



ECOINN

GLOBAL DECORA

Con el mejor
material
WPC



@ECOINNGLOBALDECORA

Productos de Decoración



Producto: ***Wall Panel Acústico***

En un mundo lleno de ruido, los paneles acústicos emergen como la solución elegante para crear ambientes serenos y armoniosos. Estos paneles ingeniosamente diseñados no solo absorben el sonido, sino que también elevan la estética de cualquier espacio.



ESPECIFICACIONES:

- **Modelo:** CWS-01/CWS-02
- **Tipo:** Paneles Acústicos
- **Material:** Chapa de madera natural + MDF + tablero de fibra de poliéster
- **Dimensión:** 600x21mm
- **Longitud:** 2,80 metros

DESCRIPCION

Los paneles acústicos utilizan principalmente fibras de poliéster para absorber eficazmente las ondas sonoras, y la estructura de cuadrícula tridimensional de estos paneles puede reducir eficazmente la reflexión y propagación del sonido, mejorando así la experiencia auditiva y la comodidad.



Producto: ***Flat Wall Panel***

En esencia, la chapa de madera le permite incorporar la belleza y la calidez de la naturaleza a su hogar, oficina o cualquier espacio donde se aplique. Disfrute de la belleza atemporal de la chapa de madera y deje que transforme sus aspiraciones de diseño en realidad.

ESPECIFICACIONES:

- **Tipo:** Chapa de madera
- **Dimensiones:** 1220x2800mm
- **Longitud:** 8 mm
- **Material:** Compuesto de madera y plástico

DESCRIPCION

Con texturas en relieve 5D, que abarcan cientos de estilos, incluidos vetas de madera, vetas de piedra, vetas de tela, metal y colores sólidos, ofreciendo un toque natural delicado y realista.

Sin moho, sin permeación, resistente a rayones, aborda problemas como el moho, el descascarillado, el agrietamiento y los rayones de la decoración tradicional.



Producto: **Wall Panel 3D**

Los paneles de pared de MDF 3D son más que una simple decoración estática. Son piezas dinámicas que te permiten interactuar creativamente con tu espacio. Cada panel está diseñado para encajar a la perfección, creando un universo infinito de posibilidades. Puedes reorganizarlos, rotarlos y personalizarlos para crear patrones e imágenes o simplemente crear una narrativa visual única.

ESPECIFICACIONES:

- **Tipo:** Panel de pared 3D
- **Dimensiones:** 600 x 600 x 9 mm
- **Superficie:** Recubrimiento
- **Material:** PVC + MDF



MDF + PVC WALL PANEL
3D PUZZLE PANEL

- ◆ RESISTENTE AL AGUA Y HUMEDAD
- ◆ FÁCIL INSTALACIÓN
- ◆ VERSÁTIL PARA MÚLTIPLES ESPACIOS
- ◆ MATERIAL ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE
- ◆ BAJO MANTENIMIENTO



**MODERNO
ELEGANTE**

ACABADO DE MADERA



**MÚLTIPLES
POSIBILIDADES
DE DISEÑO**

Producto: **Tubos Separación para interiores**

El tubo de madera de WPC se puede usar para muchas cosas diferentes, lo único que te limita es tu creatividad. Se puede utilizar para cualquier cosa, desde vigas y columnas de soporte en edificios hasta pantallas, muebles y obras de arte.

ESPECIFICACIONES:

- **Modelos:** TU50-40; TU100-50
- **Tipo:** Tubo de madera
- **Superficie:** Recubrimiento
- **Dimensión:** 50mm * 40mm
- **Longitud:** 2.9 m o personalizado
- **Material:** Compuesto de madera y plástico

El tubo de madera de WPC se ve y se siente como madera real, y encaja bien con muchos tipos y entornos arquitectónicos diferentes. Ya sea que se utilice en entornos modernos o tradicionales, le da a cualquier área comodidad, personalidad y atractivo visual.



Producto: **Tubos de Techos para interiores**

El techo de WPC no es solo un techo, es una declaración de estilo y progreso. Con la belleza clásica y el rendimiento actualizado de WPC Ceiling, puede elevar sus espacios interiores y crear lugares que inspiren, sorprendan y perduren.

ESPECIFICACIONES:

- **Modelo:** CE50-90 y CE50-60
- **Tipo:** Techo
- **Superficie:** estándar y recubrimiento
- **Dimensión:** 50mm x 90mm y 50mm x 60mm
- **Longitud:** 2.9 m
- **Material:** Compuesto de madera y plástico




Producto: **Tubos para exteriores**

El tubo de madera WPC para exteriores, está diseñado para aplicaciones exteriores, como persianas arquitectónicas, tabiques, cercas, pergolas y techos deflectores. Como elemento arquitectónico versátil para exteriores, está fabricado con gran densidad y durabilidad, resistiendo eficazmente el moho, los hongos, las termitas y todo tipo de condiciones climáticas extremas.

ESPECIFICACIONES:

- **Modelo:** CT-04
- **Superficie:** estándar y recubrimiento
- **Dimensión:** 100mm x 50mm
- **Longitud:** 2.9 m
- **Material:** Fibra de madera y HDPE




Producto: ***Wall Panel para exteriores***



El Wall Panel para exteriores presenta una superficie con veta de madera 3D que aporta un toque natural a su decoración exterior con su interpretación naturalista de texturas y colores de madera auténtica. Gracias a nuestro sistema de ensamblaje machihembrado, es fácil de instalar, garantizando un acabado impecable sin fijaciones visibles.

ESPECIFICACIONES:

- **Modelo:** CO-09
- **Superficie:** Veta de madera 3D
- **Dimensión:** 219mm x 26mm
- **Longitud:** 2.9 m
- **Material:** Fibra de madera y HDPE




Producto: ***Flexible Stone Vanner***

El revestimiento de piedra flexible es un material de construcción innovador que combina la belleza de la piedra natural con la flexibilidad de los materiales modernos. Generalmente se compone de cemento, arena coloreada, polímeros de alto peso molecular y aditivos como materias primas principales, con fibra compuesta resistente a los álcalis como capa de refuerzo, y se fabrica mediante un proceso de producción específico. El revestimiento de piedra flexible es ligero, flexible, fácil de cortar y de instalar, y es adecuado para diversas aplicaciones **interiores y exteriores**, incluyendo fachadas de edificios y superficies curvas.

ESPECIFICACIONES:

- **Modelo:** CFS
- **Superficie:** Piedra Natural
- **Dimensión:** 600mm x 1200mm
- **Espesor:** 2,5 – 3 mm
- **Material:** Cemento, Fibra y polímeros



Producto: ***Estructura para Pérgola***


La pérgola combina diseño moderno con materiales de alta resistencia para crear espacios exteriores elegantes y funcionales. Su estructura en aluminio anodizado y techo de WPC tipo madera la hacen ideal para patios, jardines y ambientes comerciales que buscan estética y durabilidad sin comprometer la sostenibilidad. De fácil instalación y bajo mantenimiento, esta solución modular ofrece sombra, confort y estilo para cualquier entorno.

DIMENSIONES

- Superficie cubierta: 3 x 3 metros
- Altura total: 2.70 metros
- Área útil aproximada: 9 m²
- Sistema: Armable y modular (kit de instalación incluido)

MATERIALES Y COMPOSICIÓN

Componente	Descripción técnica
Estructura	Aluminio anodizado, perfiles cuadrados (50x50 mm), anticorrosivo
Uniones	Acero inoxidable con tratamiento anticorrosivo
Techo	Paneles WPC (Wood Plastic Composite), acabado tipo madera
Color estándar	Gris grafito (estructura) / Roble natural (techo)
Tornillería	Galvanizada, apta para exteriores



Producto: **Laminas Techos UPVC**

Lámina termoacústica para techado y revestimiento, fabricada en material UPVC con acabado superficial de resina ASA. Diseñada para ofrecer alta resistencia a la intemperie, aislamiento térmico y acústico, durabilidad estructural y protección contra la decoloración. Ideal para aplicaciones industriales, residenciales y agrícolas.

ESPECIFICACIONES:

- Ancho útil: 1075 mm
- Largo estándar: 3000 mm
- Espesor total: 2.5 mm

COMPOSICION:

Capa	Material	Función
Superficial	ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato)	Protección UV, antienvejecimiento, resistencia a la decoloración
Intermedia	UPVC	Rigidez estructural, resistencia química
Núcleo	Polímero complejo	Aislamiento térmico y acústico, absorción de impactos
Inferior	UPVC	Refuerzo estructural, estabilidad dimensional

PROPIEDADES TECNICAS:

- Aislamiento térmico y acústico
- Alta resistencia UV
- Impermeabilidad total
- Retardante de llama
- Resistencia química
- Bajo mantenimiento



Este producto es una loseta compuesta de cuatro capas super resistente a la intemperie y anticorrosiva, con la capa superficial hecha de resina de ingeniería ASA de resistencia a la intemperie superior.



Juguetes



Producto:

Modelo:

Colores:

Dimensiones:

Peso:

Material Ruedas:

Numero de Ruedas:

Material Cuerpo:

Plegable:

Altura ajustable:

Carga máxima:

Scooter para niños

200

Blanco

Azul

36*88*104cm

4 kg

Poliuretano

2

Acero

Si

Si

100 kg



Producto:

Scooter para niños

2026

Colores:

Verde

Dimensiones:

34*73*104cm

Poliuretano

3 -luces

Material Cuerpo:

Aluminio

Si

Altura ajustable:

Si

Carga máxima:

100 kg



Producto:

Scooter para niños

YLKB-602

Verde

Azul

Rosado

28*52*72cm

Poliuretano

3-luces y sonido

Material Cuerpo:

Acero

Si

Plegable:

Si

Altura ajustable:

100 kg



Producto: Balon de Futbol

• **Diseño:** Combina los colores de los países sedes del mundial 2026 (rojo, verde, blanco y azul), y logotipo superior que indica "CUP WORLD".



• **Material Exterior (Cubierta) de Poliuretano.**

• **Paneles hexagonales y pentagonales unidos mediante costura a máquina.**

• **Cámara Interior de Butilo.**

• **Tamaño:** N° 5

• **Peso:** 410 – 450 gramos

• **Nivel:** Intermedio / Principiante



Producto: Patines en línea

Modelo:

En línea convertible

Colores:

Azul

Rosado

S, M, L

Tallas:

Material Ruedas:

Poliuretano

Numero de Ruedas:

4

Material Cuerpo:

Aluminio

Protector:

Si

Casco:

Si

Adicional:

Kit de conversión

