

Laravel Blade Directives

@section

Usage : @section('name') ... @endsection

Fonction : Déclare une section de contenu qui peut être insérée dans un layout ou une vue parent.

Le contenu de cette section peut être affiché ailleurs en utilisant la directive @yield.

Exemple :

```
@section('title', 'Page Title')
```

```
@section('content')
```

```
<p>This is the content of the page.</p>
```

```
@endsection
```

@yield

Usage : @yield('name')

Fonction : Affiche le contenu d'une section définie avec @section. Utilisé principalement dans les layouts pour afficher le contenu spécifique de différentes vues enfants.

Exemple :

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>@yield('title')</title>
```

```
</head>
```

Laravel Blade Directives

```
<body>

  <div class='container'>

    @yield('content')

  </div>

</body>

</html>
```

@extends

Usage : @extends('layout')

Fonction : Indique que la vue actuelle hérite d'un layout spécifique. La vue actuelle peut définir des sections qui seront insérées dans le layout.

Exemple :

```
@extends('layouts.master')
```

```
@section('content')
```

```
<p>This is my body content.</p>
```

```
@endsection
```

@include

Usage : @include('view.name')

Fonction : Insère une autre vue Blade dans la vue actuelle. Utile pour réutiliser des morceaux de

Laravel Blade Directives

code comme des en-têtes, des pieds de page, ou des composants réutilisables.

Exemple :

```
<div>

    @include('partials.header')

    <p>This is the main content.</p>

    @include('partials.footer')

</div>
```

@if, @elseif, @else

Usage : @if(condition) ... @elseif(condition) ... @else ... @endif

Fonction : Permet de contrôler le flux de l'affichage en fonction de conditions.

Exemple :

```
@if ($user->isAdmin())

    <p>Welcome, admin!</p>

@else

    <p>Welcome, user!</p>

@endif
```