Nathan Yohan Chabloz 04.06.2024

Dictionnaire de Données :

t_jeux

- Id_jeux (int, clé primaire, auto-incrémenté): Identifiant unique du jeu
- nom_jeu (varchar(50)): Nom du jeu
- joueurs_min (int(2)) : Nombre de joueurs minimum
- joueurs max (int(2)) : Nombre de joueurs maximum
- durée_moyenne (int(3)) : Durée moyenne d'une partie (en minutes)
- date_sortie_jeux (date) : Date de sortie du jeu
- prix jeux (int (2)) : Prix du jeu
- age min (int(2)): Age minimum
- age max (int(2)): Age maximum
- image_jeux (text) URL de l'image d'affiche du jeu

t_catégorie

- id_categorie (int, clé primaire, auto-incrémenté): Identifiant unique de la catégorie
- nom categorie (varchar(50)): Nom de la catégorie

t_catégorie_jeux

- id catégorie jeux (int, clé primaire, auto-incrémenté): Identifiant unique de la relation catégorie-jeu
- FK catégorie (int, clé étrangère -> t catégorie.id categorie): Identifiant de la catégorie
- FK_jeux (int, clé étrangère -> t_jeux.id_jeux): Identifiant du jeu

t_compte

- id compte (int, clé primaire, auto-incrémenté): Identifiant unique du compte
- prenom_utilisateur (varchar(50)): Prénom de l'utilisateur
- nom utilisateur (varchar(50)): Nom de l'utilisateur
- date_naissance_utilisateur (date): Date de naissance de l'utilisateur
- mail_utilisateur (varchar(255)): Adresse email de l'utilisateur
- num_tel_utilisateur (int): Numéro de téléphone de l'utilisateur

t_compte_jeux_posséder

- id compte jeux posséder (int, clé primaire, auto-incrémenté): Identifiant unique de la relation
- FK_compte_posséder (int, clé étrangère -> t_compte.id_compte): Identifiant du compte
- FK_jeux_posséder (int, clé étrangère -> t_jeux.id_jeux): Identifiant du jeu possédé

t_compte_jeux_rechercher

- id_compte_jeux_rechercher (int, clé primaire, auto-incrémenté): Identifiant unique de la relation
- FK_compte_rechercher (int, clé étrangère -> t_compte.id_compte): Identifiant du compte
- FK_jeux_rechercher (int, clé étrangère -> t_jeux.id_jeux): Identifiant du jeu possédé

$t_fournisseur$

- id_fournisseur (int, clé primaire, auto-incrémenté) :Identifiant du fournisseur
- nom utilisateur (varchar(50)): Nom du fournisseur

t_fournisseur_jeux

- id_fournisseur_jeux(int, clé primaire, auto-incrémenté): Identifiant unique de la relation
- FK_fournisseur(int, clé étrangère -> t_fournisseur.id_fournisseur): Identifiant du fournisseur
- FK jeux(int, clé étrangère -> t jeux.id jeux): Identifiant du jeux