

Excel avancé

Qu'est-ce qu'une formule?



Résultat / évaluation de la formule


Syntaxe d'une formule (1)



+


Syntaxe d'une formule (2)

Opérandes (données à traiter)



Syntaxe d'une formule (3)


Opérateurs (instructions)






Nommage d'une cellule

La cellule « A3 » est maintenant la cellule « note_globale »




<u>Attention</u>: Pas d'espace! (Vous pouvez remplacer les espaces par `_')

Relative *versus* absolue (1)




Problème?

Relative versus absolue (2)




Formule en référence relative

Relative *versus* absolue (3)



On étend la cellule sur les autres cellules.

Relative versus absolue (4)



La référence concernant la taxe est aussi descendue de deux cellules.

+


Relative versus absolue (5)



					_
Tax	e	-	f ≈ 18,6°	%	
		А	В	С	Unesolution
1			Prix H.T.	Prix T.T.C.	76.5
2			100		0/4%.
3			50		10/
4			200		
5					
6			Taxe	18,60%	
7					

Étape 1 : On renomme la cellule pour la rendre « absolue »

Relative versus absolue (6)



Étape 2 : On tape la formule correspondante

au calcul.

Étape 3 : On étend la cellule sur les autres cellules.

Note : On aurait put utiliser la référence absolue \$C\$6

+

Opérateurs classiques (1)

arithmétiques :

```
+ Addition
                                   3 + 4
                                                                A3 + B5
                                                      ou
      Soustraction
                                        2 - 1
                                                                A4 - B7
                                                      ou
      Multiplication
                                   3 * 4
                                                                A5 * B8
                                                      ou
      Division
                                   10 / 5
                                                  ou A1/B7
                                   2 ^ 3 (2*2*2) ou A1 ^ B7
      Puissance
Λ
```

de comparaison :


```
< et > Inférieur et Supérieur
<= et >= Inférieur ou égal et Supérieur ou égal
= et <> Égal et Différent (non égal)
```


Exemple: A3 >= 100

+ Opérateurs (2)




& Concaténation






Les erreurs de calcul

- ##### : Entrer une date sous forme de XX mois XXXXX et réduire la largeur de la colonne !
- #DIV/0 : Diviser une valeur par la valeur d'une cellule vide (ou par 0) !
- #NOM: Faire Somme(<référence d'une cellule>:xxxx)!
- #NOMBRE : Faire 1000 1000 ! (dépassement de capacité)
- #VALEUR: Essayer de calculer la valeur absolue d'un argument de type texte!



Formules avancées

Fonctions de Recherche (1)



- ■Renvoie une valeur provenant d'une plage
 - Recherche d'une ligne : **RECHERCHEV**
 - Recherche d'une colonne : **RECHERCHEH**


■Syntaxe:

RECHERCHEV(valeur;plage;num_colonne)

- ► valeur : Valeur à chercher (Référence ou constante)
- ► plage : la plage où s'effectue la recherche
- ► *Num_colonne* : le numéro de la colonne dont la valeur doit être renvoyée

+

Fonctions de Recherche (2)




■Renvoie d'une valeur provenant d'une plage

	Α	В
1	Patrick	10
2	Sebastien	12
3	Albert	7
4	Jerome	15
5	Benoit	18
6	David	13


Dans la plage A1:B6 :

-Colonne 1 : nom

-Colonne 2 : note



Fonctions de Recherche (3)




Autres recherches

- Index(tableau;no_lig;no_col)
 - La fonction **Index** renvoie la donnée située à l'intersection de la ligne et de la colonne du tableau (plage) de recherche.
 - Exemple Index(A1:D8;3;2) retourne la valeur de la cellule de troisième ligne et deuxième colonne c'est-à-dire B3
- EQUIV(valeur_cherchée;tableau_recherche;type) Renvoie la position relative de la valeur_cherchée dans le tableau où on effectue la recherche. Type est le nombre -1,0 ou 1 qui indique comment Excel doit procéder pour comparer l'argument valeur_cherchée aux valeurs de l'argument tableau_recherche:
 - Si la valeur de l'argument type est 1, la fonction EQUIV trouve la valeur la plus élevée qui est inférieure ou égale à celle de l'argument valeur_cherchée.
 - Si la valeur de l'argument type est 0, la fonction EQUIV trouve la première valeur exactement équivalente à celle de l'argument valeur_cherchée.
 - Si la valeur de l'argument type est -1, la fonction EQUIV trouve la plus petite valeur qui est supérieure ou égale à celle de l'argument valeur_cherchée.

Fonctions Conditionnelles

■Fonction SI

SI(test; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)							
f _x	=SI(B2 <100; "Pas chère.";"Trop chère!")						
В		C D E					
Prix							
	50 Pas chère.						
	90	Pas chère.					
	150	Trop chère!					



Les filtres automatiques

Excel en tant que mini-SGBD

- Nous allons voir ici, comment utiliser Excel en tant que mini-SGBD : utiliser les feuilles en tant que table (relation)
- Nous allons donc pouvoir fusionner des données, les sélectionner, etc. (nous avions déjà vue comment trier des données).
- Vous remarquerez immédiatement les limites; avec Access (le SGBD d'Office), ces limites seront dépassés (notamment par les requêtes SQL). Nous verrons cela bientôt mais avec un peut de temps car cela n'est pas si évident que cela (faut bien terminer par le plus dure...)

Filtres automatiques (1)

- Dans une feuille (ou une plage de données) en tant que table, on peut sélectionner (et ne pas faire apparaître les autres) certaines données.
- Exemple d'une table en Excel:

Noms des colonnes				
	7	A	В	С
	1	Nom	Prénom	Statue
	2	Gava	Frédéric	MCF
	3	Hains	Gaétan	Pr
	4	Serra	Patrick	MCF

Cela correspond à la table Enseignant(Nom,Prénom,Statue)

- + Filtres automatiques (2)
- Pour chaque colonne, on peut sélectionner quelles sont les lignes qui nous intéresse
- Comme, on peut moduler ces choix, on parle alors de tableau dynamique (en SQL, nous verrons que cela correspondra la clause WHERE...)
- Exemple, sélectionner que les MCF :
 - On clique dans le menu **Données → Filtre → Filtre**Automatique
 - On obtient :



Puis, on clique sur la colonne Statue, et on choisit MCF. On obtient alors
Prénom Statue


MCF

🖬 Frédéric

Patrick

Filtres automatiques (4)

- On peut aussi choisir des filtres plus élaborés
- Pour cela, on clique sur une des colonnes puis on choix « personnalisé » :



Il existe plusieurs variantes comme « commence par », « se termine par » etc...

Sous-totaux (1)

- Comme on peut sélectionner des lignes du tableux (filtre), il est possible de faire des calculs sur les sous parties de ce même tableau
- Prenons cet exemple :

Nous souhaitons les ventes totales

Pour chaque entreprise...


■ Notez qu'il faut que les données soient triées

	А	В
1	Entreprise	Vente
2	Α	10
3	Α	100
4	В	1000
5	В	200
6	С	300
7	С	400

- Puis faisons les totaux des ventes de chaque entreprise.
- Pour cela, il faut cliquez dans le menu « Donnée » puis sélectionner « Soustotaux »

+ Sous-totaux (2)

- Nous pouvons alors choisir :
 - Le champ « A chaque changement de : » on sélectionne sur quel champs nous souhaitons un sous total. Ici par entreprise.
 - « Utiliser la fonction » : plusieurs fonctions sont à notre disposition mais celle que nous allons utiliser est bien entendu « Somme »
 - « Ajouter un sous-total à : » ici, il nous faudra cocher « Vente » pour totaliser les ventes par entreprise
 - « Remplacer les sous-totaux existants : il est préférable de laisser cette case cochée. Si vous avez déjà utilisé la fonction Sous-totaux pour obtenir d'autres résultats, ceux-ci seront donc effacés au bénéfice des nouveaux calculs.
 - Saut de page entre les groupes : cette option permet d'obtenir, automatiquement, une page par entreprise. Soyez prudents dans son utilisation. Ici, nous n'avons que 9 entreprise (donc au minimum 9 pages), mais si nous en avions eu 150, cela n'aurait pas été sans incidence!
 - Synthèse sous les données : les résultats sont groupés à chaque changement d'entreprise



Α	В
Entreprise	Vente
Α	10
Α	100
Total A	110
В	1000
В	200
Total B	1200
С	300
С	400
Total C	700
Total	2010
	Entreprise A A Total A B Total B C C Total C

Filtres élaborés (1)



- la grande différence entre un filtre automatique et un filtre élaboré est que ce dernier doit être saisi manuellement ; Pour autant, pas de panique : ce n'est pas franchement compliqué.
- Activez la commande « Données Filtre élaboré »
- On peut activez « Copier vers un autre emplacement » si on désire conserver intact les données d'origine s
- dans le champ Plages, sélectionnez vos données
- dans le champ Zone de critères, sélectionnez votre zone de critère. Attention : ne sélectionnez que les lignes **non vides** de votre zone de critères. Ceci est extrêmement important : si vous sélectionnez une ligne de critères vierge, Excel considérera que vous souhaitez sélectionner l'*intégralité* de votre base ;
- cochez Extraction sans doublon si vous ne souhaitez pas avoir plusieurs fois le même enregistrement.

+ Filtres élaborés (2)


- Les filtres « manuels » sont des cellules contenant le filtre. On les appels « zones de critères »
- Il est souvent conseiller d'avoir une zone de critères (cellules content les filtres) puis une zone de données (extraction)
- Plusieurs critères sur une même ligne : ET
- Plusieurs critères sur des lignes différentes : OU
- Exemple:



+

Les critères des filtres

Les critères texte	Sous Pays, saisir :
Contenant un texte précis. Ex : Belgique	Belgique
Pays commençant par un i	i*
Tous les pays sauf la Belgique	<>Belgique
Pays contenant un i et un e dans le nom	*i*e
Tous les pays contenant un a suivi d'un caractère quelconque (représenté par ?), lui-même suivi d'un n et suivi d'un nombre quelconque de caractères (*)	*a?n*
Tous les pays dont le nom débute par un nom situé entre la lettre S et la lettre Z	>=s
Les critères Date	Sous Date Commande, saisir
Trouver une date précise. Ex : 26/1/95	26/1/95
trouver les ventes strictement antérieures au 26/1/95 (le 26/1/95 est donc exclu de la sélection)	<26/1/95
trouver les ventes effectuées à compter du 23/1/95 (le 26/1/95 est inclus)	>=26/1/95
Les critères portant sur des Montants	Sous PrixTotal, saisir
trouver une somme exacte. Saisir le montant sans espace	12312
trouver les ventes dont le montant est supérieur ou égal à 15 000 €	>=15000




Les tableaux croisés dynamiques

+ Objectif

- But par l'exemple :
 - A partir d'un tableau recensant par exemple toutes les commandes de l'année, les tableaux croisés dynamiques permettent d'obtenir, des tableaux statistiques.
 - Voici, à titre d'illustration, quelques exemples de résultats qu'il est possible d'obtenir
 - le nombre ou le montant des commandes pour chaque client ou type de produits (en valeur absolue ou bien même en %);
 - le montant ou le nombre de commandes traité par chaque employé ;
 - le montant généré par chaque produit vendu, soit dans l'année, soit par mois ou par trimestre.
- Il ne faudra pas confondre les tableaux croisés et les SGBD...

+ Comparaison

- A le différence des SGBD, les données proviennent d'une seule et même table (feuille);
- Dans les SGBD, les données peuvent, pour des raisons d'efficacité et de non redondance des informations, provenir de différentes tables et même être sélectionnés en chaque table (nous verrons ces possibilités dans les prochains cours avec les requêtes SQL)
- Par contre, les données seront données de manière brute...c'est-à-dire sous la forme d'une table. Avec les tableaux dynamiques, les données seront présentés sous la forme de tableaux Excel (avec donc toute l'esthétisme qui peut allé avec)
- On a donc
 - Access pour retrouver/sélectionner ces données
 - Excel pour les traiter et les visualiser correctement



+

Création d'un tableau croisé

■ Pour débuter, vous devez donc disposer d'un fichier de données. Exemple :


	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
1	Société	N° employé	Ville	Pays	Date commande	N° commande	Nom du produit	PrixTotal
2	Vins et alc	5	Reims	France	04/08/1994	10248	Singaporean Ho	490,00€
3	Vins et alc	5	Reims	France	04/08/1994	10248	Mozzarella di Gi	870,00€
4	Vins et alc	5	Reims	France	04/08/1994	10248	Queso Cabrales	840,00€
-5	Toms Spe	6	Münster	Allemagne	05/08/1994	10249	Tofu	837,00€
6	Toms Spe	6	Münster	Allemagne	05/08/1994	10249	Manjimup Dried	8 480,00€
-7	Hanari Ca	4	Rio de Jar	Brésil	08/08/1994	10250	Jack's New Eng	385,00€
8	Hanari Ca	4	Rio de Jar	Brésil	08/08/1994	10250	Manjimup Dried	6 307,00€
9	Hanari Ca	4	Rio de Jar	Brésil	08/08/1994	10250	Louisiana Fiery I	1 071,00€
10	Victuailles	3	Lyon	France	08/08/1994	10251	Ravioli Angelo	1 111,50€
11	Victuailles	3	Lyon	France	08/08/1994	10251	Louisiana Fiery I	1 680,00€

- Ensuite, on sélection le menu « Données », « rapport de tableaux croisés dynamiques »
- Nous passons à la création du croisement (forme de d'auto-jointure)


+Création d'un tableau croisé (1)

- la **lère étape** vous invite à sélectionner le fichier source à exploiter. Il peut s'agir
 - d'une liste ou base de données Excel (notre cas)
 - source de données externes ; cette option permet de récupérer des informations dans des fichiers non Excel comme par exemple des résultats de requêtes SQL en Access
 - des plages de feuilles de calcul avec étiquettes (valable si vous avez utilisé la fonction Définir un nom),
 - ou un autre rapport de tableau ou de graphique croisé dynamique.
- La seconde zone d'option vous permet d'élaborer soit un tableau, soit un graphique dynamique. Notre choix s'est porté sur un tableau.
- Cliquez sur Suivant





*Création d'un tableau croisé (2)



- Il vous faut sélectionner votre fichier de données. Si la zone contenu dans le champ Plage n'est pas la bonne, effacez son contenu et activez votre feuille de calcul. Sélectionnez ensuite l'intégralité de votre tableau;
- cliquez sur Suivant



+Création d'un tableau croisé (3)


- Choisissez, un emplacement pour votre tableau croisé dynamique. Il est conseillé d'opter pour une Nouvelle feuille.
- Bien qu'il soit possible de cliquer directement sur le bouton Terminer, puis de procéder ensuite à l'aménagement de vos données, il est recommandé de prendre l'habitude de cliquer sur le bouton Disposition...



+

Création d'un tableau

croisé




- Exemple : nom des sociétés dans « lignes » et « PrixTotal » dans données
- Par défaut nous avons « Somme » des « PrixTotal » mais nous pouvons aussi avoir :
 - MOYENNE
 - NOMBRE
 - MIN ou MAX


+Création d'un tableau

croisé (5)

Dans notre cas :



Puis on accepte la création du tableau et on obtient :



+

Création d'un tableau

Si on double-clic sucheohages (6)

« NomProduit »:


- Et on peut faire la même chose pour chacun des autres champs...
- Attention, ne pas oublier de cliquer sur le bouton! si on modifie les données (actualiser...)

Table	eau croisé dynamique		▼ ×
<u>I</u> able	eau croisé dynamique 🔻 🏻 🚈 🛍 🔭 📲 🔮	· ·	3 9 5
2	Mettre en forme le l'apport		
1	Graphique croisé dynamique		
1	Assistant Tableau croisé dynamique		
•	Actualiser les données		

	A	В		C
1	Dépos	er champs de page Ici		
2				
3	Somme de PrixTotal			
4	Société -	Nom du produit	▼	Total
5	7	Camembert Pierrot		
6		Chang		1
7		Jack's New England	Clam Chowder	2
8		Konbu		
9		Lakkalikööri		
10		Louisiana Fiery Hot F	Pepper Sauce	11
11		Manjimup Dried Appl	les	
12		Mozzarella di Giovan	ni	
13		Perth Pasties		1
14		Ravioli Angelo		
15		Rhönbräu Klosterbie	Tableau croisé dyr	namigue
16		Röd Kaviar	<u>I</u> ableau croisé dy	
17		Spegesild	Tableda ciolec dy	namique
18		Thüringer Rostbratwo	ırst	22:
19		Valkoinen suklaa		1.
20	Total 7			578!
21	Alfreds Futterkiste	Aniseed Syrup		
22		Lakkalikööri		
23		Original Frankfurter g	rüne Soße	
24		Raclette Courdavault	t	
25		Rössle Sauerkraut		
26	Total Alfreds Futterkiste			
27	Ana Trujillo Emparedados y helados	Camembert Pierrot		
28	_	Konbu		
29		Mascarpone Fabioli		
30		Mozzarella di Giovan	ni	
31		Queso Cabrales		
32	1	Singaporean Hokkie	E : 111	

+Création d'un tableau croisé (7)

- Si on prend le tableau suivant :
- On obtient alors :



Somme de PrixTotal	Ville ▼							
N° employé ▼	Aachen	Albuquerque	Anchorage	Århus	Barcelona	Barquisimeto	Bergamo	Berlin
1	3280	43010,36	5371,88	28482,5	687,5	10986,4	1804	4685
2		4012,5	3825	4702,5		975	8255,5	
3	432	75406,4	14479,44	7922,62		8787,75		
4	1236	12492	1552,5	13292		7060	4590	1650
5		5235				13279,5		
6		5280	4240	3680		3093	276	
7	2100			4171			4165	
8	8460	17536	24181,5	6491,75	1030	16981,25	3103,12	
9		56900						
Total	15508	219872,26	53650,32	68742,37	1717,5	61162,9	22193,62	6335