```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('CorkInfo.csv')

df['Month'] = pd.to_datetime(df['Month'])

months = df['Month']
passenger_values = df['VALUE']


plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(months, passenger_values, color='red', width=20)
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Number of Passengers')
plt.title('Monthly Passenger Statistics for Cork Airport (2020 -2023)')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()

plt.show()
```




```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('KerryInfo.csv')

df['Month'] = pd.to_datetime(df['Month'])

months = df['Month']
passenger_values = df['VALUE']


plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(months, passenger_values, color='green', width=20)
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Number of Passengers')
plt.title('Monthly Passenger Statistics for Kerry Airport (2020-2023)')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()

plt.show()
```




```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('ShannonInfo.csv')

df['Month'] = pd.to_datetime(df['Month'])

months = df['Month']
passenger_values = df['VALUE']

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(months, passenger_values, color='orange', width=20)
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Number of Passengers')
plt.title('Monthly Passenger Statistics for Shannon Airport (2020-2023)')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()

plt.show()
```




```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('DublinInfo.csv')
```

```
df['Month'] = pd.to_datetime(df['Month'])

months = df['Month']
passenger_values = df['VALUE']

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(months, passenger_values, color='blue', width=20)
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Number of Passengers')
plt.title('Monthly Passenger Statistics for Dublin Airport (2020-2023)')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()

plt.show()
```




```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('KnockInfo.csv')

df['Month'] = pd.to_datetime(df['Month'])

months = df['Month']
passenger_values = df['VALUE']


plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(months, passenger_values, color='brown', width=20)
plt.xlabel('Month')
plt.ylabel('Number of Passengers')
plt.title('Monthly Passenger Statistics for Knock Airport (2020)')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()

plt.show()
```


Monthly Passenger Statistics for Knock Airport (2020)
Number of Passengers
0
20000
40000
60000
80000
100000
2019
2020
2021
2022
2023
Month