codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
3	Attacco Cardiaco	fa-heart	Un attacco di cuore si verifica	["Dolore al centro del	["Nel caso	["Non sottovalutare
			quando una o più		ti	il sintomo, se
			delle arterie che	"Dolore al	trovi	presenti
			trasportano sino	braccio,	da	alcuni dei
			al cuore sangue	collo,	solo	sintomi
			ricco di ossigeno	schiena,	1	descritti
			si ostruisce: queste arterie	spalle", "Nausea,	a im	sopra chiama il 118",
			sono chiamate	vomito,	tame	"Non
			coronarie e	vertigini, st	nte q	rimanere da
			circondano il	ordimento"	ualcu	solo, chiama
			cuore come una	,	no	qualcuno che
			corona. Nel corso del tempo una	"Labbra, mani o	possa	ti possa aiutare
			delle arterie	piedi di		(parente,
			coronarie può	colore		amico, vicino
			ridursi a causa di	bluastro",	ente,	di casa)",
			un accumulo di	"Mancanza	amico	
			colesterolo, questo accumulo	di fiato / sensazione	, vicino	in ospedale in macchina
			(generalmente	di	di	da solo,
			noto col nome di	angoscia"]	casa)	potresti
			placca) che si		",	perdere i
			forma nelle			sensi e
			arterie in tutto corpo si chiama		enere la	causare un incidente",
			aterosclerosi.		1	"Non iniziare
					, tran	a prendere
						medicinali
					1	senza l'autori
					nte e	zzazione del personale del
					valuta	•
					re i	"Non perdere
					suoi s	la calma, fai
					intom i",	lunghi respiri
					"Far	e cerca di rilassarti"]
					seder	
					e o di	
					stend	
					ere la perso	
					na",	
					"Chia	
					mare	
					imme	
					diata ment	
					e il	
					118 e	
					seguir	
					e le loro is	
					truzio	
					ni",	
					"Solo	
					previ	
					a aut orizza	
					zione	
					del pe	
					rsonal	
					e del	
					118, dargli	
					da ing	
					erire	
				Da		ımhar: 1/

al'		:	daa!!	a:	£	
codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare spirin	non_fare
					a",	
					"Nel	
					caso	
					in cui il	
					cuore	
					smett	
					e di	
					batter e ese	
					guire	
					la <a< td=""><td></td></a<>	
					href='	
					/img	
					/riani mazio	
					ne-ca	
					rdiop	
					olmon	
					are.jp	
					g' tar get='	
					_blan	
					k'>ria	
					nimaz	
					ione c ardio	
					polmo	
					nare<	
1	Allamaia	S	Halallanda X	[IIID	/a>"]	FUNI
1	Allergia	fa-capsules	Un'allergia è una risposta	["Prurito a naso,	["Se l'	perdere la
			immunitaria	occhi,		calma", "Non
			anomala ed	labbra,	enta	sottovalutare
			esagerata del	bocca,	dei	i sintomi e la
			sistema immunitario	gola", "Arr ossamento	sinto mi	frequenza di essi", "Non
			indotta dal	degli occhi	gravi	somministrar
			contatto,	con	1	e farmaci
			dall'inalazione	palpebre	are i	senza
			e/o dall'esposizione a	gonfie", "Difficoltà	mme diata	indicazione del 118 o del
			sostanze	a deglutire,		medico",
			estranee	difficoltà re	e il	"Non
			normalmente		118 e	somministrar
			innocue, denominate	"Nausea e vomito,	seguir e le	e bevande se il soggetto
			allergeni.	spasmi		avverte
			aner germ	intestinali",	truzio	difficoltà di
				"Acceleraz		deglutizione"
				ione del	"Nel]
				ritmo cardiaco,	caso si con	
				vertigini, a	osca l	
				bbassamen	'allerg	
				to della	ia del	
				pressione"]	sogge tto ce	
					rcare	
					di allo	
					ntana	
					rlo da	
					ll'aller gene	
					e assi	
					stere	
					la per	
					sona	
				1 _	nell'a	

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
cource	Home	icona	descrizione	3111101111	ssunzi	Hon_lare
					one	
					delle	
					medic	
					ine già pr	
					escrit	
					te dal	
					medi	
					co",	
					"In	
					caso di diffi	
					coltà	
					respir	
					atoria	
					porre	
					il sog getto	
					in pos	
					izione	
					sedut	
					a", "In	
					caso	
					di sen	
					sazio ne di	
					sveni	
					ment	
					o o ve	
					rtigini	
					porre	
					il sog getto	
					in pos	
					izione	
					sdrai	
					ata	
					con le gamb	
					e sem	
					i-alzat	
					e", "In	
					caso	
					di	
					perdit a di c	
					oscie	
					nza e	
					seguir	
					e la	
					<a hr<="" td=""><td></td>	
					ef='/ img/ri	
					anima	
					zione-	
					cardio	
					polmo	
					nare.j	
					pg' ta rget=	
					'_blan	
					k'>ria	
					nimaz	
					ione c	
					ardio	
					polmo nare<	
					/a>	
						ımhar: 3/
	İ	į .	i .	רו	90 DI	Impari 21

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
					l'arriv	
					o dei	
					SOCCO	
2	Annegamento	fa-person-drowning	L'annegamento è	["Tosse"	rsi"] ["Chia	["Non
۷	Annegamento	la-person-drowning	un'insufficienza	"Dolore al	mare	perdere la
			respiratoria	torace", "R	imme	calma", "Non
			acuta	espirazione		somministrar
			conseguente alla	corta e	ment	e bevande di
			penetrazione di liquidi nell'albero	frequente", "Colorito	e il 118 o	alcun tipo"]
			respiratorio. Si	bluastro	la Gu	
			distingue in non	della pelle	ardia	
			fatale o fatale.	(dita, naso,	Costie	
			L'annegamento	orecchie)",	ra (15	
			causa ipossia,	"Perdita di	30)",	
			che può danneggiare	coscienza"]	"Se l'i nfortu	
			molti organi,		nato	
			soprattutto il		si	
			cervello.		trova	
					in una	
					posiz ione r	
					aggiu	
					ngibil	
					e cerc	
					are di	
					rimu overlo	
					dall'a	
					cqua"	
					, "Se l	
					'infort	
					unato non è	
					raggi	
					ungibi	
					le asp	
					ettare	
					l'arriv o	
					della	
					Guard	
					ia Cos	
					tiera",	
					"Se la perso	
					na	
					non	
					respir	
					ae	
					non s embr	
					a cos	
					ciente	
					prati	
					care	
					la <a href='</a 	
					/img	
					/riani	
					mazio	
					ne-ca	
					rdiop olmon	
					are.jp	
					g' tar	
					I	
					get='	ımber: 4/

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non fare
codice	nome	icona	descrizione	sintomi	k'>ria nimaz ione c ardio polmo nare',a>", "Se la temp eratur a del corpo semb ra molto bassa cons ultare	non_fare
4	Arresto Cardiaco	fa-bed-pulse	L'arresto cardiaco è la cessazione dell'attività	["Perdita di coscienza", "Sensazion e di	la sched a sull' ipoter mia"] ["Chia mare imme diata	["Non farti prendere dall'ansia e non rimanere
			cardiaca meccanica con conseguente assenza di circolazione del flusso sanguigno. L'arresto cardiaco interrompe il flusso di sangue agli organi vitali, privandoli di ossigeno, e, se non trattata, provoca la morte.	vertigini", "Assenza di battito sul polso", "Assenza di respiro", "Colore bluastro della pelle"]	ment e il 118 e seguir e le loro i ndica zioni", "Se l'i nfortu nato è cos ciente cerca re di r assicu rarlo", "Se l'i nfortu nato è inco scient	a guardare, la situazione richiede un intervento immediato", "Non pensare che le compressioni toraciche possano danneggiare il paziente", "Non farti intimorire dal defibrillatore: è uno strumento progettato per essere usato da personale non sanitario"]
				Da	ne di	ımbor: 5/

5 Convulsioni fa-brain Spesso imprevedibili, le convulsioni on are fino al l'arrivo del movimenti involontari, bruscolatura volontaria, responsabile di agitazione e spasmi del corpo. Durante una crisi convulsiva, i muscoli del muscoli di agrianti convulsioni perdere la involontari ri consistono in una serie di movimenti involontari del muscoli della madiali convulsioni del muscoli della muscoli del	5 Convulsioni fa-brain Spesso imprevedibili, le convulsioni consistono in una a "Bavas" serie di movimenti consistono in una a "Bavas" serie di movimenti involontari, responsabile di agitazione e spasmi del corpo. "In del convulsioni controllati, del muscoli tata in grazzione e spasmi del corpo. "In del muscoli del muscolatura volontaria, responsabile di agitazione e spasmi del corpo. "Contrazio nelle in agitazione e spasmi del corpo. "Contrazio nelle in agitazione e spasmi del corpo. "Moriera dei muscoli dei persona o dei provinci provi	codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non fare
rilassano ripetutamente, per un lasso di tempo variabile in base alla gravità della condizione. rilassano ripetutamente, per un lasso di tempo variabile in base alla gravità della condizione. rilassano le le traumi o lesioni"] rilassano ripetutamente, per un lasso di ndica zioni", "Aiut are l'i nfortu nato a resp irare slacci ando i	enti s tretti" , "Ma ntene re la calma	S	Convulsioni	fa-brain icona	imprevedibili, le convulsioni consistono in una serie di movimenti involontari, bruschi ed incontrollati, della muscolatura volontaria, responsabile di agitazione e spasmi del corpo. Durante una crisi convulsiva, i muscoli del malcapitato si contraggono e si rilassano ripetutamente, per un lasso di tempo variabile in base alla gravità della	e del corpo involontari a", "Bava/s chiuma alla bocca", "Irr igidimento dei muscoli mandibola ri", "Contrazio ni e spasmi articolari", "Movimenti oculari inco ntrollati", "Sveniment	fribrill atore usarlo segu endo le istruzioni prese nti nel kit o conda te con il 118", "Conti nuare la ria nimaz ione c ardio polmo nare fino al l'arriv o dei socco rsi"] ["Allo ntana re dal soggetto ogget ti peri colosi che si trova no nelle sue vi cinan, "Chia mare il 118 e seguir e le loro i ndica zioni", "Aiut are l'i nfortu nato a resp irare slacci ando i	perdere la calma", "Non cercare di contenere le convulsioni", "Non cercare di rialzare la persona o modificarne la posizione", "Non cercare di aprire la bocca a forza e introdurre sostanze tra i denti", "Non muovere il paziente se si sospettano traumi o

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
					e la p erson	
					a",	
					"Se la	
					perso na	
					dopo	
					la	
					crisi	
					non è	
					coscie nte m	
					etterl	
					a in p	
					osizio	
					ne lat	
					erale di sic	
					urezz	
					a", "Al	
					risve	
					glio v erifica	
					re la	
					prese	
					nza di	
					even tuali	
					traum	
					i o	
					lesion	
					i ripor	
					tati d urant	
					e la c	
					aduta	
	F '1			rup I	"]	FULL
6	Ferita	fa-bandage	La ferita è una lesione dello	["Dolore fisico	["Se la	["Non sottovalutare
			strato	nell'area c	ferita	la ferita
			superficiale della	orrisponde	è prof	
			pelle, a volte con	nte alla	onda	piccola: se
			relativa perdita di sangue. Ci	ferita", "Fuoriuscit	e l'em orrag	l'area interessata è
			sono le abrasioni	a di	gia	sporca
			(lesioni	sangue	non si	possono
			superficiali della	nell'area c	ferma	nascere delle
			pelle causate da un trauma che	orrisponde nte alla	chia mare	infezioni", "Se sono
			colpisce di	ferita",	imme	presenti
			striscio la	"Lesioni	diata	oggetti nella
			superficie del	superficiali	ment	pelle non
			corpo, senza	sulla	e il	rimuoverli:
			fuoriuscita di sangue), le	pelle", "Ner vosismo",	seguir	aiutano a bloccare la
			escoriazioni	"Stato di	e le	fuoriuscita di
			(lesioni	shock"]	loro i	sangue",
			superficiale della		ndica	"Non usare
			pelle con fuoriuscita di		zioni", "Se la	
			sangue), le ferite		ferita	creme"]
			da punta		è visi	
			(provocate da		bilme	
			oggetti		nte	
			appuntiti), da taglio (provocate		sporc a	
			da oggetti		pulirla	
			taglienti, con		con	
			bordi regolari) e		acqua	
4	İ.		lacere (provocate		e	

al'		:	daa!!	alm to	£	
codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
			da oggetti taglienti, con		sapon e neu	
			bordi irregolari,		tro", "	
			talora scollati)		Cerca	
					re di i	
					nterro	
					mper	
					e l'em	
					orrag	
					gia co	
					mpri	
					mend o con	
					una	
					mano	
					l'area	
					intere	
					ssata"	
					, "Una	
					volta	
					che l'	
					emorr aggia	
					si	
					ferma	
					coprir	
					e .	
					l'area	
					intere	
					ssata	
					con	
					garze sterili	
					e fasc	
					iare	
					con b	
					ende"	
]	
7	Folgorazione	fa-bolt	Il termine	["Ustioni a	["Se	["Non
			folgorazione	livello cuta neo","Lesio	è pos	toccare
			designa le lesioni dovute al	ni agli	interr	direttamente il soggetto
			contatto con	organi inte	ompe	
			l'elettricità	rni","Contr		dalla fonte,
			generata da fonti	azione	orrent	
			artificiali, diverso	anomale	e elet	
			è invece il caso	dei muscoli	trica	materiale
			delle lesioni	","Crisi con	e allo	isolante",
			dovute al	vulsiva","P	ntana	"Non usare
			contatto con	erdita di	re il	l'acqua per
			elettricità	coscienza"]	1	spegnere le
			naturale (fulmini). Il corpo		in un posto	fiamme", "Non
			viene		sicuro	somministrar
			attraversato da		", "Se	e bevande di
			una scarica		non è	nessun tipo"
			elettrica e il		possi]
			quadro clinico		bile st	
			varia a seconda		accar	
			delle dinamiche		e la c	
			dell'incidente,		orrent	
			dell'età del ferito, del voltaggio e		e elet trica	
			della durata		posizi	
			dell'esposizione.		onarsi	
					su	
					una s	
					uperfi	
					cie as	
					ciutta	

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
					NON	
					META LLICA	
					e stac	
					care	
					la	
					vittim	
					a	
					dalla	
					conte	
					elettri	
					ca", " Chia	
					mare	
					il 118	
					е	
					seguir	
					e le in	
					dicazi	
					oni",	
					"Se respir	
					a ma	
					non ri	
					spond	
					e met	
					tere il	
					ferito	
					in <a href='</a 	
					/img	
					/posiz	
					ione-l	
					ateral	
					e-sicu	
					rezza.	
					png' t arget	
					='_bl	
					ank'>	
					posizi	
					one la	
					terale	
					di sic	
					urezz	
					a "	
					, "Se	
					non	
					respir	
					a reg	
					olarm	
					ente	
					esegu ire	
					subito	
					le ma	
					novre	
					di <a< td=""><td></td></a<>	
					href='	
					/img /riani	
					mazio	
					ne-ca	
					rdiop	
					olmon	
					are.jp	
					g' tar	
					get='	
				D _a	_blan	umbari 0/

codice	nome	icona	descrizione	sintomi		non_fare
R	Ipotermia	fa-thermometer	Ipotermia consiste in una temperatura corporea pericolosamente bassa, di solito inferiore a 35 °C e può manifestarsi dopo una lunga permanenza a basse temperature, con rischi più alti se si è in presenza di vento o se si è bagnati. Se la temperatura corporea va al di sotto dei 28°C può verificarsi il decesso. Il rischio di ipotermia è massimo negli anziani e neonati.	["Inizialme nte brividi e battiti dei denti", "Se la temperatur a scende ancora si ha uno stato confusional e e i movementi sono rallentati"]	deve esser e risc alda I enta ment e cop rendo inter amen te il corpo e il capo, se po ssibile riscal dare il luogo circos tante alla p erson a", "Se c oscie nte	applicare mai borse dell'acqua calda o oggetti caldi a diretto contatto con la pelle", "Non somministrar e bevande troppo calde o alcolici", "Non somministrar e alcuna bevanda se la persona è confusa o non è
					erson a", "Se c oscie nte dare alla vittim a una bevan da calda e/o cibo a ltame nte e nerge tico,	e alcuna bevanda se la persona è confusa o
				_	come per es empio della	

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
					ciocc olata"	
					, "Chi	
					amar	
					e il 118 e	
					seguir	
					e le in	
					dicazi	
					oni", "NOT	
					A	
					BENE:	
					Nelle	
					perso ne an	
					ziane,	
					l'ipot	
					ermia può	
					esser	
					e conf	
					uso :	
					con i sinto	
					mi di	
					un	
					attacc o car	
					diaco	
					", "Se	
					la per	
					sona non è	
					coscie	
					nte es	
					eguir e <a< td=""><td></td></a<>	
					href='	
					/img	
					/riani mazio	
					ne-ca	
					rdiop	
					olmon	
					are.jp g' tar	
					get='	
					_blan	
					k'>ria nimaz	
					ione c	
					ardio	
					polmo	
					nare< /a> in	
					attes	
					a dei	
					socco rsi"]	
9	Soffocamento	fa-burger	Il soffocamento	["Improvvis	["Rim	["Non far
			da inalazione di	a difficoltà	uover	assumere
			corpo estraneo è un'emergenza	nel respirar e","Tosse",	e dalla	alla persona che sta
			clinica e	"Assunzion	bocca	
			costituisce una	e di un	i	da bere, il
			delle principali	colorito		liquido
			cause di morte accidentale	bluastro (ci anosi)"."Su		potrebbe entrare nelle
			nell'infanzia. Se	dorazione",	e la p	vie
l	İ.	I .		□ ロへ	70 DI	IMPARI II

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non fare
23000			l'oggetto inalato	"Convulsio	erson	
			si incunea in	ni","Sveni	a è in	
			laringe o in	mento"]	piedi	aggravare i
			trachea ed è		e cos	sintomi","No
			sufficientemente		ciente	
			grande da		eseg	respirazione
			provocare la quasi completa		uire la <a< th=""><th>bocca a bocca o</th></a<>	bocca a bocca o
			ostruzione delle		1	mettere le
			vie aeree, infatti,		/img	
			l'asfissia può		/man	alla persona
			verificarsi		ovra-	che sta soffo
			nell'arco di pochi		heimli	cando","Non
			minuti e		ch-alt	
			condurre al		ernati	
			decesso della		va.pn	
			vittima di soffocamento.		g' tar get='	
			SUTTOCATTICITED.		blan	"Non far
					k'>m	vomitare la
					anovr	persona che
					a di H	sta
					eimlic	soffocando"]
					h <td></td>	
					>","S	
					e non sei in	
					grado	
					di ese	
					guire	
					corret	
					tame	
					nte la	
					man	
					ovra di Hei	
					mlich	
					usare	
					la <a< th=""><th></th></a<>	
					href='	
					/img	
					/man	
					ovra- heimli	
					ch-alt	
					ernati	
					va.pn	
					g' tar	
					get='	
					_blan	
					k'>M	
					anovr a Alte	
					rnativ	
					a <th></th>	
					>","S	
					e la p	
					erson	
					a è sv	
					enuta chia	
					mare	
					imme	
					diata	
					ment	
					e il	
					118 e	
					mett	
					ere la	
				Dэ	perso	ımher: 12

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
10	Svenimento	fa-person-falling	Lo svenimento è una situazione di	["Prima di svenire, la	na distes a sulla schie na con la testa girata di lato"]	["Non far assumere
			una situazione di perdita di coscienza conseguente a una diminuita intensità del flusso del sangue diretto al cervello. Lo svenimento ha una durata in genere di circa due minuti, dopo i quali c'è il recupero della coscienza.	svenire, la persona avverte la testa che gira e mal di pancia", "La persona ha gli occhi chiusi e non risponde agli stimoli esterni", "In situazioni più gravi non è presente battito cardiaco"]	sona respir a nor malm ente aprire le vie aeree con la man ovra di est	alla persona priva di coscienza nessun tipo di bevanda"," Non mantenere seduta una
					si sos	
1	l .	1	i .	D ₂		

_						
codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
					alcun traum	
					a	
					grave	
					girarl	
					a con	
					cautel a a	
					faccia	
					in su","S	
					e la p	
					erson	
					a sve nuta	
					è	
					sedut	
					a, farla s	
					draiar	
					e","Se la per	
					sona r	
					ipren	
					de co scienz	
					a tran	
					quilliz zarla"	
]	
11	Trauma Cranico	fa-skull	Il trauma cranico è una delle	["Visione alterata",	[["Non muovere la
			principali cause	"Problemi	enere	persona se
			di morte e di	di . "	la cal	non è
			disabilità permanente. Nei	memoria", "Amnesia",	ma", "Chia	strettamente necessario",
			sopravvissuti	"Vomito o	mare	"Se
			spesso permangono	nausea", "Perdita di	il 118 e	l'infortunato ha il casco,
			incapacità	coscienza",		
			fisiche,	"Comparsa	e le in dicazi	rimuoverlo", "Non
			psichiatriche, emotive e	di crisi epilettiche"	oni",	somministrar
			cognitive come]	"Se la	e nessun tipo
			Alzheimer e il Parkinson.		perso na	di bevanda", "Non
			T di Kilisoli.		non è	somministrar
					1	e farmaci in
					aticar	mancanza di una
					e la	valutazione
					<a hr<br="">ef='/	medica"]
					img/ri	
					anima	
					zione- cardio	
					polmo	
					nare.j pg' ta	
					rget=	
					'_blan	
					k'>ria nimaz	
					ione c	
					ardio	
					polmo nare<	
					/a>",	

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
					"Se la perso	
					na è c	
					oscie	
					nte tr	
					anqui zzarla	
					e	
					tenerl	
					a sdra	
					iata",	
					"Solo in	
					caso	
					di nec	
					essità	
					spost are il	
					pazie	
					nte m	
					anten	
					endo testa	
					e	
					collo	
					alline ati in	
					un	
					luogo	
					al sic	
					uro", "Tam	
					ponar	
					e eve	
					ntuali	
					ferite"	
12	Ustione	fa-fire	Un'ustione è una	["Pelle di	["Allo	["Non
			lesione più o	colore ross	ntana	rimuovere
			meno estesa	o-viola","Le ggero		indumenti
			della cute, e talvolta dei	gonfiore a	tame	nella parte ustionata,
			tessuti	livello della		potrebbe
			sottostanti,	cute arross		aprire nuove
			provocata da un	ata","Dolor e nelle	na o	ferite","Non
			agente termico, fisico o chimico.	zone	la parte	rompere le bolle","Non
				colpite","A	colpit	utilizzare
				volte	a	sostanze
				febbre e brividi di	dalla fonte	disinfettante o ghiaccio"]
				freddo","Le		o giliaccio j
				zone	ore","	
				ustionate	Raffre	
				sono ricoperte di	ddare l'area	
				bolle con	ustion	
				liquido tras	ata	
				parente"]	con	
					acqua corre	
					nte	
					fredd	
					a se l'	
					ustion e non	
					è	
					molto	
					estes	
	I.	İ		I.	1 3 11 11 C	i .

Database: epiz_31560610_heartbeat, Table: Malore, Purpose: Dumping data

codice	nome	icona	descrizione	sintomi	fare	non_fare
					oprire	
					l'usti	
					one	
					con	
					della	
					garza	
					sterile	
					","Se	
					neces	
					sario	
					allevi	
					are il	
					dolor	
					e con	
					del pa	
					racet	
					amolo	
					o ibup	
					rofen	
					e","Se	
					si pre	
					senta	
					no	
					ustion	
					i al	
					viso c	
					ontatt	
					are i	
					mme	
					diata	
					ment	
					e il 118 e	
					seguir e le is	
					truzio	
					ni"1	
					ni"]	

Database: epiz_31560610_heartbeat, Table: Numero, Purpose: Dumping data

codic	proprietario	icona	numero	paes
е				е
1	Ambulanza	fa-truck-medical	118	Italia
2	Carabinieri	fa-person-military-rifle	112	Italia
3	Polizia	fa-handcuffs	113	Italia
4	Pompieri	fa-fire-extinguisher	115	Italia
5	Guardia Costiera	fa-sailboat	1530	Italia
6	Soccorso Stradale	fa-car-burst	803 116	Italia
7	Corpo Forestale	fa-tree	1515	Italia
8	Protezione dei Minori	fa-children	114	Italia
9	Violenza sulle Donne	fa-person-pregnant	1522	Italia
10	Soccorso Antisuicidio	fa-person-falling-burst	02 2327 2327	Italia

odic	descrizione	correttc	od_m
е		0	re
	Il dolore al centro del torace presenta uno dei sintomi di un attacco cardiaco	1	
	Il dolore al centro del torace NON presenta uno dei sintomi di un attacco cardiaco	0	
	Labbra, Mani o piedi di colore giallatro è uno dei sintomi di un attacco cardiaco	0	
	Labbra, Mani o piedi di colore bluastro è uno dei sintomi di un attacco cardiaco Per aiutare qualcuno che sta avendo un attacco cardiaco bisogna far sedere la persona e chiamare il 118 e seguire le direttive	1 1	
	Se hai un dolore al centro del torace NON chiamare immediatamente il 118	0	
	Se hai un dolore al centro del torare è utile prendere qualche medicinale anche senza l'autorizzazione del 118	0	
	Se hai un attacco cardiaco NON andare in ospedale in macchina da solo	1	
	Se una volta chiamato il 118, quest'ultima consente l'autorizzazione, è bene assumere dell'aspirina in caso di attacco cardiaco	1	
	Uno dei sintomi della folgorazione è la presenza di ustioni a livello cutaneo	1	
	Uno dei sintomi della folgorazione NON è la presenza di ustioni a livello cutaneo	0	
	Uno dei sintomi della folgorazione è la contrazione anomala dei muscoli	1	
	Se una persona è folgorata bisogna immediatamente spegnere le fiamme con l'acqua	0	
	Se non è possibile staccare la corrente dalla persona folgorata staccare la persona in una superficie metallica	0	
	Se la persona folgorata presenta ferite, coprire le ferite con una garza sterile	1	
	Se la persona folgorata respira ma non risponde agli stimoli mettere il ferito in posizione di sicurezza	1	
	Se la persona è cosciente far bere dell'acqua	0	
	Uno dei sintomi dell'impotermia è la presenza di brividi Se la persona in ipotermia è cosciente far bere dell'acqua fresca	0	
	Se la persona in ipotermia è cosciente far bere una bevanda calda	1	
	Se la persona in ipotermia non è cosciente eseguire una rianimazione cardiopolmonare	1	
	Per aiutare una persona in ipotermia rimuovere gli indumenti gelati	0	
	Per aiutare una persona in ipotermia NON rimuovere gli indumenti gelati	1	
	Per aiutare una persona in ipotermia applicare una borsa calda direttamente alla pelle	0	
25	Una persona è in ipotermia quando la temperatura corporea raggiunge temperature alte	0	
	Uno dei sintomi del soffocamento è l'improvvisa difficoltà nel respirare	1	
	Uno dei intomi del soffocamento è la cianosi (assunzione di un colorito bluastro)	1	
	Per aiutare una persona che sta soffocando bisogna mettere due dita alla persona per indurlo al vomito	0	
	Se la persona che sta soffocando sviene, bisogna chiamare il 118	1	
	Per aiutare una persona che sta soffocando bisogna dargli dei colpi alla schiena	0	
	Se una persona sta soffocando e non è cosciente, bisogna eseguire la respirazione bocca a bocca	0	
	Se una persona sta soffocando ed è cosciente si può utilizzare la manovra di Heimlich	0	
	Una persona che sta soffocando potrebbe perdere coscienza	1	
	Lo svenimento è una situazione dove una persona perde la coscienza Prima di svenire, la persona presenta giramenti di testa e mal di pancia	1 1	
	Se la persona svenuta non respira correttamente bisogna chiamare il 118	1	
	Se la persona che sviene è seduta, bisogna farla sdraiare	1	
	Se una persona sviene far assumere alla persona una bevanda per svegliarlo	0	
	Se la persona svenuta riprende coscienza, farla immediatamente sedere	0	
	Se la persona svenuta riprende coscienza, NON tranquillizzarla	0	
	Se la persona svenuta è in faccia in giù NON fare nulla prima dell'arrivo dei soccorsi	0	
	Uno dei sintomi del trauma cranico è la vista alterata	1	
	Uno dei sintomi del trauma cranico è la perdita di coscienza	1	
	Uno dei sintomi del trauma cranico è la comparsa di crisi epilettiche	1	
	Uno dei sintomi del trauma cranico è la comparse di bolle sulla pelle	0	
	Uno dei sintomi del trauma cranico è il colore della pelle bluastro	0	
	Se la persona con trauma cranico è cosciente bisogna tranquillizzare la persona Se la persona con trauma cranico è cosciente NON è necessario tener sdraiato la persona	1	
	Se la persona con trauma cranico e cosciente non è recessario tener suraiato la persona Se la persona con trauma cranico non è cosciente praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare	0	
	Se la persona con trauma cranico è cosciente praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare	0	
	Se la persona con trauma cranico ha addosso un casco, rimuovere immediatamente il casco	0	
	Uno dei sintomi dell'ustione è la comparsa di colore rosso-viola della pelle	1	
	Uno dei sintomi dell'ustione è la comparsa di colore bluastro della pelle	0	
	Uno dei sintomi dell'ustione è la presenza di bolle	1	
55	Una persona ustionata bisogna allontanare la persona dalla fonte di calore	1	
	Se una persona ustionata presenta delle bolle, farle esplodere immediatamente	0	
	Se una persona ustiona presenta delle ferite, coprirle con una garza sterile	1	
	Per aiutare una persona ustionata NON dare nessun tipo di medicina	0	
	Per aiutare una persona e se necessario somministrare alla persona il paracetamolo o ibuprofene	1	
	Se una persona è ustionata è utile usare del ghiaccio per alleviare il dolore causato dall'ustione	0	
	Uno dei sintomi dell'allergia è prurito a naso, occhi, labbra, bocca, gola	1	
	Uno dei sintomi dell'allergia è difficoltà a deglutire, difficoltà respiratoria Uno dei sintomi dell'allergia NON è prurito a naso, occhi, labbra, bocca, gola	0	
	Uno dei sintomi dell'allergia NON è difficoltà a deglutire, difficoltà respiratoria	0	
	Uno dei sintomi dell'allergia è la presenza di vesciche nel corpo	0	
	Uno dei sintomi dell'allergia NON è la presenza di vesciche nel corpo	1	
	Se la persona allergica perde coscienza bisogna eseguire una rianimazione cardiopolmonare	1	
	So si sa l'allorgia della persona NON bisagna for assumero pessur tipo di modisina (anche quelle proscritte del modise)	0	
68	Per aiutare la persona allergica è utile fargli assumere delle bevande calde se avverte diffisoltà di deglutizione. 18/19	0 1	

codic	descrizione	corrett	cod malo
e		0	re
70	Non bisogna somministrare alla persona allergica nessuna bevanda se avverte difficoltà di deglutizione	1	1
	Uno dei sintomi dell'annegamento è dolore al torace	1	2
72	Uno dei sintomi dell'annegamento NON è dolore al torace	0	2
73	Uno dei sintomi dell'annegamento è battito continuo dei denti	0	2
74	Uno dei sintomi dell'annegamento NON è battito continuo dei denti	1	2
75	Uno dei sintomi dell'annegamento è il colorito della pelle bluastra	1	2
76	Uno dei sintomi dell'annegamento NON è il colorito della pelle bluastra	0	2
	Se la persona annegata si trova in posizione raggiungibile cercare di rimuoverlo dall'acqua	1	2
78	Se la persona annegata non respira e non è cosciente praticare la rianimazione cardiopolmonare	1	2
79	La guardia costiera non può intervenire in caso di annegamento	0	2
	Uno dei sintomi dell'arresto cardiaco è perdita di coscienza	1	4
	Uno dei sintomi dell'arresto cardiaco NON è perdita di coscienza	0	4
	Uno dei sintomi dell'arresto cardiaco è colore bluastro della pelle	1	4
	Uno dei sintomi dell'arresto cardiaco NON è colore bluastro della pelle	0	4
	Se la persona che ha subito un arresto cardiaco riprende coscienza tranquillizzarla	1	4
	Se la persona che ha subito un arresto cardiaco riprende coscienza NON tranquillizzarla	0	4
	Se una persona ha un arresto cardiaco bisogna usare il defibrillatore seguendo le istruzioni del 118	1	4
	Se una persona ha un arresto cardiaco, per non peggiorare la situazione non bisogna fare niente	0	4
88	Se una persona ha un arresto cardiaco bisogna intervenire subito	1	4
	Il defibrillatore è uno strumento progettato per essere usato solo da personale sanitario	0	4
90	Un sintomo delle convulsioni è la presenza di bava o schiuma alla bocca	1	5
91	Un sintomo delle convulsioni NON è la presenza di bava o schiuma alla bocca	1	5
92	Un sintomo delle convulsioni è colore bluastro della pelle	0	5
93	Un sintomo delle convulsioni Non è colore bluastro della belle	1	5
94	Se una persona ha le convulsioni bisogna allontanarla da oggetti pericolosi che si trovano nelle vicinanze	1	5
	Se una persona ha le convulsioni bisogna aiutarlo a respirare slacciando gli indumenti stretti	1	5
	Se la persona ha appena avuto delle convulsioni farla alzare immediatamente	0	5
97	Se la persona ha delle convulsioni bisogna cercare di aprire la bocca per consentirle di respirare meglio	0	5
	Uno dei sintomi di una ferita è lo stato di shock	1	6
99	Uno dei sintomi di una ferita NON è lo stato di shock	0	6
100	Uno dei sintomi di una ferita è la presenza si lesioni sulla pelle	1	6
	Uno dei sintomi di una ferita è la presenza di vesciche	0	6
	Se una persona ha una ferita sporca, bisogna pulirla con acqua e sapone neutro	1	6
	Se una persona ha una ferita bisogna interrompere immediatamente l'emorragia comprimendo con una mano l'area interessata	1	6
	Se la ferita è piccola si può anche ignorarla	0	6
	Se in una ferita sono presenti oggetti nella pelle bisogna rimuovere questi oggetti	0	6
	Se in una ferita sono presenti oggetti nella pelle NON bisogna rimuovere gli oggetti	1	6