
Installer Docker sur Windows via WSL



Nathaniel Vaur Henel

L'auteur

Auteur

 Nathaniel Vaur Henel 🤘

- 👨‍🏫 Formateur
- 👨‍💻 Tech leader
- 🧉 Expert Java
- 💻 20 ans d'expérience en développement, principalement en Java
- 📜 Créateur de contenus pour dévs : dev-sensei.digicrafters.fr
- Discord : `@nathanielvaurhenel`



framagit.org/nathvh/me




dev-sensei.digicrafters.fr



linkedin.com/in/nathaniel-vaur-henel

© **Nathaniel Vaur Henel** pour DigiCrafters/Dev Sensei. https://dev-sensei.digicrafters.fr - Partageable et publiable, non réutilisable, avec mention de l'auteur. **CC BY-ND 4.0**



Instructions d’installation

Installation de Docker via WSL sur Windows (1/3)

Source

1. Installer WSL et Ubuntu

```
wsl --install -d Ubuntu
wsl.exe -d Ubuntu
```

2. Mettre à jour et installer les dépendances

```
# Ajouter la clé GPG officielle de Docker :
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Ajoute le dépôt Docker aux sources Apt
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
```

© **Nathaniel Vaur Henel** pour DigiCrafters/Dev Sensei. https://dev-sensei.digicrafters.fr - Partageable et publiable, non réutilisable, avec mention de l'auteur. **CC BY-ND 4.0**

Installation de Docker via WSL sur Windows (2/3)

3. Installer Docker Engine

```
sudo apt update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

5. Ajouter l'utilisateur au groupe Docker

```
sudo usermod -aG docker <your_username>
sudo addgroup docker
```

Puis redémarre WSL :

```
exit
```

```
wsl
```

6. Démarrer Docker et tester

```
docker run hello-world
```

© **Nathaniel Vaur Henel** pour DigiCrafters/Dev Sensei. https://dev-sensei.digicrafters.fr - Partageable et publiable, non réutilisable, avec mention de l'auteur. **CC BY-ND 4.0**

Installation de Docker via WSL sur Windows (3/3)

7. Mettre à jour le DNS de WSL (Si problème réseau)

1. Mettre à jour le serveur de nom
Éditer le fichier `resolv.conf` :

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Changez le `nameserver` existant pour celui de Cloudflare (`1.1.1.1`) ou de Google LLC (`8.8.8.8`) :

```
# nameserver 10.255.255.254 -> commented this out
nameserver 1.1.1.1
```

2. Empêcher `resolv.conf` d'être régénéré au démarrage Éditez `/etc/wsl.conf` :

```
sudo nano /etc/wsl.conf
```

Ajoutez la section suivante :

```
[network]
```

🤝 Merci de ton attention ! 🤝

Reste curieux 🧐 et amuse-toi ! 🎮 🎉

Ce cours t'a été présenté par

 Moi-même, Nathaniel Vaur Henel 🤘

 mon site de partage autour du dév : dev-sensei.digicrafters.fr

 mon Framagit perso, GitLab éthique, libre & français : framagit.org/nathvh/me

 mon GitHub perso, mais inactif : github.com/Nathaniel-Vaur-Henel

 mon LinkedIn, pour suivre mon parcours pro : linkedin.com/in/nathaniel-vaur-henel

 mon Discord pro, pour échanger ou me poser des questions : `@nathanielvaurhenel`