

TP02 - Partitionnement de disques durs



Sommaire :

TP02 - Partitionnement de disques durs	1
1) Rechercher la signification des termes suivants :	2
1. Partitionner un disque dur	2
2. Créer une image disque	3
3. Restaurer une image disque	3
4. Masteuriser (ou Masterisation)	4
2) Pratique :	5
Préparer une machine virtuelle (XP Pro)	7
Connecter l'image iso créée précédemment pour installer EPM	8
Partitionner le disque en 3 disques logiques : system, data et sauv	8
Effectuer des tests de copie de fichier et de dossiers sur les disques data et sauv	11
Notice :	12
Étape 1 : Brancher l'ISO (Le CD virtuel)	12
Étape 2 : Découper le disque (Partitionnement)	12
Étape 3 : Vérifier que ça marche (Tests de copie)	13

Introduction


Ce rapport présente la mise en place de l'environnement pour le logiciel EPM. L'objectif était de préparer le serveur en connectant l'ISO d'installation et en structurant le stockage pour séparer le système des données.

1) Rechercher la signification des termes suivants :

1. Partitionner un disque dur

Définition : C'est l'action de diviser un disque physique (le matériel) en plusieurs unités logiques distinctes appelées "partitions". Pour le système d'exploitation, chaque partition est vue comme un disque séparé (par exemple, le lecteur **C:** pour Windows et le lecteur **D:** pour les données).

- **Utilité :** Isoler le système d'exploitation des données personnelles pour faciliter la réinstallation ou organiser ses fichiers.



2. Créer une image disque

Définition : Il s'agit de créer une copie exacte et compressée de l'intégralité d'un disque dur ou d'une partition à un instant T. Contrairement à un simple copier-coller, l'image disque capture tout : le système d'exploitation, les logiciels installés, les paramètres et les fichiers.

- **Utilité :** Sauvegarder l'état complet d'un ordinateur pour pouvoir le retrouver en cas de panne majeure.



3. Restaurer une image disque

Définition : C'est l'opération inverse de la création. On utilise le fichier "image" précédemment créé pour remettre un disque dur exactement dans l'état où il était au moment de la sauvegarde.

- **Utilité** : Réparer un ordinateur dont le système est corrompu ou infecté par un virus en quelques minutes, sans avoir à tout réinstaller manuellement.


4. Masteuriser (ou Masterisation)

Définition : C'est un procédé industriel utilisé par les administrateurs réseaux. On crée un "Master" (une image disque modèle parfaitement configurée) que l'on déploie ensuite simultanément sur un grand nombre d'ordinateurs identiques.


- **Utilité :** Installer 50 ordinateurs dans une entreprise ou une école en une seule fois, pour qu'ils possèdent tous exactement les mêmes logiciels et réglages.

2) Pratique :

A l'aide du logiciel CDBurnerXP, créer une image iso de ce logiciel (nom : outils_sisr)




sélectionner le chemin du fichier (fenetre de gauche)→faire un glisser déposer de la fenetre de droit vers celle du bas




Il nous reste plus cas l'enregistrer à un endroit sur notre PC

Préparer une machine virtuelle (XP Pro)




Y mettre l'iso de l'OS voulu et ensuite faire suivant.

Connecter l'image iso créée précédemment pour installer EPM




Partitionner le disque en 3 disques logiques : system, data et sauv

Afin de partitionner le disque , il faut faire un clique droit sur une partition déjà existante.



Ensuite choisir la taille du la partition.



Resize/Move Partition

Enter the new partition size and specify the location of the selected partition.

Size and Position

15500MB

Unallocated Space Before: 0,0 MB

Partition Size: 15500,2 MB

Unallocated Space After: 0,0 MB


Cluster size: 4K

⚠ We suggest you backup your data before moving or resizing the partition.

OK Cancel Help

puis cliquer sur “ok”

On va maintenant retrouver une partition non allouée ,sur laquelle on va faire un clic droit et crée.



Create Partition

Please specify the size and the location for the new partition.

Partition Label:

Create As: Logical Drive Letter: G:

File System: NTFS Cluster Size: Default

Size and Position

8495MB

Unallocate Space Before: 0,0 MB


Partition Size: 8495,3 MB

Unallocate Space After: 0,0 MB


OK Cancel Help

Ici on choisi le nom , la lettre et d'autre paramètres


Résultat une fois les 3 partitions crée :




Il nous reste plus cas appliquer




La VM va redémarrer. On retrouve bien nos 3 disques (partition)



Effectuer des tests de copie de fichier et de dossiers sur les disques data et sauv





Notice :

Étape 1 : Brancher l'ISO (Le CD virtuel)

Imaginez que l'ISO est un DVD d'installation. Comme on est sur un ordinateur virtuel, on ne l'insère pas physiquement.

1. Ouvrez les paramètres de votre machine virtuelle.
2. Allez dans la section **Stockage**.
3. Cliquez sur l'icône du petit disque (souvent écrit "Vide").
4. Cherchez votre fichier .iso sur votre ordinateur et validez. *C'est comme si vous veniez de mettre le disque dans le lecteur.*

Étape 2 : Découper le disque (Partitionnement)

Au lieu d'avoir un seul grand "placard" (votre disque dur), on va créer trois " tiroirs " séparés. C'est plus sécurisé : si le système plante, vos données restent à l'abri dans leur tiroir.

1. **System (C:) :** Pour Windows et le moteur d'EPM.
2. **Data (D:) :** Pour les fichiers de travail.
3. **Sauv (E:) :** Pour garder une copie de secours.

Comment faire ?

- Faites un clic droit sur le bouton **Démarrer** et choisissez **Gestion des disques**.

- Faites un clic droit sur votre barre de disque principale et choisissez **Réduire le volume** pour libérer de la place.
- Sur l'espace noir "Non alloué", faites un clic droit > **Nouveau volume simple** et suivez l'assistant pour créer **Data** et **Sauv**.

Étape 3 : Vérifier que ça marche (Tests de copie)

On veut être sûr que nos " tiroirs " ne sont pas verrouillés.

- **Test 1** : Allez dans votre nouveau disque **Data (D:)**, créez un dossier nommé "Test-EPM". Si vous y arrivez, c'est gagné.
- **Test 2** : Prenez n'importe quel fichier (une image, un document) et faites un copier-coller de **Data** vers **Sauv (E:)**.

Conclusion

La configuration est terminée : le disque est partitionné et les tests de copie confirment que le stockage est prêt. Le serveur est opérationnel pour l'installation finale d'EPM.