

Martins

BTS SIO

Nathan

TP5 Stratégies de groupes



Sommaire :

TP5 Stratégies de groupes	1
 Sommaire :	1
Introduction	1
1. Préparation de l'environnement	2
Installation GPMC	3
Création des stratégies de groupe	3
Documentation Technicien : Création d'une GPO (Menu Exécuter)	4
Test sur les VM Client	5
Conclusion	6

Introduction

L'objectif de ce TP est de mettre en place la console **GPMC (Group Policy Management Console)** sur un serveur **Windows Server 2003** afin de centraliser la gestion des stratégies de groupe (**GPO**) du domaine.

1. Préparation de l'environnement

Réactivation du service DHCP


Afin de permettre à la machine cliente Windows XP de rejoindre le contrôleur de domaine et de récupérer automatiquement les stratégies de groupe, le service **DHCP** a été réactivé suite au TP4.

Actions réalisées

Remise en fonctionnement du service DHCP ;

Vérification de l'attribution automatique des adresses IP ;

Test de communication entre le serveur et le poste client.



Installation GPMC

Téléchargez GPMC puis cliquez sur **Ouvrir/Exécuter** pour installer immédiatement, ou **Enregistrer** pour installer plus tard.

Lancez le fichier **gpmc.msi** et acceptez le CLUF.

→ Les fichiers seront installés dans :

C:\Program Files\GPMC

Avant utilisation, consultez le fichier :

RelNotes.rtf

Pour ouvrir GPMC :

Démarrer > Exécuter > GPMC.msc

ou

Création des stratégies de groupe

On lance la commande "gpmc.msc" pour ouvrir la console de gestion :

On sélectionne ensuite l'unité d'organisation souhaitée et on y crée une nouvelle stratégie de groupe (GPO)

Deux stratégies supplémentaires ont été ajoutées en suivant le même processus :

- Désactivation de l'accès à l'invite de commandes
- Blocage de l'accès au Panneau de configuration

Documentation Technicien : Création d'une GPO (Menu Exécuter)

- Lancer la console de gestion gpmc.msc depuis Windows Server 2003.

- Déployer l'arborescence : Forêt > Domaines > domaine.tp1.com, jusqu'à l'OU cible (PARIS).
- Faire un clic droit sur l'OU > Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici..., puis le nommer GPO_Restriktion_Bureau.
- Clic droit sur la GPO nouvellement créée > Modifier.
- Se rendre dans : Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Menu Démarrer et Barre des tâches.
- Double-cliquer sur Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer.
- Sélectionner Activé puis confirmer avec OK.

Test sur les VM Client

La commande suivante est exécutée afin de forcer l'application des stratégies sans redémarrage :

```
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.



C:\Documents and Settings\jsecret>gpupdate /force
Actualisation de la stratégie...

User L'actualisation de la stratégie s'est terminée.
Computer L'actualisation de la stratégie s'est terminée.

C:\Documents and Settings\jsecret>
```

Il faut maintenant redémarrer la VM afin de finaliser l'application des GPO.

Le bouton qui permettait d'exécuter est maintenant disparu , il est donc impossible d'accéder au cmd



L'invite de commandes est également bloquée, y compris pour les autres comptes utilisateurs :

```
L'invite de commandes a été désactivée par votre administrateur.  
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir la gestion des stratégies de groupe (GPO) avec GPMC sous Windows Server 2003. Nous avons configuré plusieurs restrictions utilisateurs et vérifié leur bon fonctionnement sur les machines clientes. Ce travail montre l'importance des GPO pour sécuriser et administrer efficacement un réseau d'entreprise.