

Martins
BTS SIO
Nathan


3.Transmission de données entre pages



Sommaire :

3.Transmission de données entre pages	1
 Sommaire :	1
Exercice 1 :	2
Exercice 2 : http://localhost/.php/exo/p.php	2
Exercice 3 :	4
Exercice 4 :	5
Exercice 5 :	6


Exercice 1 :



Liste des employés

- Employé 1 : [détails](#)
- Employé 2 : [détails](#)
- Employé 3 : [détails](#)


Exercice 2 :




Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☐

- ☐ Mademoiselle
☐ Madame
☒ Monsieur



Bonjour monsieur nathan !




Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☒

- ☐ Mademoiselle
☐ Madame
☒ Monsieur

Salut Nathan !

Exercice 3 :



Choix d'un service

Service :

Sélectionner




Exercice 4 :



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'http://localhost/.php/exo/p.php'. The browser has tabs for 'YouTube Music', 'YouTube', and 'BTS SIO D.Villars Gap'. The page title is 'Votre boisson'. The form contains the following elements:

- Nom :
- Prénom :
- Choisissez votre boisson :
- ☐ Sucre
- ☒ Sans sucre
-



A second screenshot of the same web browser window, showing the same form as above. The form is identical to the one in the first screenshot.

Votre boisson

Nom :

Prénom :

Choisissez votre boisson :

☐ Sucre

☒ Sans sucre

Bonjour Martins Nathan

Votre choix : Chocolat

Sucre : Non

Exercice 5 :

Pour sécuriser l'affichage, j'utilise la fonction `htmlspecialchars()` qui neutralise les données saisies par l'utilisateur en transformant les caractères spéciaux en texte inoffensif. Par exemple, au lieu d'utiliser directement `$_POST[ 'prenom' ]`, cette fonction convertit les balises comme `<script>` en entités HTML, empêchant ainsi le navigateur d'exécuter du code malveillant tout en affichant correctement le texte.