

TP3 Connexion au domaine



Sommaire :

TP3 Connexion au domaine	1
 Sommaire :	1
créer un schéma réseau des 2 ordinateurs	2
vérifier la connectivité entre les 2 postes (ping)	4
raccorder le poste client au domaine	4
gérer la stratégie de mot de passe	5
créer un répertoire de travail pour les utilisateurs	5
Gestion des droits	7
Analyse de trames réseau	8
Protocoles observés	8
Observation principale	8
Conclusion	9

Introduction

L'objectif de ce TP est d'intégrer un poste client sous Windows XP Professionnel à un domaine Active Directory administré par un serveur Windows Server 2003.


Le serveur ayant été configuré lors du TP précédent, ce travail se concentre désormais sur la partie client.

créer un schéma réseau des 2 ordinateurs



Pour que Windows Server 2003 et XP communiquent, ils doivent être sur le même segment réseau.

Serveur : IP 192.168.1.1 / DNS 127.0.0.1 (lui-même).


Client XP : IP 192.168.1.2 / DNS 192.168.1.1 XP doit pointer vers le serveur pour trouver le domaine



vérifier la connectivité entre les 2 postes (ping)




raccorder le poste client au domaine





gérer la stratégie de mot de passe

Voici les paramètres que j'ai mis , provenant de recommandation prise sur internet




créer un répertoire de travail pour les utilisateurs

Afin de créer un répertoire de travail , j'ai créé un Dossiers partage sur le Windows Server 2003. au quelle j'ai données l'accès à tout le monde



Clients xp :



Un dossier C : \Partage a été créé et partagé sous le nom **PARTAGE\$**, le symbole \$ permettant de masquer le partage dans l'explorateur réseau.

Des sous-dossiers personnels ont été créés pour chaque utilisateur.

Gestion des droits

Les droits NTFS et les droits de partage ont été configurés indépendamment. Le principe appliqué est le suivant : **le droit le plus restrictif prévaut.**

Utilisateur	Groupe	Droits	Dossier	Résultat
alice.dupont	Utilisateurs	Lecture seule	\\srv\Partage\alice	Accès OK
bob.martin	Comptabilité	Lecture/Écriture	\\srv\Partage\bob	Accès OK
admin.info	Admins	Contrôle total	Ensemble du partage	Accès OK

Les tests confirment le bon fonctionnement :

- impossibilité d'écrire pour un utilisateur en lecture seule,
- accès complet pour les administrateurs,
- droits adaptés pour les autres utilisateurs.

Analyse de trames réseau

Une capture réseau a été réalisée avec Wireshark lors de la connexion au domaine.

Protocoles observés

Protocole	Port	Rôle
DNS	53 (UDP)	Résolution du nom du contrôleur de domaine
LDAP	389 (TCP)	Requêtes vers l'annuaire Active Directory
Kerberos	88 (TCP)	Authentification sécurisée
SMB	445 (TCP)	Accès aux ressources partagées
NetLogon	—	Validation du compte

Observation principale

Le protocole Kerberos est particulièrement intéressant :

- le mot de passe ne circule jamais en clair,
- l'authentification repose sur un système de tickets chiffrés,
- les échanges AS-REQ, AS-REP et TGS sont visibles dans les trames.

- Cette analyse permet de mieux comprendre le fonctionnement réel d'une authentification dans un domaine.

Conclusion

Ce TP met en évidence la complexité de l'intégration d'un poste dans un domaine Active Directory. Une configuration incorrecte, notamment au niveau du DNS, peut empêcher totalement le fonctionnement.

L'analyse réseau apporte une réelle valeur pédagogique, en permettant de visualiser concrètement les échanges entre le client et le serveur.

En complément du TP précédent, ce travail permet d'acquérir une vision globale de l'administration d'un domaine Windows :

- gestion des utilisateurs et objets Active Directory,
- sécurisation des comptes,
- intégration des postes clients,
- gestion des partages et des droits,
- compréhension des mécanismes réseau sous-jacents.