

BTS SIO
Nathan
Martins

TD4_BDD



Sommaire :


TD4_BDD	1
1) Introduction	2
2) Exercices	2
Les étapes résumées (méthode clic)	3
Requêtes SQL :	7
Conclusion	8

1)Introduction


Ce projet porte sur la conception et la mise en œuvre d'une base de données appliquée au secteur de la grande distribution, en prenant pour étude de cas l'enseigne **Leclerc**. À l'aide de l'environnement **XAMPP et analyseSI**, nous allons structurer l'architecture de données en définissant les tables, leurs attributs et les relations d'intégrité référentielle nécessaires au bon fonctionnement du système.

2)Exercices

Question 1 : Faire le MRD de ce schéma



Question 2 : sur un outil de base de données, veuillez créer la structure de la BDD



Question 3 : insérez les enregistrements ci-dessous dans la base de données

numcat	nomcat
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0

num	nom	prenom	ville	categorie
1	Qausi	Nathan	Paris	1
8	Julyn	Chloé	Paris	2
6	Ebote	Emma	Paris	2
10	Tuuji	Ines	Nanterre	2
3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
7	Talam	Léa	Courbevoie	3
2	Vimif	Lucas	Paris	3
4	Vetea	Léo	Nanterre	4
5	Lossu	Louis	Paris	5
9	Voduk	Manon	Paris	5


Question 4 : Créer une vue pour n'afficher que le nom des catégories

Les étapes résumées (méthode clic)

Si tu préfères suivre l'interface de ton logiciel, voici l'essentiel à retenir :

1. **Sélectionne** la table categorie.
2. **Clique** sur "Créer une vue".
3. **Nomme-la** : Nom_catégorie.
4. **Le code à mettre (AS)** : Écris simplement `SELECT nomcat`
`FROM categorie.`
5. **Exécute** pour terminer.

Résultat :



Question 5 : Afficher toute la liste des clients

: SELECT * FROM client

Question 6 : Créer une vue pour afficher le nom des villes des clients

SELECT ville FROM client

Question 7 : Créer une vue pour afficher le nom des villes des clients et le nom des catégories qui existent dans ces villes.

our afficher quelle catégorie correspond à quelle ville, on doit lier les deux tables. On utilise la colonne **categorie** du client et le numéro **numcat** de la table catégorie comme "pont".

Le mot-clé DISTINCT permet d'éviter les doublons (par exemple, pour ne pas afficher "Paris - Ouvrier" dix fois si dix ouvriers habitent à Paris).

Question 8.

Comme on peut le voir sur l'image la seule ville avec toutes les catégories est Paris.

ville	nomcat
Paris	non renseigné
Paris	cadre
Courbevoie	cadre
Nanterre	sans-emploi
Paris	autres
Paris	ouvrier
Nanterre	ouvrier

Question 9.

Créer une vue et afficher le nom, prénom des clients ainsi que leur nom de catégorie.

Maintenant on veut lister les clients par leur catégorie, on fait donc

SELECT nom, prenom, nomcat FROM Client, Categorie WHERE

Client.categorie = Categorie.numcat

				nom	prenom	nomcat
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Qausi	Nathan	non renseigné
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Vimif	Lucas	cadre
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Gulya	Enzo	cadre
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Vetea	Léo	sans-emploi
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Lossu	Louis	autres
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Ebote	Emma	ouvrier
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Talam	Léa	cadre
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Julyn	Chloé	ouvrier
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Voduk	Manon	autres
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Tuuji	Ines	ouvrier

Question 10 : Reprendre la question 9 et trier par nom.

ORDER BY nom ASC pour afficher par ordre alphabétique

				nom	prenom	nomcat
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Ebote	Emma	ouvrier
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Gulya	Enzo	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Julyn	Chloé	ouvrier
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Lossu	Louis	autres
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Qausi	Nathan	non renseigné
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Talam	Léa	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Tuuji	Ines	ouvrier
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Vetea	Léo	sans-emploi
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Vimif	Lucas	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	Voduk	Manon	autres

Question 11

. Afficher la liste des clients habitant à Courbevoie

SELECT * FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie'

Résultat :

← T →				num	nom	prenom	ville	categorie
✎ Éditer 📋 Copier 🗑 Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3			
✎ Éditer 📋 Copier 🗑 Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3			

Question 12

. Afficher la liste des clients appartenant à la catégorie "Cadre"

SELECT * FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat AND nomcat = 'cadre'

Résultat :

						num	nom	prenom	ville	categorie	numcat	nomcat	
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3	3	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3	3	cadre
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3	3	cadre

Question 13

.Afficher le nombre de client habitant à Courbevoie

```
SELECT COUNT(*) FROM Client WHERE ville = 'Courbevoie'
```

COUNT(*)

Question 14

.Afficher le nombre de clients appartenant à la catégorie "Cadre"

```
SELECT COUNT(*) FROM Client WHERE categorie = 3
```

Résultat :

COUNT(*)

3

Requêtes SQL :

4. CREATE VIEW Nom_categorie AS SELECT nomcat FROM categorie;

5. CREATE VIEW Liste_Totale_Clients AS SELECT * FROM client;

6. CREATE VIEW Liste_Villes AS SELECT ville FROM client;

7. CREATE VIEW Villes_et_Categories AS SELECT DISTINCT ville,
nomcat

FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat;

8. CREATE VIEW Villes_et_Categories AS SELECT DISTINCT ville,
nomcat

FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat;

9. CREATE VIEW Liste_Clients_Categories AS SELECT nom, prenom,
nomcat FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie =

Categorie.numcat;

```
10. CREATE VIEW Liste_Clients_Tries AS SELECT nom, prenom,  
nomcat  
FROM Client, Categorie WHERE Client.categorie = Categorie.numcat  
ORDER BY nom ASC;*
```

Conclusion

Ce TP a été l'occasion d'approfondir la manipulation des bases de données en combinant approche graphique et requêtes SQL. La découverte de l'outil de conception et du MLD a été particulièrement enrichissante, car elle permet une vision globale et simplifiée de la structure de la base, un atout majeur pour la maintenance et l'évolution du système.