

Martins
BTS SIO
Nathan

AnalyseSI



Sommaire:

- [introduction](#)
- [Installation de l'outil](#)
- [Création du Modèle Conceptuel de Données \(MCD\)](#)
- [Génération du Modèle Logique de Données
Relationnel \(MLDR\)](#)
- [Lexique et Vocabulaire Technique](#)
- [Conclusion](#)

Introduction :

Afin d'apprendre ce qu'est un MCD et MLDR , nous avons réalisée ceux de l'entreprise LECLERC

1. Installation de l'outil

Pour réaliser ce projet, nous utilisons **AnalyseSI**, un logiciel spécialisé dans la méthode Merise.

Étape : Téléchargez le fichier **.jar** ou l'exécutable.

- Allez sur le site <https://framalibre.org/notices/analysesesi.html>
- Cliquer sur “ Visiter le site”
- Ensuite à droite on dispose d'un bouton vert qui nous permet de télécharger le fichier .jar
- Il nous reste plus cas double clique sur le .jar à la fin du téléchargement pour ouvrir le logiciel

Note : il est nécessaire d'avoir JAVA d'installer sur son PC

2. Création du Modèle Conceptuel de Données (MCD)


Le MCD permet de représenter logiquement les données sans contraintes techniques.

A. Création des Entités

La création des entités se fait via le premier bouton , celui qui est rectangle.

Pour commencer on va créer les identifiant qui seront souligné par défaut lors de la première saisie dans notre entité


pour ca il faut modifier les entités grace à un clique droit sur le rectangle et modifier.



une fenêtre s'ouvre on peut alors modifier le nom de l'entité et y entrer nos premiers Identifiants et attributs ,sur le bandeau du bas on y entre le Nom , le type et la taille (pas obligatoire) puis "ajout" ensuite il apparait sur la fenêtre de gauche , pour le faire apparaitre il nous suffit de le sélectionner avec un clique gauche et utiliser la flèche qui va à droite.

B. Mise en place des Relations et Cardinalités

Utilisez l'outil "**Association**" pour relier les entités. Voici le paramétrage à effectuer :



3. Génération du Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR)

Une fois le MCD terminé et validé, AnalyseSI permet de basculer vers une vue "Table".

Étape 1 : Cliquez sur le bouton de **Configuration/Génération** représenté par une icône d'engrenage ou le bouton "MLD").

Étape 2 : Le logiciel transforme les relations. Les cardinalités **(1,1)** deviennent des **Clés Étrangères (FK)**.

Résultat :

CLIENTS (Num_clients_Clients, Contact_Clients, Nom_Clients, Prénom_Clients, Email_Clients, AdresseCleint_Clients, #LibelléCatégorie_CATEGORIE, NumAchat_Achat_)

CATEGORIE (LibelléCatégorie_CATEGORIE, IdCatégorie_CATEGORIE)

PRODUIT (Prix_unitaire_PRODUIT, NumProduit_PRODUIT, LibelléProduit_PRODUIT)

ACHAT _ (NumAchat_Achat_, DateAchat_Achat_, Quantité_Achat_, #Prix_unitaire_PRODUIT)

Lexique et Vocabulaire Technique

Entité : C'est un objet (réel ou abstrait) ayant une existence propre dans le système (ex : un Client, un Produit). Dans le schéma, c'est un rectangle.

Attribut (ou Propriété) : C'est une donnée élémentaire qui caractérise une entité (ex : le Nom est un attribut de l'entité Client).

Identifiant (Clé Primaire) : C'est l'attribut unique qui permet de distinguer sans erreur toutes les occurrences de l'entité (ex : le NumClient). Il est souligné.

Association (Relation) : C'est le lien logique qui unit deux entités, souvent sous forme de verbe (ex : le Client « Effectue » un Achat).

Cardinalités : Ce sont les chiffres (0,1, 1,1, 0,N, etc.) qui indiquent combien de fois une entité peut participer à une relation :

0,1 : Au minimum zéro fois, au maximum une fois.

1,1 : Une fois et une seule (obligatoire).

0,N : De zéro à plusieurs fois.

1,N : Au minimum une et plusieurs fois possibles.

MLDR (Modèle Logique de Données Relationnel) : C'est l'étape après le MCD. Les entités deviennent des Tables et les relations deviennent des Clés Étrangères (liens entre Tables).

Conclusion :

Ce TP m'a permis de mieux comprendre comment structurer un MCD , l'utilisation des associations et des cardinalités. Et la création du MLDR via le MCD