

B3 TP05 : Cybersécurité - données hachées




Sommaire :

- [Introduction](#)
- [Etape 1](#)
- [Etape 2](#)
- [Etape 3](#)
- [Etape 4](#)
- [Etape 5](#)
- [Conclusion](#)


Introduction :

Le hachage est une technique essentielle en sécurité informatique, permettant de garantir l'intégrité des données. Dans ce TP, nous utilisons l'outil HashCalc pour générer et comparer des empreintes numériques (hash) d'un fichier texte. L'objectif est de montrer que la moindre modification du fichier entraîne un hash totalement différent.


Étape 1 : Créer un fichier texte



Étape 2 : Installer HashCalc




Étape 3 : Calculer un algorithme pour le fichier Hash.txt



b.


Le hash en md5 est : 70a812c9ffa3f2acffc5b183bce97032

Étape 4 : Modifier le fichier Hash.txt



Étape 5 : Calculer un nouvel algorithme pour le fichier Hash.txt


a.



Le hash en md5 est :77951009fad43c13f01e144486365dce

Le hash à changer , étant données que nous avons rajouter du texte dans le fichier hash.txt

b.



Les différents algorithmes de hash ont des méthodes différentes et créent différents hash.

Conclusion :

Ce TP met en évidence l'importance du hachage pour vérifier l'intégrité des données. Les résultats obtenus prouvent qu'un simple changement dans un fichier modifie son empreinte, ce qui rend le hash fiable pour détecter toute altération.