

A4

Cuestiones UT2

Nathan Revilla Italiyankina





1.ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	2
RESUMEN.....	3

RESUMEN

Durante esta práctica trabajé con Visual Studio Code como entorno de desarrollo para ejecutar y depurar scripts en Python.

En primer lugar, instalé el IDE correctamente, pero comprobé que no podía ejecutar los scripts directamente. Para solucionarlo, instalé Python y la extensión de Python para VS Code, lo que me permitió ejecutar los programas y utilizar las herramientas de depuración.

Después ejecuté el primer script y comprobé que estaba escrito en Python, un lenguaje interpretado, por lo que era necesario tener el intérprete instalado.

A continuación, investigué las características principales de Python y observé que destaca por su sintaxis clara, su versatilidad y su amplia biblioteca estándar. También analicé sus puntos fuertes, como la rapidez de desarrollo y su uso en muchos ámbitos, y sus puntos débiles, como un rendimiento menor que los lenguajes compilados. Identifiqué sus principales campos de aplicación, como el desarrollo web, la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la automatización.

Además, instalé un plugin que me ayudó a detectar errores, malas prácticas y a mantener el código más limpio.

En las siguientes actividades utilicé el modo debug y los puntos de ruptura para analizar la ejecución de los scripts. Probé las diferentes opciones de depuración (continue, step over, step into y step out) y pude ver cómo cada una controla el flujo del programa de una forma distinta.

En varios scripts detecté errores comunes, como accesos fuera de rango en listas, bucles que se ejecutaban una vez de más o intentos de sumar cadenas con números. Para solucionarlos, ajusté los rangos de los bucles y convertí los datos al tipo adecuado.

También ejecuté scripts que pedían datos por teclado y comprobé que funcionaban correctamente con números positivos, negativos y cero, pero daban error cuando introducía letras. Finalmente, en el último script detecté un fallo en la condición del bucle que hacía que el programa se cerrase cuando no debía. Gracias a la depuración paso a paso y al uso de breakpoints pude localizar el problema y corregirlo.