SOME INSTRUCTION

1.如果你需要将一个代码仓库克隆下来：





终端输入：git clone 仓库地址

即可把仓库地址下对应的文件夹拉到自己电脑上

2.基本介绍


文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) 帮助(H)
源代码管理
存储库
ros2_tutorial main*
更改
图表 main
删除file05 Natsiie main
file05.py D
del learn_git folder Natsiie
file05.py A
git的使用.md M
learn_git D
lesson02---git的使用 Natsiie
GitCheatSheet_byGeekHour_v... A
git的使用.md M
learn_git A
gif & pics Natsiie
2024.5.11RMUL动态避障2.gif... A
comp.jpg assert A
indoor.gif assert A
outdoor.gif assert A
realsense.PNG assert A
sim_demo.gif assert A
title.gif assert A
截图 2026-01-31 11-15-45.png... A
截图 2026-01-31 11-16-03.png... A
demo01 Natsiie
图表区记录以下信息：
1.节点名称---每一次提交做的备注
2.节点下面---提交的时候提交的文件
（文件后面的字符，见另一张图）
3.节点名称右手边的写着"main"的
蓝色图表，说明本地仓库现在的位置
（时间概念上的）；
云朵图案：说明云端仓库的所在位置

文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) 帮助(H)
源代码管理
存储库
ros2_tutorial main*
更改


107
消息(Ctrl+Enter 在"main"提交)
提交
更改 107
~~Brief Intro --ROS2.pdf~~ D
~~GitCheatSheet_byGeekHour_v...~~ D
~~linux 常用指令集.pdf~~ D
Brief Intro --ROS2.pdf assert U
GitCheatSheet_byGeekHour_v... U
linux 常用指令集.pdf assert U
~~.built_by ws00_helloworld/build~~ D
~~COLCON_IGNORE ws00_hellow...~~ D
~~_local_setup_util_ps1.py ws00_...~~ D
~~_local_setup_util_sh.py ws00_h...~~ D
~~.colcon_install_layout ws00_hell...~~ D
~~COLCON_IGNORE ws00_hellow...~~ D
~~local_setup.bash ws00_hellowor...~~ D
~~local_setup.ps1 ws00_helloworl...~~ D
~~local_setup.sh ws00_helloworld/...~~ D
~~local_setup.zsh ws00_helloworl...~~ D
~~setup.bash ws00_helloworld/install~~ D
~~setup.ps1 ws00_helloworld/install~~ D
~~setup.sh ws00_helloworld/install~~ D
~~setup.zsh ws00_helloworld/install~~ D
~~COLCON_IGNORE ws00_hellow...~~ D
~~latest ws00_helloworld/log~~ D
~~latest_build ws00_helloworld/log~~ D
~~events.log ws00_helloworld/log/...~~ D
~~logger_all.log ws00_helloworld/l...~~ D
~~package.xml ws00_helloworld/sr...~~ D
~~setup.cfg ws00_helloworld/src/p...~~ D
~~setup.py ws00_helloworld/src/pk...~~ D
~~__init__.py ws00_helloworld/src/...~~ D
~~helloworld.py ws00_helloworld/...~~ D
~~__init__.cpython-310.pyc ws00_...~~ D
~~helloworld.cpython-310.pyc ws...~~ D
~~pkg00_helloworld_py ws00_hell...~~ D
~~test_copyright.py ws00_hellowo...~~ D
~~test_flake8.py ws00_helloworld/...~~ D
~~test_pep257.py ws00_helloworl...~~ D
~~.built_by ws01_helloworld/build~~ D
~~COLCON_IGNORE ws01_hellow...~~ D
~~colcon_build.rc ws01_helloworld...~~ D
~~colcon_command_prefix_setup...~~ D
更改区记录了你的代码区
的每一次的代码更改情况
问题 输出 调试控制台 终端 端口
lulu@lili:~/ros2_tutorial$
* 还原的历史记录





每个文件都有三种操作，从左到右：

1.打开文件

2.取消更改

3.提交到暂存区



若暂存区里有文件，此时在对话框里输入
对本次提交的命名（就是后面说的节点
称），再按下提交，则暂存区里的更改
被提交到本地仓



可见本地仓库此时已经到最新
位置


ros2_tutorial
main*
更改
消息(Ctrl+Enter 在"main"提交)
更多操作...
提交
更改
105
Brief Intro --ROS2.pdf
GitCheatSheet_byGeekHour_v...
linux 常用指令集.pdf
GitCheatSheet_byGeekHour_v...
linux 常用指令集.pdf assert
.built_by ws00_helloworld/build
COLCON_IGNORE ws00_hellow...
_local_setup_util_ps1.py
_local_setup_util_sh.py ws00_h...
.colcon_install_layout ws00_hell...
COLCON_IGNORE ws00_hellow...
local_setup.bash ws00_hellowor...
local_setup.ps1 ws00_helloworl...
local_setup.sh ws00_helloworld/...
现在为了让本地仓库和云端仓库同步，
还需要做一个push的操作；
如图光标放在此处


更改
消息(Ctrl+Enter 在"main"提交)
提交
更改
Brief Intro --ROS2.pdf
GitCheatSheet_byGeekHour_v...
linux 常用指令集.pdf
GitCheatSheet_byGeekHour_v...
linux 常用指令集.pdf assert
.built_by ws00_helloworld/build
COLCON_IGNORE ws00_hellow...
_local_setup_util_ps1.py
_local_setup_util_sh.py
.colcon_install_layout
COLCON_IGNORE
local_setup.bash
local_setup.ps1
local_setup.sh
local_setup.zsh
setup.bash
setup.ps1 ws00_helloworld/install
setup.sh ws00_helloworld/install
setup.zsh
以树形式查看
查看和排序
拉取
推送
克隆
签出到...
抓取
提交
更改
拉取，推送
分支
远程
存储
标记
显示 GIT 输出
同步
拉取
拉取(变基)
拉取自...
推送
推送到...
抓取
如图进行选择



（选择好就ok了）



（此时在你的github仓库就能看到你的最新更改了）



（错了，文本应该是“..... 默认把所有修改文件放到本地仓库”）


图表
main
传出的更改 main
全部提交 Natsiie
main
提交Brief intro Natsiie
origin/main
Brief Intro --ROS2.pdf assert A
删除file05 Natsiie
file05.py D
del learn_git folder Natsiie
file05.py A
git的使用.md M
learn_git D
lesson02---git的使用 Natsiie
GitCheatSheet_byGeekHour_v... A
git的使用.md M
learn_git A
gif & pics Natsiie
2024.5.11RMUL动态避障2.gif... A
comp.jpg assert A
indoor.gif assert A
outdoor.gif assert A
realsense.PNG assert A

PS：


gif & pics Natsiie
Natsiie (GitHub)
备份和同步设置...
打开云更改...
打开远程隧道访问...
管理扩展帐户首选项...
管理语言模型访问...
需要确保
这里账号
已经与
github关联
问题
输出
调试控制台
终端
端口
lulu@lili:~/ros2_tutorial$
还原的历史记录



https://blog.csdn.net/jianlai_/article/details/123545130?ops_request_misc=elastic_search_misc&request_id=fd4b24925bf762befd8c11f40cf83a8e&biz_id=0&utm_

如课上所说

（或者像1.所说，复制仓库地址进来）

这里的名字尽量和你的云端仓库名字一样

/

3.修改完文件，请记得保存：



4.vscode里，按住ctrl 和 +，放大;ctrl 和 - 缩小