



## ORME : Architecture base de données

### ➤ Account

Name	Type	Attributs	Index
<b>id</b>	bigint(20)	UNSIGNED	PRIMARY KEY 
<b>id_customer</b>	bigint(20)	UNSIGNED	FOREIGN KEY 
<b>username</b>	varchar(100)		
<b>password</b>	varchar(100)		
<b>email</b>	varchar(100)		UNIQUE
<b>type</b>	tinyint(1)		
<b>creation_date</b>	date		
<b>update_date</b>	date		

**id** : Identifiant unique du compte

**id\_customer** : Identifiant unique du client associé au compte

**username** : Nom d'utilisateur du compte (encodé)

**password** : Mot de passe du compte (encodé)



**email** : Adresse email du compte

**type** : Type de compte

**creation\_date** : Date de création du compte

**update\_date** : Date de mise à jour du compte

➤ Customer

Name	Type	Attributs	Index
<b>id</b>	bigint(20)	UNSIGNED	PRIMARY KEY 
<b>id_address</b>	bigint(20)	UNSIGNED	FOREIGN KEY 
<b>civility</b>	tinyint(1)		
<b>first_name</b>	varchar(50)		
<b>last_name</b>	varchar(50)		
<b>landline_phone</b>	varchar(10)		
<b>mobile_phone</b>	varchar(10)		

**id** : Identifiant unique du client

**id\_address** : Identifiant unique de l'adresse associé au client

**civility** : Civilité du client


**first\_name** : Prénom du client

**last\_name** : Nom du client

**landline\_phone** : Téléphone fixe du client

**mobile\_phone** : Téléphone portable du client

➤ Address

Name	Type	Attributs	Index
<b>id</b>	bigint(20)	UNSIGNED	PRIMARY KEY 
<b>city</b>	varchar(50)		
<b>zip_code</b>	int(5)		
<b>road_number</b>	int(5)		
<b>road_name</b>	varchar(50)		

**id** : Identifiant unique de l'adresse

**city** : Ville

**zip\_code** : Code postal

**road\_number** : Numéro de rue

**road\_name** : Nom de rue