

AI Prototype Class 8


🕒 Created	@January 16, 2024 9:45 AM
📂 Class	AI

ghp_Uz5Hch4Bh4Ci3qnEpWWLIGqRo2rDKP4cOL35

conda activate mypy38

post : ส่งทุกอย่างใน url

get : ส่ง



Welcome to FlaskBlog

Nattakon Puangkaew 243

แบงค์

First Name: Last Name:

screen ctrl a+ clrt d

Web Service

→ Program ลอยๆ ส่ง input รับ input มาใช้งานต่อ

Web Site

มี input ให้อ่านหลายๆ


web app

มี input แล้วได้ output ให้อ่าน

hw

1. webpage มากกว่าเดิม
2. web project
 - a. upload vdo ก็เป็นอย่างงั้น

Flask Structure



- **fw**
 - → อันนี้คือชื่อของ Virtual Environment โดยในโฟลเดอร์นี้จะเอาไว้ใช้เก็บไลบรารีต่าง ๆ ที่เราได้ทำการติดตั้งผ่าน pip นั่นเอง
- **templates (folder ต้องมี "s" เท่านั้น)**
 - → เป็นโฟลเดอร์ที่เอาไว้ใช้เก็บไฟล์ HTML
- **app.py**
 - → เป็นไฟล์หลักที่เอาไว้ใช้เขียนและเอาไว้รัน flask นั่นเอง แน่นอนว่าเราจะเขียนโค้ดในไฟล์ที่น้อยที่สุด

- **static**

- → เป็นไฟล์เตอร์ที่จะเอาไว้ใช้เก็บไฟล์ static (ไฟล์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคอนเทนต์) ต่าง ๆ เช่น JavaScript(js), CSS และไฟล์รูปภาพนามสกุลต่าง ๆ เช่น jpg, png เป็นต้น ซึ่งเราจะต้องเก็บไฟล์เหล่านี้ ไว้ที่ไฟล์เตอร์ static

ghp_Uz5Hch4Bh4Ci3qnEpWWLIGqRo2rDKP4cOL35