API Documentation for cs261-Group9

Base URL http://localhost:8000

1. POST /user (หน้า Login จุ้ย)

- **Description:** Creates a user entry.
- Request Body:

```
• {
• "studentId": "6609612194" // ส่งมาแค่รหัสนักศึกษาหลัง Login เสร็จ
• }
```

• Response: Returns JSON schema with the structure of response data.

```
• {
    "message": "Login success",
    "userId": 1
• }
```

2. GET /user/published/:userId (หน้า Homepages จุ้ย)

- **Description:** Retrieves published user information based on the provided userId.
- Path Parameters:
 - o userId (integer, required): The ID of the user to retrieve.
- **Response:** Returns Array the published information for the specified user.

```
• [

    "type": "ນອນຈກະເນີຍນແທື່ນວີນາ",
    "requestFormId": 1,
    "status": "ຮອດຕຳເນີນຄວາງ"

    },
    {
        "type": "ນອນຈກະເນີຍນແທື່ນວີນາ",
        "requestFormId": 3,
        "status": "ຮອດຕຳເນີນຄວາງ"
    }
    ]
```

3. POST /user/:userId (ส่งคำร้อง && บันทึกแบบร่าง มีน ซัน)

- **Description:** Creates a new request form entry for a user.
- Path Parameters:
 - o userId (integer, required): The ID of the user.
- Request Body:

```
| "status": "วอดังนั้นคาง", // Default: วอดังนั้นการ อื่นๆ อนุมัติ | ปฏิสาธ
    "state": "Draft", // Draft | Published
    "type": "ของคายเมื่อนที่มวิชา", // ประเภาของคำร้อง ของคายเมื่อนเพิ่มวิชา | ของอนรายวิชา | จากระเมื่อนวิชาขันกลักสูตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสูตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสูตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสูตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสูตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสูตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสูตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสุตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสุตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสุตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสุตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสุตร | ของอาการเมื่อนวิชาขันกลักสุตร | ของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนกลักสุตร | ของอาการเมื่อนวิชาของอาการเมื่อนามาระหาร | ของอาการเมื่อนามาระหาร | ของอาการะหาร | ของอาการะ
```

• Response: Returns JSON schema representing the created request form data.

```
{"message": "Insert success"}
```

4. PUT /user/:requestFormId (แก้ไขคำร้อง && แบบร่าง มีน)

- **Description:** Updates an existing request form with new details.
- Path Parameters:
 - o requestFormId (integer, required): The ID of the request form to update.
- Request Body:

• Response: JSON Status of the update operation.

```
{"message": "Update success"}
```

5. DELETE /user/:requestFormId (สบ จุ้ย แชมป์)

- **Description:** Deletes a specific request form.
- Path Parameters:
 - o requestFormId (integer, required): The ID of the request form to delete.
- Response: JSON Status of the delete operation.

```
{"message": "DELETE success"}
```

6. GET /user/request/:requestFormId (แก้ไขคำร้อง && แบบร่าง มีน)

- **Description:** Retrieves the details of a specific request form.
- Path Parameters:
 - o requestFormId (integer, required): The ID of the request form.
- **Response:** Returns the details of the specified request form.

7. GET /user/draft/:userId (หน้าแบบร่าง แชมป์)

- **Description:** Retrieves draft request forms for a specific user.
- Path Parameters:

- o userId (integer, required): The ID of the user.
- Response: Returns draft forms associated with the specified user.