คู่มือระบบ

Smart Salt & Sodium Monitor

สรุปการใช้งานและการอ่านข้อมูล
เขตสุขภาพที่ 10



แดชบอร์ดลดโซเดียม · 5 จังหวัด · 8 สไลด์

การเข้าถึงระบบ

ผู้ชมทั่วไปเปิดดูภาพรวมได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ใช้บัญชีเพื่อจัดการข้อมูล

ผู้ชมทั่วไป

เปิดหน้าหลักได้ทันที
ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

เจ้าหน้าที่

01 **สมัครหรือเข้าสู่ระบบ**
ใช้บัญชีอีเมล
และรหัสผ่าน

02 **ยืนยัน OTP**
รหัส 6 หลัก
ใช้ได้ 5 นาที*

03 **เริ่มใช้งาน**
บัญชีใหม่รอ
ผู้ดูแลอนุมัติ

ลืมรหัสผ่าน ขอรหัส OTP ทางอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน แล้วตั้งรหัสผ่านใหม่

* OTP สำหรับการเข้าสู่ระบบอาจขึ้นกับการตั้งค่าของระบบ

หน้าหลัก: ภาพรวมทั้งเขต

เลือกปีและจังหวัด แล้วข้อมูลทุกส่วนจะปรับตามตัวกรอง

หน้าหลัก | ความตระหนักรู้ | เมนูลดโซเดียม | ผลิตภัณฑ์ลดโซเดียม | ผู้ป่วยใหม่ HT | พชอ.ไต | แบบรายงานบริโภคเกลือ | สำหรับเจ้าหน้าที่

ปีงบประมาณ

เลือกปี

จังหวัด

ทุกจังหวัด / จังหวัดที่เลือก

5 เรื่องที่ติดตาม

1. ความตระหนักรู้ด้านโซเดียม
2. พชอ.ไต ผลดำเนินงาน
3. เมนูลดโซเดียม
4. อัตราป่วยใหม่ความดัน HT
5. ผลิตภัณฑ์ลดโซเดียม

พื้นที่ครอบคลุม

อุบลราชธานี | ศรีสะเกษ | ยโสธร | อำนาจเจริญ | มุกดาหาร

ความตระหนักรู้ด้านโซเดียม

อ่านผลผ่านเกณฑ์ตามปีที่เลือก และดูความครอบคลุมรายพื้นที่

01 **เลือกขอบเขต**

ปีงบประมาณ
จังหวัดและอำเภอ

02 **ตรวจจำนวนผู้ตอบ**

ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

03 **เปรียบเทียบพื้นที่**

แผนที่และสถานะ
รายจังหวัด / อำเภอ

อัตราผ่านเกณฑ์

จำนวนผู้ผ่าน ÷ ผู้ตอบที่ผ่านและไม่ผ่านรวมกัน

หากปีนั้นยังไม่กำหนดเกณฑ์ ระบบจะแสดงสถานะรอเกณฑ์

พฤติกรรมที่นับว่าทำได้ดี

1. ไม่เติมน้ำปลาหรือเครื่องปรุงเพิ่ม
2. ไม่กินอาหารแปรรูป
3. ไม่กินอาหารหมักดอง
4. ลดจิ้ม ลดซด ลดเครื่องปรุงทุกครั้ง

พชอ.ไต: ความก้าวหน้าระดับพื้นที่

ติดตามการรายงานและความครบถ้วนของ 8 ตัวชี้วัด

1. ขับเคลื่อนงาน NCD ระดับอำเภอ
2. จัดการข้อมูลเฝ้าระวัง
3. กำหนดปัญหาและแผนงาน
4. นโยบายสาธารณะ NCD / โรคไต
5. สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
6. ชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง
7. จัดบริการเชิงรุกในชุมชน
8. **ด้านโรคไต (8.1–8.3)**

อ่านผล ดูอำเภอที่รายงาน · เช็กหน่วยงานที่ทำครบ 8 ข้อ · ทบทวนตัวชี้วัดที่ยังไม่มีพื้นที่ทำ

สำหรับข้อ 8 ทำข้อย่อย 8.1–8.3 อย่างน้อยหนึ่งข้อ ก็ถือว่าทำตัวชี้วัดข้อ 8 แล้ว

เมนูและผลิตภัณฑ์ลดโซเดียม

สองมุมมองของการปรับสูตรและการรับรองผลิตภัณฑ์

เมนูอาหาร

ประเมินจากโซเดียมหลังปรับสูตร

ดีมาก	น้อยกว่า 600 มก.
ดี	600–800 มก.
ปานกลาง	801–1,000 มก.
ควรปรับปรุง	มากกว่า 1,000 มก.

ผลิตภัณฑ์

ดูภาพรวมตามตัวกรอง

01 **จำนวนผลิตภัณฑ์**

นับรายการตามปีและพื้นที่

02 **การรับรองมาตรฐาน**

ดูสัดส่วนที่มีการรับรอง

03 **ความครอบคลุมจังหวัด**

ดูพื้นที่และประเภทผลิตภัณฑ์

ยังไม่ได้วัดหลังปรับสูตร: ไม่นำไปคิดค่าเฉลี่ยหรือระดับเมนู

อัตราป่วยรายใหม่ความดันโลหิตสูง (HT)

ติดตามจำนวนผู้ป่วยใหม่และอัตราต่อแสนประชากร

วิธีอ่านตัวเลข

$$\frac{\text{ผู้ป่วยรายใหม่}}{\text{ประชากรเป้าหมาย}} \times \text{คูณ } 100{,}000 = \text{อัตราต่อแสน}$$

ข้อมูลแยกตาม จังหวัด · อำเภอ · เดือน · ปีงบประมาณ

จุดที่ควรระวัง

1. อัตราเฉลี่ยเขตคำนวณจากยอดผู้ป่วยรวม ÷ ประชากรรวม ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยอัตรารายจังหวัด
2. พื้นที่ที่ไม่มีประชากรเป้าหมายจะไม่ร่วมในทั้งตัวตั้งและตัวหาร
3. เดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากปียังไม่ครบ ให้ดูเดือนล่าสุดที่มีข้อมูลในกราฟ

รายงานลดการบริโภคเกลือ

ติดตามความคืบหน้ารายหน่วยงานแบบสะสมตามไตรมาส

1 ขั้นที่ 1

2 ขั้นที่ 2

3 ขั้นที่ 3

4 ขั้นที่ 4

5 ขั้นที่ 5

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

ตัวกรองไตรมาสนับสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงไตรมาสที่เลือก

มุมมองสรุป

ขั้นที่ 5 ถือว่าทำแล้ว
เมื่อทำข้อย่อยใดข้อหนึ่ง

ตารางรายละเอียด

สถานะส่งครบแล้ว
ต้องครบทั้ง 9 รายการ

การติดตาม

คลิกหน่วยงานเพื่ออ่าน
ผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

วิธีใช้ข้อมูล: เลือกตัวกรอง แล้วเทียบพื้นที่ เปิดรายละเอียด และติดตามงานที่ยังขาด