

Instrucciones de Uso KnitTrack

Nombre: Nathalia Padrón

Descripción

KnitTrack es una aplicación para la gestión de proyectos de tejido desarrollada con React, Vite, Capacitor, p5.js y Express.

La aplicación permite:

- Crear proyectos de tejido.
- Gestionar hitos (milestones).
- Registrar tiempo dedicado a cada proyecto.
- Consultar patrones mediante la API de Ravelry.
- Ejecutarse como aplicación web o Android.

Tecnologías utilizadas

Frontend

- React
- Vite
- Capacitor
- p5.js

Backend

- Node.js
- Express

Despliegue

- Frontend desplegado en Netlify.
- Backend desplegado en Render.

Opción 1 (Recomendada): Ejecutar utilizando el backend desplegado

Para la corrección del proyecto se recomienda utilizar el backend ya desplegado.

Crear archivo .env

Crear un archivo:

client/src/.env

con el siguiente contenido:

VITE_API_BASE_URL=https://knittrackapp.onrender.com

Instalar dependencias

`cd client/src` e instalar las dependencias

```
`npm install`
```

Generar build

```
`npm run build`
```

Sincronizar Android

```
`npx cap sync android`
```

Abrir Android Studio

```
`npx cap open android`
```

Una vez abierto Android Studio:

1. Esperar a que Gradle termine de sincronizar.
2. Seleccionar un emulador Android o dispositivo físico.
3. Ejecutar la aplicación.

Con esta opción no es necesario ejecutar el backend localmente.

Opción 2: Ejecutar todo localmente

Backend

Crear un archivo:

server/.env

con las credenciales de Ravelry proporcionadas junto con la entrega:

RAVELRY_USERNAME=read-b7ffed82c8d55758ce4e90f72decc935

RAVELRY_PASSWORD=u1DGWzIqX6vxaHan8YY3fqmIuad4/wP0n1G+Vrcz

Instalar dependencias:

```
`cd server`  
`npm install`
```

Ejecutar servidor:

```
`node server.js`
```

El backend quedará disponible en:

<http://localhost:3001>

Frontend Web

Crear:

`client/src/.env`

con:

`VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3001`

Ejecutar:

```
`cd client/src`
```

```
`npm install`
```

```
`npm run dev`
```

Frontend Android

Crear:

`client/src/.env.android`

con:

`VITE_API_BASE_URL=http://10.0.2.2:3001`

Esta configuración se utiliza porque los emuladores Android no pueden acceder al backend local mediante localhost.

Después ejecutar:

```
`npm run build`
```

```
`npx cap sync android`
```

```
`npx cap open android`
```

Aplicación Desplegada

Frontend (Netlify):

[Link a la aplicación Live](#)

Backend (Render):

<https://knittrackapp.onrender.com>

Nota

Durante el desarrollo se utilizó una configuración específica para Android mediante `.env.android`, ya que el emulador Android requiere utilizar la dirección `10.0.2.2` para acceder al backend ejecutándose en la máquina anfitriona.