CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO DE VITÓRIA

Mateus Garcia Lopes Vitor Knupp Costa

Análise de Projeto de Algoritmos

Análise de teste dos algoritmos de ordenação


Foi desenvolvido um sistema para ordenação de números. Esse sistema foi implementado na linguagem de programação Java com diversos algoritmos de ordenação conforme apresentados em sala de aula. Esse documento registra os testes efetuados e como é o comportamento dos algoritmos de ordenação em diferentes cenários.


Será apresentando abaixo a extração das médias do tempo de execução de cada algoritmo implementado com o respectivo conjunto de dados. Em outras palavras, será exibido em tabelas e gráficos qual foi a média de tempo de execução de cada algoritmo para ordenar os conjuntos de dados a partir de 100.000 até 700.000 números inteiros.

Os algoritmos implementados foram: Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort e Counting Sort. Os conjuntos de dados foram: 100.000, 160.000, 220.000, 280.000, 340.000, 400.000, 460.000, 520.000, 640.000 e 700.000 números inteiros, sendo esses conjuntos de números aleatório e repetido.

Aleatório Distintos


| Dados | BubbleSort | Insertionsort | SelectionSort | MergeSort | QuickSort | HeapSort | CountingSort |
|---------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.000 | 33201,67 | 1291,67 | 5792,33 | 20,67 | 18.33 | 21 | 5,33 |
| 160.000 | 62715 | 3656,67 | 10897 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| 220.000 | 118385,33 | 6985 | 20010,67 | 41,67 | 38.33 | 47 | 5,33 |
| 280.000 | 191690,33 | 11419 | 32675,67 | 52,33 | 45.0 | 57,33 | 10,33 |
| 340.000 | 282545,33 | 17199,67 | 48145,67 | 62,33 | 52.0 | 67,67 | 0 |
| 400.000 | 391595,67 | 23320,33 | 66663 | 78 | 60.33 | 78 | 0 |
| 460.000 | 517183,33 | 31367 | 87947,67 | 88,33 | 66.0 | 94 | 0 |
| 520.000 | 659194 | 40171 | 112865,33 | 93,67 | 78.67 | 109 | 10,67 |
| 580.000 | 822865 | 49656,33 | 139525 | 104 | 95.0 | 125 | 15 |
| 640.000 | 1002575 | 60709 | 170496,67 | 119,67 | 101.33 | 130 | 15,33 |
| 700.000 | 1201261 | 73111,67 | 204268,33 | 130,33 | 109.33 | 172 | 15,33 |






Aleatório Repetidos


| Dados | BubbleSort | Insertionsort | SelectionSort | MergeSort | QuickSort | HeapSort | CountingSort |
|---------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.000 | 24497,67 | 1406,33 | 4125,33 | 15,33 | 14.67 | 21,33 | 0 |
| 160.000 | 62558 | 3635,67 | 10742 | 31 | 25.33 | 31,33 | 0 |
| 220.000 | 118549,33 | 7006 | 20325,33 | 36,67 | 32.0 | 47 | 0 |
| 280.000 | 191932 | 11454,33 | 32878,33 | 51,67 | 38.33 | 52,33 | 5,33 |
| 340.000 | 282719,67 | 17231,33 | 48515,67 | 62 | 53.33 | 68,33 | 0 |
| 400.000 | 391396,67 | 23410 | 66970 | 62,67 | 59.33 | 88,67 | 0 |
| 460.000 | 517556,33 | 31415,33 | 87890,33 | 88,67 | 69.67 | 93,67 | 5 |
| 520.000 | 661733,33 | 40275,33 | 112762,33 | 99 | 87.33 | 109 | 10,33 |
| 580.000 | 821844,33 | 49890,67 | 140291,33 | 109,33 | 87.0 | 125 | 5 |
| 640.000 | 1001722,33 | 61090 | 171341 | 120 | 94.33 | 135,33 | 10,67 |
| 700.000 | 1199776,33 | 73060,33 | 203748,67 | 141 | 110.67 | 156,33 | 15,67 |






Cresentes Distintos


| Dados | BubbleSort | Insertionsort | SelectionSort | MergeSort | QuickSort | HeapSort | CountingSort |
|---------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.000 | 6954 | 0 | 4119,67 | 5,33 | 4.33 | 10,33 | 0 |
| 160.000 | 17944,67 | 0 | 10590 | 0 | 7.0 | 15,33 | 5,33 |
| 220.000 | 33795,33 | 0 | 20236,33 | 16 | 16.33 | 31 | 5,33 |
| 280.000 | 55115 | 0 | 32248 | 15,33 | 13.0 | 41,67 | 0 |
| 340.000 | 80971,67 | 0 | 48428,33 | 31,33 | 15.67 | 41,67 | 0 |
| 400.000 | 109939,67 | 0 | 66315,33 | 31 | 19.33 | 47 | 0 |
| 460.000 | 147098 | 0 | 88567,33 | 36,33 | 24.67 | 57 | 0 |
| 520.000 | 187221,33 | 0 | 112088,67 | 36,67 | 27.0 | 62,33 | 0 |
| 580.000 | 229716 | 5,33 | 140063,33 | 36,33 | 28.67 | 67,67 | 0 |
| 640.000 | 279374 | 5,33 | 170454,67 | 47 | 28.33 | 72,67 | 10,33 |
| 700.000 | 334427,67 | 0 | 203676,67 | 52 | 30.67 | 78 | 10,33 |






Crescentes Repetidos


| Dados | BubbleSort | Insertionsort | SelectionSort | MergeSort | QuickSort | HeapSort | CountingSort |
|---------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.000 | 6943 | 5,33 | 4114,33 | 0 | 4.67 | 10,33 | 5,33 |
| 160.000 | 18293,67 | 0 | 10589,67 | 10 | 12.0 | 20,67 | 0 |
| 220.000 | 33925,33 | 0 | 20554,33 | 15,67 | 18.33 | 25,67 | 5 |
| 280.000 | 54927 | 0 | 32226,33 | 21 | 18.0 | 42 | 5,33 |
| 340.000 | 81727,33 | 0 | 48432,67 | 20,67 | 23.33 | 41,67 | 5,33 |
| 400.000 | 110230,67 | 0 | 66423,33 | 36,33 | 25.67 | 47 | 5,33 |
| 460.000 | 144234,33 | 0 | 88348,67 | 36,33 | 32.67 | 57,67 | 0 |
| 520.000 | 184253,67 | 10,33 | 112455 | 41,67 | 32.0 | 67,33 | 5,33 |
| 580.000 | 231609 | 0 | 140322,67 | 46,67 | 41.33 | 78 | 0 |
| 640.000 | 279567 | 0 | 170804,67 | 52 | 41.33 | 78 | 5,33 |
| 700.000 | 333419 | 5,33 | 203917,67 | 57,33 | 39.0 | 93,67 | 5 |






Decrescentes Distintos


| Dados | BubbleSort | Insertionsort | SelectionSort | MergeSort | QuickSort | HeapSort | CountingSort |
|---------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.000 | 12277,33 | 2844 | 5594,33 | 5,33 | 6.67 | 10,33 | 5,33 |
| 160.000 | 32576 | 7505,67 | 14574,33 | 10 | 7.33 | 25,67 | 0 |
| 220.000 | 60585,33 | 14142 | 27706 | 16 | 12.33 | 26,33 | 0 |
| 280.000 | 96863 | 23476,33 | 44316,33 | 21 | 13.33 | 31 | 0 |
| 340.000 | 144229,67 | 34310,67 | 64914,67 | 26 | 16.33 | 41,33 | 0 |
| 400.000 | 199129,33 | 47526,33 | 90814,67 | 15,67 | 19.0 | 46,67 | 5,33 |
| 460.000 | 262138,33 | 63283 | 120128,33 | 36,67 | 22.33 | 52 | 5 |
| 520.000 | 338122 | 81138,67 | 152823 | 36,67 | 25.33 | 62 | 5,33 |
| 580.000 | 419936,67 | 101760,33 | 188596,33 | 36,33 | 30.33 | 73 | 0 |
| 640.000 | 502973,67 | 123199,67 | 228362,67 | 41,67 | 31.67 | 78 | 0 |
| 700.000 | 610071,67 | 147108,67 | 271704,67 | 46,67 | 33.0 | 88,67 | 5,33 |






Decrescentes Repetidos

| Dados | BubbleSort | Insertionsort | SelectionSort | MergeSort | QuickSort | HeapSort | CountingSort |
|---------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.000 | 12470,33 | 2839 | 16679 | 5,33 | 5.33 | 20,33 | 0 |
| 160.000 | 31029,67 | 7501 | 46230 | 10,67 | 13.67 | 15,33 | 0 |
| 220.000 | 60023,33 | 14147,33 | 81571,33 | 15,67 | 15.0 | 31,67 | 0 |
| 280.000 | 101923,33 | 23513 | 120288,33 | 21 | 17.33 | 36,33 | 0 |
| 340.000 | 150274 | 34431,67 | 160780 | 26,33 | 26.33 | 51,67 | 0 |
| 400.000 | 198567 | 47452,33 | 204434 | 25,67 | 32.0 | 47 | 0 |
| 460.000 | 263865,33 | 63198,67 | 249000,67 | 31,33 | 31.0 | 52,33 | 10,33 |
| 520.000 | 341493,33 | 80550 | 295198 | 31,33 | 84.67 | 57,33 | 10,33 |
| 580.000 | 415190,33 | 100838 | 343810,33 | 47 | 73.0 | 72,67 | 5,33 |
| 640.000 | 502986,67 | 122389 | 395997 | 41,67 | 63.67 | 83,33 | 5 |
| 700.000 | 604516 | 147876,33 | 449098 | 47 | 54.0 | 88,67 | 5,33 |





Conclusão

Qual é o melhor algoritmo quando os elementos estão ordenados de forma crescente?

R.: Insertion Sort, complexidade no pior caso O(n²). Conforme os testes foi ordenado em poucos millisegundos a maior quantidade de elementos, 700.000 números inteiros distintos ou repetidos. Isso ocorre pois o Insertion Sort, no melhor caso que é quando os elementos estão ordenados de forma crescente, passa a ter complexidade O(n) e com isso, o tempo de execução é muito pequeno.

Qual é o melhor algoritmo quando os elementos estão ordenados de forma decrescente?

R.: Counting Sort, complexidade O(n). Esse algoritmo se mostrou o mais eficiente em ordenar o conjunto de dados testados, números inteiros distintos ou repetidos. Sua complexidade é O(n) no melhor e no pior caso e por ser linear o tempo de execução é menor que os demais métodos de ordenação.

Qual é o algoritmo mais estável em relação ao tempo de processamento? Ou seja, qual o que menos varia o tempo de processamento independente da forma como os dados estão organizados no vetor?

R.: O Counting Sort se mostrou bem estável independente da forma como os dados estão organizados e também foi o que executou em menor tempo. Vale lembrar que mesmo usando a lógica diferente do Counting Sort, os algoritmos Heap Sort O(n log n) e o Merge Sort O(n log n) também se mostraram estáveis, porém com o tempo de execução superior ao Counting Sort O(n).